

Tarifs 2026

Valable à partir du 1 janvier 2026

Façades



Intérieur



Laques et
Lasures



Outillages et
machines



Index

Façade

Systèmes d'ITE	3
Bandes d'étanchéité / matériaux de remplissage	3
Fixations pour panneaux isolants	4
Produits complémentaires	7
Panneaux isolants façade	9
Étanchéités de surface	12
Treillis / non-tissés	13
Colles / sous-enduits (ITE)	14
Éléments de montage	16
Profils	19
Plinthes et panneaux de périmètre	22
Façade-rideau ventilée	23
Fixateurs	23
Profils	24
Plaques support	24
Parements de façade	24
Fixateurs	24
Matériaux de jointement	25
Colles	29
Profils	29
Panneaux supports	29
Revêtements de façade	30
Produits complémentaires	30
Peintures	31
Couches d'impression	33
Enduits de finition (façade)	34
Profils (cimentage)	37
Enduits de ragréage / Sous-enduits	38
Couches de fond	39
Intérieur (Finitions intérieures)	39
Revêtements créatifs	39
Peintures intérieures	40
Couches d'impression (intérieur)	42
Enduits de finition (intérieur)	42
Enduits de ragréage (intérieur)	43

Traitement technique du béton	44
Étanchéité (immeubles & génie civil)	44
Balcon	44
Immeubles – Mortiers de réparation	45
Génie civil – Mortiers/primaires de sols	46
Protection de la surface (immeubles)	48
Protection de la surface (génie civil)	49
Fissures/Joints & Renforcement des structures porteuses	49
Revêtements de sol	50
Vitrifications décoratives	50
Revêtements ESD & vitrifications ESD	51
Couches d'impression (sols)	53
Additifs / Nettoyants / Quartz	55
Revêtements industriels & vitrifications	56
Systèmes PU & EP (industrie)	57
Mortiers polyuréthane (StoCrete PU)	58
Vitrifications industrielles	59
Revêtements parkings	62
Protection des eaux (WHG)	63
Gammes complémentaires – Laques/Lasures	64
Outillage/Machines	65
Machines & outils de coupe	65
Accessoires de mise en œuvre	66
Protection & outils de peinture	68
Rouleaux, pinceaux & accessoires	69
Outils d'enduit / taloches	73
Maçonnerie / niveau / racloirs	75
Perçage & montage	76
Rubans/Protection & Divers	77
Matériaux d'adaptation et de protection	77
Divers Services	79

Services & suppléments

Général

Les conditions générales de vente et de livraison sont toujours d'application. Vous les trouverez sur le site www.sto.be.

Les prix repris dans le présent document sont d'application jusqu'à la publication d'une nouvelle liste de prix.

Tous les prix s'entendent toujours hors TVA.

Les livraisons inférieures à 500,00 €, hors TVA, ne sont jamais livrées franco. Pour des montants inférieurs à 500 €, un coût de transport supplémentaire de 65,00 € HTVA sera facturé.

Les prix spécifiques liés à un volume ne sont applicables que si ce volume est commandé et acheté en une seule fois.

Tableaux de teintes pour produits StoPox et StoPur.

Pour ce domaine, les teintes sont réparties en deux catégories de prix.

Les teintes RAL sont indicatives, les résines de base peuvent s'écarter un peu de la carte originale de nuance de couleur.

La catégorie des prix PG11 contient les couleurs RAL suivants en tant que programme de base :

RAL 1000	RAL 1015	RAL 7004	RAL 7036	RAL 7044	RAL 9010
RAL 1001	RAL 6019	RAL 7023	RAL 7037	RAL 7045	
RAL 1002	RAL 6027	RAL 7030	RAL 7038	RAL 7046	
RAL 1013	RAL 7000	RAL 7032	RAL 7040	RAL 7047	
RAL 1014	RAL 7001	RAL 7035	RAL 7042	RAL 9002	

Les autres couleurs se situent dans la catégorie de prix PG12.

Silos

Supplément pour mise en silo: € 0,11/kg net

Location: Sto Silo Minimix/-Comb

Si le silo n'est pas rempli endéans les 14 jours, un supplément de € 15,00/jour vous sera compté à partir du 15ième jour.

Déplacement silo: € 65,00/silo

Euro palettes

Euro palette: € 15,00/pièce

Uniquement le nombre des palettes livrées peut être repris

Prélèvement kilométrique

Un supplément de transport via des frais kilométriques de 17,50 € par commande est calculé. En cas de plusieurs livraisons à une même adresse de chantier, ce supplément n'est facturé qu'une seule fois.

Reprise de marchandise vendue

Dans des cas exceptionnels, un retour de marchandise est possible selon les conditions suivantes:

- uniquement la marchandise en bon état, dans un emballage d'origine et revendable avec une date d'expiration qui est encore très éloignée, sera repris.
- seront exclus d'un retour: marchandise qui ne sont pas tenue en stock
- une dépréciation de 20% sera facturée
- tous coûts de transport seront facturés au client (coût de transport de la livraison originale, coûts de transport du retour) et ceci pour € 65,00 par palette
- la note de crédit obtenue sera équivalente à la valeur de la marchandise moins tous les coûts éventuels mentionnés ci-dessus

Remise d'enlèvement

Lors de l'enlèvement des marchandises dans un StoShop, une remise de 1,50 % est accordée sur le prix d'achat net des marchandises. Cette remise s'applique à tous les matériaux, à l'exception des revêtements durs, des éléments StoCleyer B et des matériaux d'isolation.

Remise complémentaire sur un camion complet d'isolant en PSE

Lors de l'achat d'un camion complet d'isolation PSE (PSE blanc, TOP32 et/ou PSE à haute densité), une remise supplémentaire de 5€/m³ est accordée sur le prix d'achat net de ces produits. Cela correspond à une quantité de 26 palettes, commandées en une fois et livrées à une adresse. Les différents types d'isolation et des différentes épaisseurs peuvent être combinés. Le délai de livraison est de plusieurs jours ouvrables car les produits proviennent directement du site de production.

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Façade				
Systèmes d'ITE				
Bandes d'étanchéité/				
StoSeal Band BUT-105				
Bande d'étanchéité en caoutchouc butyle avec surface en non-tissé				
08754-028	StoSeal Band BUT-105	1,00 m/m	20 m Carton / 20 m Rouleau	3,00/m
Sto-Couvre Joint WF				
Enduit d'étanchéité acrylique				
00508-001	Sto-Couvre-joint WF (sans solvant)		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	4,95/ST
Sto-ProAttika® Colle de montage				
Colle de montage pour la jonction des profilés Sto-ProAttika®				
08679-001	Sto-ProAttika Colle de montage 290 ml	1,0 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) Cartouche / 6 Pièce(s) Carton	17,75/ST
StoColl Fix				
Colle pour la fixation				
00016-001	StoColl Fix	4,00 - 8,00 m²/pce	1 Pièce(s) Cartouche / 12 Pièce(s) Carton	7,85/ST
Sto-Bande comprimée Lento				
Comprimé en mousse imprégnée				
01944-016	Sto-Bande comprimée Lento 15/2-6	1,00 m/m	18 m Rouleau / 180 m Carton	1,24/m
01944-017	Sto-Bande Comprimée Lento 15/3-9	1,00 m/m	10 m Rouleau / 100 m Carton	1,50/m
01944-007	Sto-Bande comprimée Lento 15/5-12	1,00 m/m	9 m Rouleau / 90 m Carton	2,02/m
01944-012	Sto-Bande comprimée Lento 20/8-15	1,00 m/m	49,5 m Carton / 3465 m Palette	6,40/m
Sto-Mousse Polyuréthane Pistolable SE				
Mousse polyuréthane monocomposant				
00506-007	Sto-Mousse Polyuréthane Pistolable SE		1 Pièce(s) Bidon / 12 Pièce(s) Carton	10,15/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Fond de Joint				
Profil rond en structure polyéthylène alvéolée pour fond de joint				
00530-004	Sto-Fond de joint 1 cm	1,00 m/m	1,0 m / 100 m Carton	0,56/m
00530-006	Sto-Fond de joint 2 cm	1,00 m/m	1,0 m / 50 m Carton	0,93/m
00530-007	Sto-Fond de joint 3 cm	1,00 m/m	1,0 m / 25 m Carton	1,32/m
00530-008	Sto-Fond de joint 4 cm	1,00 m/m	1,0 m / 135 m Carton	1,75/m
Fixation des panneau				
Sto-Cheville à rosace à frapper UEZ-T-SK 8/60				
Fixation de panneaux isolants sous Agrément Technique Européen				
09594-001	Sto-Cheville à rosace à frapper 95 mm		100 Pièce(s) Carton / 5000 Pièce(s) Palette	0,39/ST
09594-002	Sto-Cheville à rosace à frapper 115 mm		100 Pièce(s) Carton / 4000 Pièce(s) Palette	0,39/ST
09594-003	Sto-Cheville à rosace à frapper 135 mm		100 Pièce(s) Carton / 3000 Pièce(s) Palette	0,45/ST
09594-004	Sto-Cheville à rosace à frapper 155 mm		100 Pièce(s) Carton / 3000 Pièce(s) Palette	0,50/ST
09594-005	Sto-Cheville à rosace à frapper 175 mm		100 Pièce(s) Carton / 2700 Pièce(s) Palette	0,61/ST
09594-006	Sto-Cheville à rosace à frapper 195 mm		100 Pièce(s) Carton / 2700 Pièce(s) Palette	0,78/ST
09594-007	Sto-Cheville à rosace à frapper 215 mm		100 Pièce(s) Carton / 2000 Pièce(s) Palette	0,94/ST
09594-008	Sto-Cheville à rosace à frapper 235 mm		100 Pièce(s) Carton / 2000 Pièce(s) Palette	1,11/ST
09594-009	Sto-Cheville à rosace à frapper 255 mm		100 Pièce(s) Carton / 2000 Pièce(s) Palette	1,33/ST
09594-010	Sto-Cheville à rosace à frapper 275 mm		100 Pièce(s) Carton / 2000 Pièce(s) Palette	1,44/ST
09594-011	Sto-Cheville à rosace à frapper 295 mm		100 Pièce(s) Carton / 1800 Pièce(s) Palette	1,60/ST
Sto-Cheville à rosace à frapper UEZ-T-SK-8/60				
Fixation de panneaux isolants sous Agrément Technique Européen				
01802-033	Sto-Cheville à rosace à frapper 75mm		200 Pièce(s) Carton / 6000 Pièce(s) Palette	0,33/ST
Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60				
Fixation de panneaux isolants sous Agrément Technique Européen pour montage à cœur ou à fleur				
01011-059	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 115 mm		100 Pièce(s) Carton / 5000 Pièce(s) Palette	0,50/ST
01011-060	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 135 mm		100 Pièce(s) Carton / 4000 Pièce(s) Palette	0,61/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
01011-061	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 155 mm		100 Pièce(s) Carton / 4000 Pièce(s) Palette	0,72/ST
01011-062	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 175 mm		100 Pièce(s) Carton / 3000 Pièce(s) Palette	0,83/ST
01011-063	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 195 mm		100 Pièce(s) Carton / 3000 Pièce(s) Palette	0,99/ST
01011-064	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 215 mm		100 Pièce(s) Carton / 3000 Pièce(s) Palette	1,11/ST
01011-065	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 235 mm		100 Pièce(s) Carton / 2000 Pièce(s) Palette	1,22/ST
01011-066	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 255 mm		100 Pièce(s) Carton / 2000 Pièce(s) Palette	1,44/ST
01011-067	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 275 mm		100 Pièce(s) Carton / 2000 Pièce(s) Palette	1,66/ST
01011-068	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 295 mm		100 Pièce(s) Carton / 2000 Pièce(s) Palette	1,84/ST
01011-069	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 315 mm		100 Pièce(s) Carton / 2000 Pièce(s) Palette	2,55/ST
01011-070	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 335 mm		100 Pièce(s) Carton / 2000 Pièce(s) Palette	2,94/ST
01011-071	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 355 mm		100 Pièce(s) Carton / 1600 Pièce(s) Palette	3,27/ST
01011-072	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 375 mm		100 Pièce(s) Carton / 1600 Pièce(s) Palette	3,60/ST
01011-073	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 395 mm		100 Pièce(s) Carton / 1600 Pièce(s) Palette	3,94/ST
01011-074	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 415 mm		100 Pièce(s) Carton / 1600 Pièce(s) Palette	4,26/ST
01011-075	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 435 mm		100 Pièce(s) Carton / 1600 Pièce(s) Palette	4,60/ST
01011-076	Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60 455 mm		100 Pièce(s) Carton / 1600 Pièce(s) Palette	4,88/ST

Sto-Ecotwist

Fixation de panneaux isolants sous Agrément Technique Européen pour montage à cœur

09333-001	Sto-Ecotwist UEZ 8 / 10-30		100 Pièce(s) Carton / 2700 Pièce(s) Palette	0,92/ST
09333-006	Sto-Ecotwist UEZ 8 / 30-60		100 Pièce(s) Carton / 2700 Pièce(s) Palette	1,22/ST

Sto-Cheville à visser H 60

Fixation des panneaux isolants

02653-012	Sto-Cheville à visser H 60 80 mm		100 Pièce(s) Carton / 7200 Pièce(s) Palette	0,56/ST
02653-013	Sto-Cheville à visser H 60 100 mm		100 Pièce(s) Carton / 7200 Pièce(s) Palette	0,61/ST
02653-014	Sto-Cheville à visser H 60 120 mm		100 Pièce(s) Carton / 7200 Pièce(s) Palette	0,72/ST
02653-015	Sto-Cheville à visser H 60 140 mm		100 Pièce(s) Carton / 7200 Pièce(s) Palette	0,83/ST
02653-016	Sto-Cheville à visser H 60 160 mm		100 Pièce(s) Carton / 6000 Pièce(s) Palette	0,94/ST
02653-017	Sto-Cheville à visser H 60 180 mm		100 Pièce(s) Carton / 6000 Pièce(s) Palette	0,99/ST
02653-018	Sto-Cheville à visser H 60 200 mm		100 Pièce(s) Carton / 6000 Pièce(s) Palette	1,11/ST
02653-019	Sto-Cheville à visser H 60 220 mm		100 Pièce(s) Carton / 4800 Pièce(s) Palette	1,28/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
02653-020	Sto-Cheville à visser H 60 240 mm		100 Pièce(s) Carton / 4800 Pièce(s) Palette	1,49/ST
02653-021	Sto-Cheville à visser H 60 260 mm		100 Pièce(s) Carton / 3000 Pièce(s) Palette	1,66/ST
02653-022	Sto-Cheville à visser H 60 280 mm		100 Pièce(s) Carton / 3000 Pièce(s) Palette	2,00/ST
02653-023	Sto-Cheville à visser H 60 300 mm		100 Pièce(s) Carton / 7200 Pièce(s) Palette	2,05/ST
02653-039	Sto-Cheville à visser H 60 320 mm		100 Pièce(s) Carton / 3000 Pièce(s) Palette	2,99/ST
02653-040	Sto-Cheville à visser H 60 340 mm		100 Pièce(s) Carton / 3000 Pièce(s) Palette	3,21/ST

Sto-Cheville à visser H 60 E

Vis en inox pour fixer les matériaux des panneaux

02653-046	Sto-Cheville à visser H 60 E 80 mm		100 Pièce(s) Carton / 7200 Pièce(s) Palette	0,83/ST
02653-047	Sto-Cheville à visser H 60 E 100 mm		100 Pièce(s) Carton / 7200 Pièce(s) Palette	0,88/ST
02653-048	Sto-Cheville à visser H 60 E 120 mm		100 Pièce(s) Carton / 7200 Pièce(s) Palette	0,99/ST
02653-049	Sto-Cheville à visser H 60 E 140 mm		100 Pièce(s) Carton / 7200 Pièce(s) Palette	1,15/ST
02653-050	Sto-Cheville à visser H 60 E 160 mm		100 Pièce(s) Carton / 6000 Pièce(s) Palette	1,35/ST
02653-045	Sto-Cheville à visser H 60 E 180 mm		100 Pièce(s) Carton / 6000 Pièce(s) Palette	1,46/ST
02653-051	Sto-Cheville à visser H 60 E 200 mm		100 Pièce(s) Carton / 6000 Pièce(s) Palette	1,56/ST
02653-043	Sto-Cheville à visser H 60 E 220 mm		100 Pièce(s) Carton / 4800 Pièce(s) Palette	1,64/ST
02653-044	Sto-Cheville à visser H 60 E 240 mm		100 Pièce(s) Carton / 4800 Pièce(s) Palette	1,76/ST
02653-052	Sto-Cheville à visser H 60 E 260 mm		100 Pièce(s) Carton / 3000 Pièce(s) Palette	1,94/ST
02653-053	Sto-Cheville à visser H 60 E 280 mm		100 Pièce(s) Carton / 3000 Pièce(s) Palette	2,07/ST
02653-054	Sto-Cheville à visser H 60 E 300 mm		100 Pièce(s) Carton / 3000 Pièce(s) Palette	2,23/ST

Sto-Cheville Thermo II UEZ 8/60

Fixation de panneaux isolants sous Agrément Technique Européen pour montage à cœur ou à fleur

00931-003	Sto-Thermo Tige PS		500 Pièce(s) Carton / 96000 Pièce(s) Palette	0,05/ST
-----------	--------------------	--	---	---------

Sto-Cheville Thermo Rondell

Rondell pour fixation à cœur

00931-002	Sto-Cheville Thermo Rondell laine roche	1,00 pce(s)/pce(s)	100 Pièce(s) Carton / 8000 Pièce(s) Palette	0,20/ST
00931-001	Sto-Cheville Thermo Rondell PSE blanc	1,00 pce(s)/pce(s)	100 Pièce(s) Carton / 8000 Pièce(s) Palette	0,15/ST
00931-005	Sto-Cheville Thermo Rondell PSE gris	1,00 pce(s)/pce(s)	100 Pièce(s) Carton / 8000 Pièce(s) Palette	0,15/ST
00931-006	Sto-Cheville Thermo Rondell Resol		100 Pièce(s) Carton / 8000 Pièce(s) Palette	0,31/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Scotwist Bouchon Bouchon pour Sto-Scotwist				
09333-002	Sto-Scotwist Bouchon		200 Pièce(s) Sac / 78000 Pièce(s) Palette	0,13/ST
Sto-Rosace de cheville Rondelle de cheville pour agrandir le diamètre de la rosace des chevilles ITE				
01146-002	Sto-Rosace de cheville 90 mm		100 Pièce(s) Carton / 14400 Pièce(s) Palette	0,41/ST
01146-001	Sto-Rosace de cheville 140 mm		100 Pièce(s) Carton / 5000 Pièce(s) Palette	0,71/ST
Sto-Rosace de cheville à coeur Rondelle de cheville pour montage à coeur				
01146-013	Sto-Rosace de cheville à coeur	1,00 pce(s)/pce(s) Spécifique à un chantier	100 Pièce(s) Carton / 1600 Pièce(s) Palette	0,71/ST
Sto-Thermo-Rondell Cache-isolant pour des chevilles				
03621-003	Sto-Thermo-Rondell PSE blanc		200 Pièce(s) Sac / 3000 Pièce(s) Carton	0,20/ST
03621-007	Sto-Thermo-Rondell PSE gris		200 Pièce(s) Sac / 3000 Pièce(s) Carton	0,31/ST
Produits complémenta				
Sto-Bouchon d'Ancre Bouchon d'ancrage en mousse souple imprégnée				
00504-001	Sto-Bouchon Ancre Echaufaudage	1 pce(s)/pce(s)	25 Pièce(s) Carton / 12600 Pièce(s) Palette	0,98/ST
Sto-Cale Cale d'ajustement				
01070-001	Sto-Cale 3 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	100 Pièce(s) Sac / 3000 Pièce(s) Carton	0,15/ST
01004-001	Sto-Cale 8 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	100 Pièce(s) Sac / 1500 Pièce(s) Carton	0,19/ST
01073-001	Sto-Cale 15 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	100 Pièce(s) Sac / 800 Pièce(s) Carton	0,27/ST
Sto-Clips de connection de socle L Cale de jonction				
01077-022	Sto-Clips de connection de socle L 115mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1,15 m Pièce(s) / 11,5 m Sachet	3,50/m
Sto-Clips de connection de socle S Cale de jonction				
01077-017	Sto-Clips de connection de socle S 30mm	1,00 pce(s)/pce(s)	100 Pièce(s) Seau / 2000 Pièce(s) Carton	0,13/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Hap				
Combinaison de profils pour le raccordement d'une couverture d'attique en tôle à un système d'ITE				
08181-002	Sto-HAP-Talon D	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s)	50,90/ST
08181-001	Sto-HAP-Talon G	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s)	50,90/ST
08181-003	Sto-HAP-Talon Profil U	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s)	28,55/ST
Sto-Profil de chant-Jonction				
Pièce de jonction avec bande d'étanchéité en butylène pour les profils de chant				
09390-010	Sto-Profil de chant-Jonction	1,00 m/m	20 Pièce(s) Carton / 5000 Pièce(s) Palette	2,05/ST
Sto-ProAttika® PSE				
Pièces moulées en polystyrène expansé à utiliser avec les profilés Sto-ProAttika®				
08677-001	Sto-ProAttika PSE 40 x 120 cm	1,0 m/m	1 Pièce(s) / 2 Pièce(s) colis	42,45/ST
08677-002	Sto-ProAttika PSE 60 x 120 cm	1,0 m/m	1 Pièce(s) / 2 Pièce(s) colis	62,10/ST
Sto-Nettoyant Pistolet Mousse Polyuréthane				
Nettoyant spécial à base d'acétone				
00490-006	Sto-Nettoyant Pistolet PU		1 Pièce(s) Bidon / 12 Pièce(s) Carton	4,92/ST
Sto-Cheville à frapper S UEZ 8				
Fixation mécanique des rails sous Agrément Technique Européen				
04883-001	Sto-Cheville à frapper S UEZ 8 - 45 mm		100 Pièce(s) Carton / 24000 Pièce(s) Palette	0,18/ST
04883-002	Sto-Cheville à frapper S UEZ 8 - 65 mm		100 Pièce(s) Carton / 24000 Pièce(s) Palette	0,16/ST
04883-003	Sto-Cheville à frapper S UEZ 8 - 85 mm		100 Pièce(s) Carton / 16000 Pièce(s) Palette	0,20/ST
Sto-Cheville à visser S UEZ 8				
Fixation mécanique des rails sous Agrément Technique Européen				
04879-001	Sto-Cheville à visser S UEZ 8 - 45 mm		100 Pièce(s) Carton / 24000 Pièce(s) Palette	0,27/ST
04879-002	Sto-Cheville à visser S UEZ 8 - 65 mm		100 Pièce(s) Carton / 24000 Pièce(s) Palette	0,31/ST
04879-003	Sto-Cheville à visser S UEZ 8 - 85 mm		100 Pièce(s) Carton / 16000 Pièce(s) Palette	0,34/ST
04879-004	Sto-Cheville à visser S UEZ 8 - 105 mm		100 Pièce(s) Carton / 16000 Pièce(s) Palette	0,36/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoFix Trawik ALU Cheville				
Cheville pour les éléments de montage StoFix Trawik ALU				
04895-028	StoFix Trawik Alu Set de fixation Beton		1 Pièce(s) Kit / 1 Pièce(s) Paquet	4,88/ST

Panneaux isolants de

Sto-Isolant PSE Top 32

Panneau isolant en polystyrène expansé conformément à la norme EN 13163

04900-002	Sto-Isolant PSE Top 32 - 20mm droit	1,00 m²/m²	12 m² Paquet / 12 m² colis	4,62/m²
04900-003	Sto-Isolant PSE Top 32 - 30mm droit	1,00 m²/m²	8 m² Paquet / 8 m² colis	6,93/m²
04900-004	Sto-Isolant PSE Top 32 - 40mm droit	1,00 m²/m²	6 m² Paquet / 6 m² colis	9,24/m²
04900-005	Sto-Isolant PSE Top 32 - 50mm droit	1,00 m²/m²	4,5 m² Paquet / 4,5 m² colis	11,55/m²
04900-006	Sto-Isolant PSE Top 32 - 60mm droit	1,00 m²/m²	4 m² Paquet / 4 m² colis	13,86/m²
04900-007	Sto-Isolant PSE Top 32 - 70mm droit	1,00 m²/m²	3 m² Paquet / 3 m² colis	16,17/m²
04900-008	Sto-Isolant PSE Top 32 - 80mm droit	1,00 m²/m²	3 m² Paquet / 3 m² colis	18,48/m²
04900-009	Sto-Isolant PSE Top 32 - 90mm droits	1,00 m²/m²	2,5 m² Paquet / 2,5 m² colis	20,79/m²
04900-010	Sto-Isolant PSE Top 32 - 100mm droit	1,00 m²/m²	2 m² Paquet / 2 m² colis	23,10/m²
04900-011	Sto-Isolant PSE Top 32 - 110mm droit	1,00 m²/m²	2 m² Paquet / 2 m² colis	25,41/m²
04900-012	Sto-Isolant PSE Top 32 - 120mm droit	1,00 m²/m²	2 m² Paquet / 2 m² colis	27,72/m²
04900-013	Sto-Isolant PSE Top 32 - 130mm droit	1,00 m²/m²	1,5 m² Paquet / 1,5 m² colis	30,03/m²
04900-014	Sto-Isolant PSE Top 32 - 140mm droit	1,00 m²/m²	1,5 m² Paquet / 1,5 m² colis	32,34/m²
04900-015	Sto-Isolant PSE Top 32 - 150mm droit	1,00 m²/m²	1,5 m² Paquet / 1,5 m² colis	34,65/m²
04900-016	Sto-Isolant PSE Top 32 - 160mm droit	1,00 m²/m²	1,5 m² Paquet / 1,5 m² colis	36,96/m²
04900-017	Sto-Isolant PSE Top 32 - 170mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	39,27/m²
04900-018	Sto-Isolant PSE Top 32 - 180mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	41,58/m²
04900-019	Sto-Isolant PSE Top 32 - 190mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	43,89/m²
04900-020	Sto-Isolant PSE Top 32 - 200mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	46,20/m²
04900-021	Sto-Isolant PSE Top 32 - 210mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	48,51/m²
04900-022	Sto-Isolant PSE Top 32 - 220mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	50,82/m²
04900-023	Sto-Isolant PSE Top 32 - 230mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	53,13/m²
04900-024	Sto-Isolant PSE Top 32 - 240mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	55,44/m²
04900-025	Sto-Isolant PSE Top 32 - 250mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	57,75/m²
04900-026	Sto-Isolant PSE Top 32 - 260mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	60,06/m²
04900-027	Sto-Isolant PSE Top 32 - 270mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	62,37/m²
04900-028	Sto-Isolant PSE Top 32 - 280mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	64,68/m²
04900-029	Sto-Isolant PSE Top 32 - 290mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	66,99/m²
04900-030	Sto-Isolant PSE Top 32 - 300mm droit	1,00 m²/m²	1 m² Paquet / 1 m² colis	69,30/m²
04900-031	Sto-Isolant PSE Top 32 - 310mm droit	1,00 m²/m²	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	71,61/m²
04900-032	Sto-Isolant PSE Top 32 - 320mm droit	1,00 m²/m²	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	73,92/m²
04900-033	Sto-Isolant PSE Top 32 - 330mm droit	1,00 m²/m²	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	76,23/m²
04900-034	Sto-Isolant PSE Top 32 - 340mm droit	1,00 m²/m²	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	78,54/m²
04900-035	Sto-Isolant PSE Top 32 - 350mm droit	1,00 m²/m²	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	80,85/m²
04900-036	Sto-Isolant PSE Top 32 - 360mm droit	1,00 m²/m²	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	83,16/m²
04900-037	Sto-Isolant PSE Top 32 - 370mm droit	1,00 m²/m²	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	85,47/m²
04900-038	Sto-Isolant PSE Top 32 - 380mm droit	1,00 m²/m²	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	87,78/m²

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
04900-039	Sto-Isolant PSE Top 32 - 390mm droit	1,00 m²/m²	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	90,09/m²
04900-040	Sto-Isolant PSE Top 32 - 400mm droit	1,00 m²/m²	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	92,40/m²

Sto-Panneau Fibre de Bois M 042, languetté & rainuré
Panneau isolant en fibre de bois conformément à la norme EN 13171

04985-003	Sto-Panneau fibre de bois M 042 80mm LR	1,06 m²/m²	0,78 m² Pièce(s) / 42,12 m² Palette	32,30/m²
04985-004	Sto-Panneau fibre de bois M 042 100mm LR	1,06 m²/m²	0,78 m² Pièce(s) / 34,32 m² Palette	40,38/m²
04985-008	Sto-Panneau fibre de bois M 042 120mm LR	1,06 m²/m²	0,78 m² Pièce(s) / 28,08 m² Palette	48,46/m²
04985-009	Sto-Panneau fibre de bois M 042 140mm LR	1,06 m²/m²	0,78 m² Pièce(s) / 24,96 m² Palette	56,53/m²
04985-010	Sto-Panneau fibre de bois M 042 160mm LR	1,06 m²/m²	0,78 m² Pièce(s) / 21,84 m² Palette	64,61/m²

Sto-Panneau Fibre de Bois M 046, languetté & rainuré
Panneau isolant en fibre de bois conformément à la norme EN 13171

04985-001	Sto-Panneau fibre de bois M 046 40mm	1,06 m²/m²	0,78 m² Pièce(s) / 84,24 m² Palette	16,15/m²
04985-002	Sto-Panneau fibre de bois M 046 60mm	1,06 m²/m²	0,78 m² Pièce(s) / 56,16 m² Palette	24,23/m²

Sto-Panneau Fibre de Bois sous-couche UM 040
Panneau isolant en fibre de bois conformément à la norme EN 13171

03771-001	Sto-Panneau fibre de bois UM040 60mm	1,00 m²/m²	0,75 m² Pièce(s) / 52,50 m² Palette	16,22/m²
03771-002	Sto-Panneau fibre de bois UM040 80mm	1,00 m²/m²	0,75 m² Pièce(s) / 42,00 m² Palette	21,62/m²
03771-003	Sto-Panneau fibre de bois UM040 100mm	1,00 m²/m²	0,75 m² Pièce(s) / 31,50 m² Palette	27,03/m²
03771-004	Sto-Panneau fibre de bois UM040 120mm	1,00 m²/m²	0,75 m² Pièce(s) / 27,00 m² Palette	32,44/m²

Sto-Isolant Resol Top 22
Panneau isolant à base de mousse rigide en résine phénolique conformément à la norme EN 13166

03716-057	Sto-Isolant Resol Top 22 - 20 mm	1,00 m²/m²	8,64 m² colis / 155,52 m² Palette	14,99/m²
03716-058	Sto-Isolant Resol Top 22 - 30 mm	1,00 m²/m²	5,76 m² colis / 103,68 m² Palette	22,49/m²
03716-050	Sto-Isolant Resol Top 22 - 40 mm	1,00 m²/m²	6,72 m² colis / 80,64 m² Palette	29,99/m²
03716-059	Sto-Isolant Resol Top 22 - 50 mm	1,00 m²/m²	5,28 m² colis / 63,36 m² Palette	37,49/m²
03716-060	Sto-Isolant Resol Top 22 - 60 mm	1,00 m²/m²	4,8 m² colis / 57,6 m² Palette	44,98/m²
03716-061	Sto-Isolant Resol Top 22 - 70 mm	1,00 m²/m²	3,84 m² colis / 46,08 m² Palette	52,48/m²
03716-062	Sto-Isolant Resol Top 22 - 80 mm	1,00 m²/m²	3,36 m² colis / 40,32 m² Palette	59,98/m²
03716-063	Sto-Isolant Resol Top 22 - 90 mm	1,00 m²/m²	2,88 m² colis / 34,56 m² Palette	67,47/m²
03716-064	Sto-Isolant Resol Top 22 - 100 mm	1,00 m²/m²	2,88 m² colis / 34,56 m² Palette	74,97/m²
03716-065	Sto-Isolant Resol Top 22 - 120 mm	1,00 m²/m²	2,4 m² colis / 28,8 m² Palette	89,97/m²
03716-028	Sto-Isolant Resol Top 22 - 140 mm	1,00 m²/m²	1,92 m² colis / 23,04 m² Palette	104,96/m²
03716-045	Sto-Isolant Resol Top 22 - 160 mm	1,00 m²/m²	1,44 m² colis / 21,60 m² Palette	119,95/m²

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
03716-046	Sto-Isolant Resol Top 22 - 180 mm	1,00 m²/m²	1,44 m² colis / 17,28 m² Palette	134,95/m²
03716-047	Sto-Isolant Resol Top 22 - 200 mm	1,00 m²/m²	1,44 m² colis / 17,28 m² Palette	149,94/m²

Sto-Isolant LR 035

Panneau isolant en laine de roche selon la norme EN 13162

01056-001	Sto-Isolant LR 035 - 80 mm	1,0 m²/m² Spécifique à un chantier	1,44 m² colis / 14,4 m² Palette	25,30/m²
01056-002	Sto-Isolant LR 035 - 100 mm	1,0 m²/m² Spécifique à un chantier	1,44 m² colis / 11,52 m² Palette	31,62/m²
01056-003	Sto-Isolant LR 035 - 120 mm	1,0 m²/m² Spécifique à un chantier	1,44 m² colis / 8,64 m² Palette	37,94/m²
01056-004	Sto-Isolant LR 035 - 140 mm	1,0 m²/m² Spécifique à un chantier	0,96 m² colis / 7,68 m² Palette	44,27/m²
01056-005	Sto-Isolant LR 035 - 160 mm	1,0 m²/m² Spécifique à un chantier	0,96 m² colis / 7,68 m² Palette	50,59/m²
01056-006	Sto-Isolant LR 035 - 180 mm	1,0 m²/m² Spécifique à un chantier	0,96 m² colis / 5,76 m² Palette	56,92/m²
01056-007	Sto-Isolant LR 035 - 200 mm	1,0 m²/m² Spécifique à un chantier	0,96 m² colis / 5,76 m² Palette	63,24/m²
01056-008	Sto-Isolant LR 035 - 220 mm	1,0 m²/m² Spécifique à un chantier	0,48 m² colis / 4,8 m² Palette	69,56/m²
01056-009	Sto-Isolant LR 035 - 240 mm	1,0 m²/m² Spécifique à un chantier	0,48 m² colis / 4,8 m² Palette	75,89/m²
01056-010	Sto-Isolant LR 035 - 260 mm	1,0 m²/m² Spécifique à un chantier	0,48 m² colis / 3,84 m² Palette	82,21/m²
01056-011	Sto-Isolant LR 035 - 280 mm	1,0 m²/m² Spécifique à un chantier	0,48 m² colis / 3,84 m² Palette	88,54/m²
01056-012	Sto-Isolant LR 035 - 300 mm	1,0 m²/m² Spécifique à un chantier	0,48 m² colis / 3,84 m² Palette	94,86/m²

Sto-Isolant LR 035 BF

Bandes protection incendie en laine de roche pour systèmes d'ITE

08936-034	Sto-Isolation LR 035 BF - 100 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	11,87 m² Palette	32,64/m²
08936-035	Sto-Isolation LR 035 BF - 120 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	8,9 m² Palette	39,17/m²
08936-036	Sto-Isolation LR 035 BF - 140 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	7,91 m² Palette	45,70/m²
08936-037	Sto-Isolation LR 035 BF - 160 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	7,91 m² Palette	52,22/m²
08936-038	Sto-Isolation LR 035 BF - 180 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	5,93 m² Palette	58,75/m²
08936-045	Sto-Isolation LR 035 BF - 200 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	5,93 m² Palette	65,28/m²
08936-040	Sto-Isolation LR 035 BF - 220 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	4,94 m² Palette	71,82/m²
08936-041	Sto-Isolation LR 035 BF - 240 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	4,94 m² Palette	78,33/m²
08936-042	Sto-Isolation LR 035 BF - 260 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	3,96 m² Palette	84,87/m²
08936-043	Sto-Isolation LR 035 BF - 280 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	3,96 m² Palette	91,40/m²
08936-044	Sto-Isolation LR 035 BF - 300 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	3,96 m² Palette	97,93/m²

Sto-Isolant LR 035 L

Panneau isolant en laine de roche selon la norme EN 13162

08753-003	Sto-Isolant LR 035 L - 20 mm	1,00 m²/m²	5,76 m² colis / 57,6 m² Palette	7,14/m²
-----------	------------------------------	------------	---------------------------------	---------

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
08753-004	Sto-Isolant LR 035 L - 30 mm	1,00 m²/m²	3,84 m² colis / 38,4 m² Palette	10,71/m²

Sto-Isolant LR Speedlamelle II**Panneau isolant en laine de roche selon la norme EN 13162**

02700-003	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 60 mm	1,00 m²/m²	1,92 m² colis / 19,20 m² Palette	15,61/m²
02700-005	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 80 mm	1,00 m²/m²	1,44 m² colis / 14,40 m² Palette	20,81/m²
02700-007	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 100 mm	1,00 m²/m²	0,96 m² Paquet / 0,96 m² colis	26,01/m²
02700-009	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 120 mm	1,00 m²/m²	0,96 m² Paquet / 0,96 m² colis	31,21/m²
02700-010	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 130 mm	1,00 m²/m²	0,96 m² colis / 7,68 m² Palette	33,81/m²
02700-011	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 140 mm	1,00 m²/m²	0,96 m² Paquet / 0,96 m² colis	36,41/m²
02700-012	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 150 mm	1,00 m²/m²	0,96 m² colis / 7,68 m² Palette	39,01/m²
02700-013	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 160 mm	1,00 m²/m²	0,96 m² Paquet / 0,96 m² colis	41,62/m²
02700-014	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 180 mm	1,00 m²/m²	0,96 m² Paquet / 0,96 m² colis	46,82/m²
02700-027	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 200 mm	1,00 m²/m²	0,96 m² Paquet / 0,96 m² colis	52,02/m²
02700-016	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 220 mm	1,00 m²/m²	0,48 m² colis / 4,80 m² Palette	57,22/m²
02700-058	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 240 mm	1,00 m²/m²	0,48 m² colis / 4,8 m² Palette	62,42/m²
02700-059	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 260 mm	1,00 m²/m²	0,48 m² colis / 3,84 m² Palette	67,63/m²
02700-060	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 280 mm	1,00 m²/m²	0,48 m² colis / 3,84 m² Palette	72,83/m²
02700-061	Sto-Isolant LR Speedlamelle II - 300 mm	1,00 m²/m²	0,48 m² colis / 2,88 m² Palette	78,03/m²

Étanchéités de surfa**StoFlexyl****Enduit de ragréage organique pour l'étanchéité et la protection contre l'humidité**

00780-001	StoFlexyl	3,90 kg/m² étanchéité (épaisseur de couche $\geq$ 3,0 mm)	18 kg Seau / 432 kg Palette	9,70/kg
-----------	-----------	---	-----------------------------	---------

StoFlexyl Cement**Ciment spécial pour StoFlexyl**

00780-024	StoFlexyl Cement	3,90 kg/m² Étanchéité	18 kg Sac / 864 kg Palette	0,82/kg
-----------	------------------	-----------------------	----------------------------	---------

StoLevell SW plus**Mortier de combinaison hydraulique, feutrablé avec protection contre l'humidité intégrée pour le soubassement**

00047-001	StoLevell SW Plus		25 kg Sac / 900 kg Palette	1,73/kg
-----------	-------------------	--	----------------------------	---------

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Treillis/Non-tissés				
Sto-Fibre de verre de renfort				
Treillis d'armature renforcé				
00917-001	Sto-Fibre de verre de Blindage	1,00 m/m ²	25 m Rouleau / 600 m Palette	7,15/m
Sto-Fibre de Verre				
Treillis d'armature en fibre de verre et résistant aux alcalis				
02036-005	Sto-Fibre de verre	1,00 m/m ² recouvrement de 10 cm	50 m Rouleau / 1650 m Palette	2,74/m
Sto-Fibre de Verre F				
Treillis d'armature en fibre de verre et résistant aux alcalis				
00920-003	Sto-Fibre de verre F	1,00 m/m ² recouvrement de 10 cm	50 m Rouleau / 1650 m Palette	2,49/m
Sto-Fibre de Verre G				
Treillis d'armature en fibre de verre et résistant aux alcalis				
00915-002	Sto-Fibre de verre G	1,00 m/m ² recouvrement de 10 cm	50 m Rouleau / 1000 m Palette	3,93/m
Sto-Fibre de Verre Bossage				
Pièce préformée en fibre de verre				
00914-001	Sto-Fibre De Verre Bossage type I	0,53 pce(s)/m	10 Pièce(s) Carton / 500 Pièce(s) Palette	8,30/ST
00914-002	Sto-Fibre De Verre Bossage type II	0,53 pce(s)/m	10 Pièce(s) Carton / 500 Pièce(s) Palette	8,30/ST
00914-003	Sto-Fibre De Verre Bossage type III	0,53 pce(s)/m	10 Pièce(s) Carton / 500 Pièce(s) Palette	8,30/ST
Sto-Fibre de Verre Bossage, pièce d'Angle				
Pièce préformée en fibre de verre				
00916-004	Sto-Fibre Bossage Angle Rentrant type I	1,00 pce(s)/pce(s)	10 Pièce(s) Carton / 1050 Pièce(s) Palette	9,85/ST
00916-005	Sto-Fibre Bossage Angle Rentrant type II	1,00 pce(s)/pce(s)	10 Pièce(s) Carton / 1050 Pièce(s) Palette	9,85/ST
00916-001	Sto-Fibre Bossage Angle Sortant type I	1,00 pce(s)/pce(s)	10 Pièce(s) Carton / 1050 Pièce(s) Palette	9,85/ST
00916-002	Sto-Fibre Bossage Angle Sortant type II	1,00 pce(s)/pce(s)	10 Pièce(s) Carton / 1050 Pièce(s) Palette	9,85/ST
00916-006	Sto-FibreBossage Angle Rentrant type III	1,00 pce(s)/pce(s)	10 Pièce(s) Carton / 1050 Pièce(s) Palette	9,85/ST
00916-003	Sto-FibreBossage Angle Sortant type III	1,00 pce(s)/pce(s)	10 Pièce(s) Carton / 1050 Pièce(s) Palette	9,85/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Fibre de Verre Bossage, pièce T et croix				
Pièce préformée en fibre de verre				
00916-007	Sto-Fibre De Verre Bossage Croix type I	1,00 pce(s)/pce(s)	10 Pièce(s) Carton / 1050 Pièce(s) Palette	21,75/ST
00916-008	Sto-Fibre De Verre Bossage Croix type II	1,00 pce(s)/pce(s)	10 Pièce(s) Carton / 1050 Pièce(s) Palette	21,75/ST
00916-009	Sto-Fibre De Verre Bossage Croix type III	1,00 pce(s)/pce(s)	10 Pièce(s) Carton / 1050 Pièce(s) Palette	21,75/ST
00916-010	Sto-Fibre De Verre Bossage en T type I	1,00 pce(s)/pce(s)	10 Pièce(s) Carton / 1050 Pièce(s) Palette	17,60/ST
00916-011	Sto-Fibre De Verre Bossage en T type II	1,00 pce(s)/pce(s)	10 Pièce(s) Carton / 1050 Pièce(s) Palette	17,60/ST
00916-012	Sto-Fibre De Verre Bossage en T type III	1,00 pce(s)/pce(s)	10 Pièce(s) Carton / 1050 Pièce(s) Palette	17,60/ST
Sto-Treillis Diagonal				
Pièce prédécoupée en fibre de verre				
01912-001	Sto-Treillis Diagonal	1,00 pce(s)/pce(s)	50 Pièce(s) Carton / 10000 Pièce(s) Palette	1,11/ST
Colles/Sous-enduits				
Sto-Baukleber				
Mortier-colle hydraulique				
00728-002	Sto-Baukleber	4,00 - 6,00 kg/m² Collage	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,34/kg
StoColl Mineral HP				
Mortier colle minéral pour matériaux en bois et plaques, bois massif et bitume				
00157-001	StoColl Mineral HP	4,00 - 7,00 kg/m² Collage	25 kg Sac / 900 kg Palette	3,71/kg
StoLevell Combi plus				
Mortier combiné hydraulique pour coller, maroufler et rénover, armé de fibres, feutrage				
08781-001	StoLevell Combi Plus	4,00 - 7,00 kg/m² Collage	25 kg Sac / 900 kg Palette	2,00/kg
StoLevell Duo				
Mortier-colle et enduit de marouflage / sous-enduit hydraulique				
01373-009	StoLevell Duo	4,50 - 5,50 kg/m² Collage	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,33/kg
StoLevell FT				
Mortier colle et enduit de marouflage hydraulique / sous-enduit à prise rapide pour les saisons froides et humides				
08210-004	StoLevell FT	4,00 - 7,00 kg/m² Collage	25 kg Sac / 900 kg Palette	2,11/kg
StoLevell Novo				
Mortier allégé hydraulique / sous-enduit pour collage et marouflage avec polystyrène comme agrégat allégé à base de polystyrène				
00714-030	StoLevell Novo	5,00 - 15,00 kg/m² marouflage selon l'avis technique	15 kg Sac / 630 kg Palette	1,69/kg
StoLevell Uni				
Mortier-colle et enduit de marouflage / sous-enduit hydraulique				
00815-001	StoLevell Uni	4,00 - 7,00 kg/m² Collage	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,51/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Colle Dispersion Colle organique pour supports plans				
00829-004	Sto-Colle Dispersion	1,00 - 1,50 kg/m ² collage de panneaux en polystyrène expansé à la taloche crantée 4 x 4	20 kg Seau / 480 kg Palette	9,30/kg
StoArmat Classic AimS® Enduit de marouflage/sous-enduit organique sans ciment en matières premières renouvelables				
00002-002	StoArmat Classic AimS naturel	5,00 - 5,50 kg/m ² en enduit de marouflage sur des panneaux isolants en laine de roche	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,90/kg
00002-001	StoArmat Classic AimS teinté	5,00 - 5,50 kg/m ² en enduit de marouflage sur des panneaux isolants en laine de roche	25 kg Seau / 600 kg Palette	8,55/kg
StoArmat Classic HD Enduit de marouflage bicomposant en pâte avec Hybrid Drying Technology				
09595-001	StoArmat Classic HD	4,00 - 9,50 kg/m ² en enduit de marouflage sur les panneaux en PSE d = 2,5 - 5,0 mm	23 kg Seau / 552 kg Palette	3,92/kg
StoArmat Classic plus F/M/G Enduit de marouflage/sous-enduit organique sans ciment				
00250-087	StoArmat Classic plus F naturel	3,50 - 9,50 kg/m ² en enduit de marouflage sur les panneaux en PSE	25 kg Seau / 600 kg Palette	3,83/kg
00250-086	StoArmat Classic plus F teinté	3,50 - 9,50 kg/m ² en enduit de marouflage sur les panneaux en PSE	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,95/kg
00250-091	StoArmat Classic plus G naturel	3,50 - 9,50 kg/m ² en enduit de marouflage sur les panneaux en PSE	25 kg Seau / 600 kg Palette	3,62/kg
00250-090	StoArmat Classic plus G teinté	3,50 - 9,50 kg/m ² en enduit de marouflage sur les panneaux en PSE	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,23/kg
StoArmat Classic plus QS F/M/G Enduit de marouflage/sous-enduit organique sans ciment à prise rapide pour les saisons froides et humides				
09021-018	StoArmat Classic plus QS F naturel	3,50 - 9,50 kg/m ² en enduit de marouflage sur les panneaux en PSE	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,49/kg
09021-017	StoArmat Classic plus QS F teinté	3,50 - 9,50 kg/m ² en enduit de marouflage sur les panneaux en PSE	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,40/kg
09021-022	StoArmat Classic plus QS G naturel	3,50 - 9,50 kg/m ² en enduit de marouflage sur les panneaux en PSE	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,25/kg
09021-021	StoArmat Classic plus QS G teinté	3,50 - 9,50 kg/m ² en enduit de marouflage sur les panneaux en PSE	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,05/kg
Sto-Turbofix Mini Mousse polyuréthane monocomposant pour coller les panneaux isolants				
02559-011	Sto-Turbofix Mini	0,13 - 0,33 pce(s)/m ²	1 Pièce(s) Bidon / 12 Pièce(s) Carton	12,25/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Éléments de montage				
StoFix Iso-Dart				
Cheville de montage pour la fixation ultérieure d'éléments de construction de charge moyenne				
01923-023	StoFix Iso-Dart 80 mm		10 Pièce(s) Carton / 810 Pièce(s) Palette	4,24/ST
01923-024	StoFix Iso-Dart 100 mm		10 Pièce(s) Carton / 810 Pièce(s) Palette	4,35/ST
01923-025	StoFix Iso-Dart 120 mm		10 Pièce(s) Carton / 810 Pièce(s) Palette	4,39/ST
01923-026	StoFix Iso-Dart 140 mm		10 Pièce(s) Carton / 720 Pièce(s) Palette	4,43/ST
01923-027	StoFix Iso-Dart 160 mm		10 Pièce(s) Carton / 720 Pièce(s) Palette	4,57/ST
01923-028	StoFix Iso-Dart 180 mm		10 Pièce(s) Carton / 720 Pièce(s) Palette	4,67/ST
01923-029	StoFix Iso-Dart 200 mm		10 Pièce(s) Carton / 720 Pièce(s) Palette	4,80/ST
01923-030	StoFix Iso-Dart 220 mm		10 Pièce(s) Carton / 540 Pièce(s) Palette	4,95/ST
01923-031	StoFix Iso-Dart 240 mm		10 Pièce(s) Carton / 540 Pièce(s) Palette	5,05/ST
01923-032	StoFix Iso-Dart 260 mm		10 Pièce(s) Carton / 540 Pièce(s) Palette	5,15/ST
01923-033	StoFix Iso-Dart 280 mm		10 Pièce(s) Carton / 540 Pièce(s) Palette	5,20/ST
StoFix Quader HD Maxi				
Cale d'appui en mousse polyuréthane rigide				
02677-001	StoFix Quader HD Maxi 60 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 384 Pièce(s) Palette	15,00/ST
02677-003	StoFix Quader HD Maxi 80 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 288 Pièce(s) Palette	18,70/ST
02677-005	StoFix Quader HD Maxi 100 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 240 Pièce(s) Palette	23,35/ST
02677-006	StoFix Quader HD Maxi 120 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 192 Pièce(s) Palette	24,05/ST
02677-007	StoFix Quader HD Maxi 140 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 168 Pièce(s) Palette	30,10/ST
02677-009	StoFix Quader HD Maxi 160 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 144 Pièce(s) Palette	33,70/ST
02677-010	StoFix Quader HD Maxi 180 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 120 Pièce(s) Palette	37,55/ST
02677-011	StoFix Quader HD Maxi 200 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 120 Pièce(s) Palette	41,35/ST
02677-023	StoFix Quader HD Maxi 220 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 96 Pièce(s) Palette	44,05/ST
02677-024	StoFix Quader HD Maxi 240 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 96 Pièce(s) Palette	47,40/ST
02677-025	StoFix Quader HD Maxi 260 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 72 Pièce(s) Palette	50,80/ST
02677-026	StoFix Quader HD Maxi 280 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 72 Pièce(s) Palette	54,00/ST
02677-027	StoFix Quader HD Maxi 300 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 72 Pièce(s) Palette	56,30/ST
StoFix Quader Quick				
Cale d'appui en polystyrène expansé				
09052-001	StoFix Quader Quick	1,00 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 70 Pièce(s) Palette	121,15/ST
StoFix Trawik ALU-RF				
Élément de montage en forme d'angle en mousse rigide de polyuréthane avec tôle d'acier enrobée de mousse				
04895-013	StoFix Trawik RF 80 mm		1 Pièce(s) / 240 Pièce(s) Palette	34,60/ST
04895-014	StoFix Trawik RF 100 mm		1 Pièce(s)	35,70/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
04895-015	StoFix Trawik RF 120 mm		1 Pièce(s) / 240 Pièce(s) Palette	36,75/ST
04895-016	StoFix Trawik RF 140 mm		1 Pièce(s) / 192 Pièce(s) Palette	37,85/ST
04895-017	StoFix Trawik RF 160 mm		1 Pièce(s) / 192 Pièce(s) Palette	38,90/ST
04895-018	StoFix Trawik RF 180 mm		1 Pièce(s) / 144 Pièce(s) Palette	40,00/ST
04895-019	StoFix Trawik RF 200 mm		1 Pièce(s) / 144 Pièce(s) Palette	41,05/ST
04895-020	StoFix Trawik RF 220 mm		1 Pièce(s)	42,20/ST
04895-021	StoFix Trawik RF 240 mm		1 Pièce(s)	43,20/ST
04895-022	StoFix Trawik RF 260 mm		1 Pièce(s)	44,35/ST
04895-023	StoFix Trawik RF 280 mm		1 Pièce(s)	45,35/ST
04895-024	StoFix Trawik RF 300 mm		1 Pièce(s)	46,50/ST

StoFix Trawik ALU-RL

Élément de montage en forme d'angle en mousse rigide de polyuréthane avec tôle d'acier enrobée de mousse

04894-013	StoFix Trawik RL 80 mm		1 Pièce(s)	34,60/ST
04894-014	StoFix Trawik RL 100 mm		1 Pièce(s)	35,70/ST
04894-015	StoFix Trawik RL 120 mm		1 Pièce(s)	36,75/ST
04894-016	StoFix Trawik RL 140 mm		1 Pièce(s)	37,85/ST
04894-017	StoFix Trawik RL 160 mm		1 Pièce(s)	38,90/ST
04894-018	StoFix Trawik RL 180 mm		1 Pièce(s)	40,00/ST
04894-019	StoFix Trawik RL 200 mm		1 Pièce(s) / 144 Pièce(s) Palette	41,05/ST
04894-020	StoFix Trawik RL 220 mm		1 Pièce(s)	42,20/ST
04894-021	StoFix Trawik RL 240 mm		1 Pièce(s)	43,20/ST
04894-022	StoFix Trawik RL 260 mm		1 Pièce(s)	45,35/ST
04894-023	StoFix Trawik RL 280 mm		1 Pièce(s)	45,35/ST
04894-024	StoFix Trawik RL 300 mm		1 Pièce(s)	46,50/ST

StoFix UMP-ALU-TR

Plaque de montage en mousse rigide polyuréthane avec plaques acier intégrées

00069-013	StoFix UMP-ALU-TR 80 mm		1 Pièce(s) / 150 Pièce(s) Palette	68,30/ST
00069-014	StoFix UMP-ALU-TR 100 mm		1 Pièce(s) / 150 Pièce(s) Palette	71,95/ST
00069-015	StoFix UMP-ALU-TR 120 mm		1 Pièce(s) / 150 Pièce(s) Palette	75,50/ST
00069-016	StoFix UMP-ALU-TR 140 mm		1 Pièce(s) / 150 Pièce(s) Palette	79,10/ST
00069-017	StoFix UMP-ALU-TR 160 mm		1 Pièce(s) / 150 Pièce(s) Palette	95,95/ST
00069-018	StoFix UMP-ALU-TR 180 mm		1 Pièce(s) / 125 Pièce(s) Palette	86,25/ST
00069-019	StoFix UMP-ALU-TR 200 mm		1 Pièce(s) / 100 Pièce(s) Palette	89,85/ST
00069-020	StoFix UMP-ALU-TR 220 mm		1 Pièce(s) / 75 Pièce(s) Palette	93,50/ST
00069-021	StoFix UMP-ALU-TR 240 mm		1 Pièce(s) / 75 Pièce(s) Palette	97,05/ST
00069-022	StoFix UMP-ALU-TR 260 mm		1 Pièce(s)	100,65/ST
00069-023	StoFix UMP-ALU-TR 280 mm		1 Pièce(s)	104,30/ST
00069-024	StoFix UMP-ALU-TR 300 mm		1 Pièce(s)	107,85/ST

StoFix AP

Élément de montage en PVC pour installation ultérieure

09389-004	StoFix AP		10 Pièce(s) Sachet	7,05/ST
-----------	-----------	--	--------------------	---------

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoFix AP Tool Outil pour StoFix AP				
09389-005	StoFix AP Tool		1 Pièce(s) Carton	66,85/ST
StoFix Spirale Cheville de montage en plastique				
02778-003	StoFix Spirale 60mm		25 Pièce(s) Seau / 500 Pièce(s) Carton	0,72/ST
StoFix Zyrillo Cylindre de fixation en polystyrène expansé				
04896-014	StoFix Zyrillo 70 mm		10 Pièce(s) Carton / 10 Pièce(s) Paquet	7,75/ST
StoFix EL Boîtier électrique pour montage ultérieur				
09389-001	StoFix EL		10 Pièce(s) Sachet	9,35/ST
StoFix EL Tool Outil pour StoFix EL				
09389-002	StoFix EL Tool-Center		10 Pièce(s) Sachet	2,23/ST
09389-003	StoFix EL Tool-Fraise		1 Pièce(s) Carton	108,15/ST
StoFix Trawik ALU Ancrage d'injection Composants pour la fixation chimique de StoFix Trawik ALU				
04895-025	StoFix Trawik Alu Set de fixation brique		1 Pièce(s) Kit / 1 Pièce(s) Paquet	4,23/ST
StoFix Trawik ALU-RL Élément de montage en forme d'angle en mousse rigide de polyuréthane avec tôle d'acier enrobée de mousse				
04895-027	StoTrawik Alu gabarit de positionnement		1 Pièce(s)	2,73/ST
StoFix UMP-ALU Ancrage d'injection Composants pour la fixation chimique de StoFix UMP-ALU				
00069-027	StoFix UMP-ALU set de fixation brique		1 Pièce(s) Kit / 1 Pièce(s) Paquet	15,00/ST
StoFix UMP-ALU Cheville Cheville pour les éléments de montage StoFix UMP-ALU				
00069-025	StoFix UMPALU Set de fixation maçonnerie		1 Pièce(s) Kit / 1 Pièce(s) Paquet	4,90/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoFix UMP-ALU-TR				
Plaque de montage en mousse rigide polyuréthane avec plaques acier intégrées				
00069-028	StoFix UMP-ALU gabarit de positionnement		1 Pièce(s) / 2500 Pièce(s) Palette	3,12/ST
Profils				
StoProfile Seal Bravo				
Profil d'embrasure avec compribande en contact avec le châssis de fenêtre				
01031-024	Sto-Profil d'arrêt Bravo	1,00 m/m	2,6 m Pièce(s) / 65 m Carton	6,35/m
StoProfile Seal Picco				
Profil d'embrasure de faible largeur avec treillis intégré				
07612-002	Sto-Profil d'arrêt Picco	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2,5 m Pièce(s) / 150 m Carton	2,45/m
StoProfile Seal Roma				
Profil d'embrasure avec tirant TPE pour montage latéral				
02934-007	Sto-Profil d'arrêt Roma	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2,6 m Pièce(s) / 65 m Carton	5,25/m
Sto-Profil de Dilatation E				
Profil pour joints de dilatation en façade				
01897-017	Sto-Profil de dilatation type E	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 62,5 m Carton	9,85/m
Sto-Profil de Dilatation E, cornière extérieur				
Profil d'angle sortant pour joints de dilatation en surfaces murales planes				
01897-023	Sto-DilatatieProfil E Cornière Ext.		1 Pièce(s) / 4 Pièce(s) Carton	19,70/ST
Sto-Profil de Dilatation E, cornière intérieur				
Profil d'angle rentrant pour joints de dilatation en façades planes				
01897-024	Sto-Profil de Dilatation E Cornière Int.		1 Pièce(s) / 4 Pièce(s) Carton	19,70/ST
Sto-Profil de Dilatation E, croisement				
Profil en croix pour joints de dilatation en façades planes				
01897-020	Sto-Profil de Dilatation E Croisement T		1 Pièce(s) / 4 Pièce(s) Carton	19,70/ST
Sto-Profil de Dilatation E, pièce en L				
Profil L pour joints de dilatation en surface murales planes				
01897-022	Sto-Profil de Dilatation E pièce-L		1 Pièce(s) / 4 Pièce(s) Carton	19,70/ST
Sto-Profil de Dilatation E, pièce en T				
Profil T pour joints de dilatation en surfaces murales planes				
01897-021	Sto-Profil de Dilatation E Croisement T		1 Pièce(s) / 4 Pièce(s) Carton	19,70/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Profil de Dilatation V				
Profil pour joints de dilatation en angle rentrant				
01897-018	Sto-Profil de Dilatation type V	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 62,5 m Carton	9,85/m
StoProfile Move H				
Profilé pour joints de dilatation horizontaux avec bande d'étanchéité comprimée				
01976-002	StoProfile Move H	1,00 m/m	2,0 m / 10 m Carton	14,20/m
Sto-Profil d'Angle Y				
Cornière d'angle pour marouflages épais et semi-épais				
08147-004	Sto-Profil d'angle Y - 5 mm	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 62,5 m Carton	2,49/m
08147-001	Sto-Profil d'angle Y - 10 mm	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 62,5 m Carton	3,40/m
Sto-Treillis d'angle				
Profil d'angle avec fibre de verre intégrée				
00961-013	Sto-Treillis d'angle 110 x 130 mm	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 125 m Carton	1,35/m
Sto-Treillis d'angle au rouleau Ideal				
Cornière d'angle en rouleau avec fibre de verre intégrée				
01917-007	Sto-Treillis d'angle Ideal 100 x 150mm	1,00 m/m	50 m Carton / 50 m Rouleau	1,79/m
Sto-Extension de Profil PH				
Profil supplémentaire pour Sto-Profil de socle PH				
01827-022	Sto-Extension de Profil PH	1 m/m	2,5 m Pièce(s) / 62,5 m Carton	4,02/m
Sto-Profil de Clips Perfect				
Profil supplémentaire avec fibre de verre intégrée				
08904-005	Sto-Profil de Clips Perfect 3 mm	1,00 m/m	2,3 m Pièce(s) / 57,5 m Carton	2,70/m
08904-006	Sto-Profil de Clips Perfect 6 mm	1,00 m/m	2,3 m Pièce(s) / 57,5 m Carton	2,70/m
08904-019	Sto-Profil de Clips Perfect 10 mm	1,00 m/m	2,4 m Pièce(s) / 60 m Carton	3,33/m
Sto-Profil de Socle Alu				
Profilé en aluminium pour arrêt du soubassement				
07845-005	Sto-Profil de socle Aluminium 42 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	6,30/m
07845-006	Sto-Profil de socle Aluminium 52 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	6,85/m
07845-007	Sto-Profil de socle Aluminium 62 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	7,30/m
07845-008	Sto-Profil de socle Aluminium 72 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	7,80/m
07845-009	Sto-Profil de socle Aluminium 82 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	8,35/m
07845-010	Sto-Profil de socle Aluminium 92 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	10,75/m
07845-011	Sto-Profil de socle Aluminium 102 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	12,55/m
07845-012	Sto-Profil de socle Aluminium 122 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	15,40/m
07845-013	Sto-Profil de socle Aluminium 142 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	19,55/m

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
07845-014	Sto-Profil de socle Aluminium 152 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	19,60/m
07845-015	Sto-Profil de socle Aluminium 162 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	23,15/m
07845-001	Sto-Profil de socle Aluminium 182 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	27,10/m
07845-002	Sto-Profil de socle Aluminium 202 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2 m Pièce(s) / 2,0 m	28,20/m
Sto-Profil de socle PH				
Profil d'angle avec fibre de verre intégrée				
01827-025	Sto-Profil de socle PH 3 mm	1,00 m/m	2,4 m Pièce(s) / 60 m Carton	5,80/m
01827-026	Sto-Profil de socle PH 6 mm	1,00 m/m	2,4 m Pièce(s) / 60 m Carton	5,80/m
01827-037	Sto-Profil de socle PH 10 mm	1,00 m/m	2,4 m Pièce(s) / 60 m Carton	5,80/m
Sto-Profil de socle PH-A				
Profil d'angle auto-adhésif avec fibre de verre intégrée				
01827-027	Sto-Profil de socle PH-A 3 mm	1,00 m/m	2,4 m Pièce(s) / 60 m Carton	7,30/m
01827-028	Sto-Profil de socle PH-A 6 mm	1,00 m/m	2,4 m Pièce(s) / 60 m Carton	7,30/m
StoProfile Start ST				
Profilé plastique stable pour profil de départ				
01940-003	StoProfile Start ST 100 mm 200 cm	1,00 m/m	2,0 m Pièce(s) / 20 m Carton	6,00/m
01940-005	StoProfile Start ST 160 mm 200 cm	1,00 m/m	2,0 m Pièce(s) / 20 m Carton	7,65/m
01940-004	StoProfile Start ST 60 mm 200 cm	1,00 m/m	2,0 m Pièce(s) / 20 m Carton	4,65/m
Sto-ProAttika® Profils				
Profil d'angle d'acrotère en plusieurs parties pour un design minimaliste				
08678-001	Sto-ProAttika Profil de base	1,0 m/m	2,5 m / 30 m Carton	32,90/m
08678-002	Sto-ProAttika Profil de finition	1,0 m/m	2,5 m / 30 m Carton	11,80/m
08678-005	Sto-ProAttika Profil de raccordement	1,0 m/m	1 Pièce(s)	0,57/ST
Sto-Profil d'arrêt				
Profil d'arrêt avec butée et fibre de verre intégrée				
02083-013	Sto-Profil d'arrêt 3 mm	1,00 m/m	2,4 m Pièce(s) / 60 m Carton	2,19/m
02083-014	Sto-Profil d'arrêt 6 mm	1,00 m/m	2,4 m Pièce(s) / 60 m Carton	2,30/m
02083-015	Sto-Profil d'arrêt 10 mm	1,00 m/m	2,4 m Pièce(s) / 24 m Carton	2,41/m
Sto-Profil de chant				
Profil avec fibre de verre intégrée pour la formation des flancs de joints de dilatation				
09390-008	Sto-Profil de chant blanc	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 62,5 m Carton	4,04/m
09390-011	Sto-Profil de chant blanc cornière	1,00 m/m	4 Pièce(s) Carton / 200 Pièce(s) Palette	10,30/ST
Sto-Profil de passage				
Profil de jonction avec fibre de verre intégrée				
04909-010	Sto-Profil de passage	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 25 m Carton	7,75/m
Sto-Profil de rive couvre-mur				
Profil de raccordement avec fibre de verre intégrée				
04893-001	Sto-Profil de rive couvre-mur	1,00 m/m	2,3 m Pièce(s) / 57,5 m Carton	6,20/m

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Profil goutte d'eau DP Profil d'angle avec fibre de verre intégrée				
01889-021	Sto-Profil goutte d'eau 3 mm		2,4 m Pièce(s) / 60 m Carton	2,82/m
01889-022	Sto-Profil goutte d'eau 6 mm		2,4 m Pièce(s) / 60 m Carton	2,82/m
01889-023	Sto-Profil goutte d'eau 10 mm		2,4 m Pièce(s) / 60 m Carton	2,82/m
01889-024	Sto-Profil goutte d'eau cornière ext.3mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	8,05/ST
Sto-Profil goutte d'eau Vario Profil goutte d'eau variable avec fibre de verre intégrée				
07963-001	Sto-Profil goutte d'eau Vario	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 25 m Carton	4,89/m
StoProfile Edge GTR (Sto-Profil de Bord 20 mm) Profil d'arrêt pour plaques support				
07035-013	Sto-Profil de bord G 20 mm - 3 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2,4 m Pièce(s) / 48 m Carton	5,80/m
07035-014	Sto-Profil de bord G 20 mm - 6 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2,4 m Pièce(s) / 48 m Carton	5,80/m
07035-015	Sto-Profil de bord G 20 mm - 10 mm	1,00 m/m Spécifique à un chantier	2,4 m / 48 m Carton	5,80/m
Panneaux isolants po				
Sto-Isolant PSE 30 SE 032 Panneau isolant en polystyrène expansé conformément à la norme EN 13163				
09373-038	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 20 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	12 m² colis	6,48/m²
09373-039	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 30 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	8 m² colis	9,72/m²
09373-040	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 40 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	6 m² colis	12,96/m²
09373-001	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 50 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	4,5 m² Paquet / 4,5 m² colis	16,20/m²
09373-002	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 60 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	4 m² Paquet / 4 m² colis	19,44/m²
09373-003	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 70 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	3 m² Paquet / 3 m² colis	22,68/m²
09373-004	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 80 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	3 m² Paquet / 3 m² colis	25,92/m²
09373-005	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 90 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	2,5 m² Paquet / 2,5 m² colis	29,16/m²
09373-006	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 100 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	2 m² Paquet / 2 m² colis	32,41/m²
09373-007	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 110 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	2 m² Paquet / 2 m² colis	35,65/m²
09373-008	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 120 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	2 m² Paquet / 2 m² colis	38,89/m²
09373-009	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 130 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	1,5 m² Paquet / 1,5 m² colis	42,13/m²
09373-010	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 140 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	1,5 m² Paquet / 1,5 m² colis	45,37/m²
09373-011	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 150 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	1,5 m² Paquet / 1,5 m² colis	48,61/m²
09373-012	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 160 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	1,5 m² Paquet / 1,5 m² colis	51,85/m²
09373-013	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 170 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	1 m² Paquet / 1 m² colis	55,09/m²

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
09373-014	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 180 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	1 m² Paquet / 1 m² colis	58,33/m²
09373-015	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 190 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	1 m² Paquet / 1 m² colis	61,57/m²
09373-016	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 200 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	1 m² Paquet / 1 m² colis	64,81/m²
09373-017	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 210 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	1 m² Paquet / 1 m² colis	68,05/m²
09373-018	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 220 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	1 m² Paquet / 1 m² colis	71,29/m²
09373-019	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 230 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	1 m² Paquet / 1 m² colis	74,53/m²
09373-020	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 240 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	1 m² Paquet / 1 m² colis	77,77/m²
09373-021	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 250 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	81,01/m²
09373-022	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 260 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	84,25/m²
09373-023	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 270 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	87,49/m²
09373-024	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 280 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	90,73/m²
09373-025	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 290 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	93,97/m²
09373-026	Sto-Isolant de socle PSE 032 - 300 mm	1,00 m²/m² Spécifique à un chantier	0,5 m² Paquet / 0,5 m² colis	97,22/m²

Façade-rideau ventil

Fixateurs

Sto-Vis pour panneaux Ventec

Vis de fixation pour plaques support

07046-001	StoVentec vis 5 x 42 mm pour bois	13 - 21 pce(s)/m² pour une sous-construction en bois selon la zone de vent	500 Pièce(s) Carton / 94500 Pièce(s) Palette	0,24/ST
07056-007	StoVentec vis 5,5 x 24 mm pour alu	13 - 29 pce(s)/m² pour une sous-construction en aluminium selon la zone de vent	500 Pièce(s) Carton / 95000 Pièce(s) Palette	0,24/ST

Profils

StoProfile Air G (StoVentec Profil de Ventilation de Toiture G)

Profil d'arrêt pour ventilation de toiture

07034-016	StoVentec Profil ventil toiture G 12 mm	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 50 m Carton	6,65/m
-----------	---	----------	------------------------------	--------

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoProfile Edge G (StoVentec Profil de Bord G) Profil de protection d'angle et d'arrêt d'enduit pour la plaque support				
07035-007	StoVentec Profil de bord G 12 mm	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 50 m Carton	6,15/m
StoVentec Profil d'aération Alu Profil d'arrêt et de ventilation anti-nuisibles				
07086-007	StoVentec Profil d'aération ALU 30 x 40	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 50 m Carton	6,00/m
07086-008	StoVentec Profil d'aération ALU 40 x 100	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 25 m Carton	13,30/m
StoProfile Drip G (StoVentec Profil goutte d'eau G) Profil d'arrêt avec goutte d'eau				
07034-015	StoVentec Profil goutte d'eau G 12 mm	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 50 m Carton	5,80/m
Panneaux supports				
StoCarrier Aero Plaque support à base de granulat de verre expansé				
07008-010	StoCarrier Aero 12mm 1200x800mm		1 Pièce(s) / 100 Pièce(s) Palette	28,55/ST
07002-010	StoCarrier Aero 12mm 2400x1200mm		1 Pièce(s) / 80 Pièce(s) Palette	85,70/ST
Parements de façade				
Fixateurs				
StoDeco Cheville à visser LZ 10 Cheville universelle pour la fixation des modénatures StoDeco				
07089-010	StoDeco Cheville à Visser SDF S 10 H 120		20 Pièce(s) Carton / 2700 Pièce(s) Palette	1,25/ST
07089-011	StoDeco Cheville à Visser SDF S 10 H 140		20 Pièce(s) Carton / 2700 Pièce(s) Palette	1,52/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
07089-012	StoDeco Cheville à Visser SDF S 10 H 160		20 Pièce(s) Carton / 2700 Pièce(s) Palette	1,83/ST
07089-013	StoDeco Cheville à Visser SDF S 10 H 180		20 Pièce(s) Carton / 1440 Pièce(s) Palette	1,72/ST
07089-014	StoDeco Cheville à Visser SDF S 10 H 200		20 Pièce(s) Carton / 1440 Pièce(s) Palette	3,39/ST
07089-015	StoDeco Cheville à Visser SDF S 10 H 220		20 Pièce(s) Carton / 1440 Pièce(s) Palette	4,03/ST
07089-016	StoDeco Cheville à Visser SDF S 10 H 240		20 Pièce(s) Carton / 1440 Pièce(s) Palette	4,77/ST
07089-017	StoDeco Cheville à Visser SDF S 10 H 260		20 Pièce(s) Carton / 1440 Pièce(s) Palette	5,50/ST
07089-018	StoDeco Cheville à Visser SDF S 10 H 280		20 Pièce(s) Carton / 1440 Pièce(s) Palette	6,20/ST
07089-019	StoDeco Cheville à Visser SDF S 10 H 300		20 Pièce(s) Carton / 1440 Pièce(s) Palette	6,70/ST

StoDeco Cheville à visser LZ 14**Cheville universelle pour la fixation des modénatures StoDeco**

08979-002	StoDeco Cheville à visser LZ 14, 360 mm	2 pce(s)/pce(s)	25 Pièce(s) Carton / 1800 Pièce(s) Palette	16,15/ST
-----------	---	-----------------	---	----------

StoReno Rosace**Rondelle de cheville pour la Sto-Cheville à Visser S UEZ 8**

01147-001	StoReno Rosace 90 mm	1,00 pce(s)/pce(s)	100 Pièce(s) Carton / 7200 Pièce(s) Palette	0,71/ST
-----------	----------------------	--------------------	--	---------

Matériaux de jointem**StoReno Bande comprimée****Bande comprimée en mousse imprégnée**

01870-001	StoReno Bande comprimée 10/2-4	1,00 m/m	8 m Rouleau / 240 m Carton	1,95/m
-----------	--------------------------------	----------	----------------------------	--------

StoColl FM-K**Mortier hydraulique de jointolement à la truelle à joints, pour plaquettes de parement et carreaux en pierre naturelle**

00899-028	StoColl FM-K anthracite	5,00 - 6,00 kg/m² NF 71 x 240 x 14	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,06/kg
00899-030	StoColl FM-K beige blanc	5,00 - 6,00 kg/m² NF 71 x 240 x 14	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,12/kg
00899-032	StoColl FM-K beige sable	5,00 - 6,00 kg/m² NF 71 x 240 x 14	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,53/kg
00899-031	StoColl FM-K blanc naturel	5,00 - 6,00 kg/m² NF 71 x 240 x 14	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,12/kg
00899-035	StoColl FM-K briquerouge clair	5,00 - 6,00 kg/m² NF 71 x 240 x 14	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,53/kg
00899-034	StoColl FM-K briquerouge foncé	5,00 - 6,00 kg/m² NF 71 x 240 x 14	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,80/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
00899-025	StoColl FM-K gris	5,00 - 6,00 kg/m² NF 71 x 240 x 14	25 kg Sac / 1050 kg Palette	0,92/kg
00899-027	StoColl FM-K gris argent	5,00 - 6,00 kg/m² NF 71 x 240 x 14	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,12/kg
00899-029	StoColl FM-K gris blanc	5,00 - 6,00 kg/m² NF 71 x 240 x 14	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,12/kg
00899-026	StoColl FM-K gris foncé	5,00 - 6,00 kg/m² NF 71 x 240 x 14	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,12/kg
00899-036	StoColl FM-K orange	5,00 - 6,00 kg/m² NF 71 x 240 x 14	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,53/kg
00899-033	StoColl FM-K rouge gris	5,00 - 6,00 kg/m² NF 71 x 240 x 14	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,80/kg

StoColl FM-S

Mortier hydraulique universel de jointoiment à la spatule caoutchouc

00899-056	StoColl FM-S anthracite	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,64/kg
00899-041	StoColl FM-S anthracite K	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,64/kg
00899-045	StoColl FM-S beige sablé	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,65/kg
00899-043	StoColl FM-S blanc beige	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,60/kg
00899-042	StoColl FM-S blanc gris	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,60/kg
00899-044	StoColl FM-S blanc naturel	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,54/kg
00899-054	StoColl FM-S gris	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,64/kg
00899-051	StoColl FM-S gris argent	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,64/kg
00899-040	StoColl FM-S gris argent K	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,60/kg
00899-055	StoColl FM-S gris foncé	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,64/kg
00899-039	StoColl FM-S gris foncé K	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,64/kg
00899-038	StoColl FM-S gris K	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,37/kg
00899-046	StoColl FM-S gris rouge	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,60/kg
00899-053	StoColl FM-S gris sable	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,64/kg
00899-052	StoColl FM-S manhattan	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,64/kg
00899-049	StoColl FM-S orange	3,00 - 5,00 kg/m² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,70/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
00899-048	StoColl FM-S rouge brique clair	3,00 - 5,00 kg/m ² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,70/kg
00899-047	StoColl FM-S rouge brique foncé	3,00 - 5,00 kg/m ² pour plaquettes de parement lisses et revêtements en céramique	25 kg Sac / 1050 kg Palette	1,60/kg
OTTOSEAL S70				
Silicone pour pierre naturelle				
01817-011	OTTOSEAL S70 C00 Transparent		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-012	OTTOSEAL S70 C01 White		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-013	OTTOSEAL S70 C04 Black		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-014	OTTOSEAL S70 C05 Brown		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-015	OTTOSEAL S70 C08 Jasmin		1 Pièce(s) Cartouche / 3 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-016	OTTOSEAL S70 C10 Bahamabeige		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-017	OTTOSEAL S70 C109 Fair Grey Structured		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-018	OTTOSEAL S70 C110 Joint Grey Structured		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-019	OTTOSEAL S70 C1108 Autumn Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-020	OTTOSEAL S70 C1109 Night Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-021	OTTOSEAL S70 C111 ThistleGrey Structured		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-022	OTTOSEAL S70 C1110 Sandstone Beige		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-023	OTTOSEAL S70 C1282 Matt Manhattan		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-024	OTTOSEAL S70 C1300 Matt Anthracite		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-025	OTTOSEAL S70 C137 Anthracite Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-026	OTTOSEAL S70 C1390 Labrador Blue		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-027	OTTOSEAL S70 C1391 Graphite Black		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-028	OTTOSEAL S70 C18 Sanitary Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-029	OTTOSEAL S70 C197 Stainless Steel		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-030	OTTOSEAL S70 C230 Fog		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-031	OTTOSEAL S70 C26 Sunset		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-032	OTTOSEAL S70 C32 Sand Red Structured		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-033	OTTOSEAL S70 C34 Silver Green Structured		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-034	OTTOSEAL S70 C37 Dark Green		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-035	OTTOSEAL S70 C38 Light Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
01817-036	OTTOSEAL S70 C41 Grey Red Structured		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-037	OTTOSEAL S70 C43 Manhattan		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-038	OTTOSEAL S70 C44 Fair Blue Structured		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-039	OTTOSEAL S70 C45 Chinchilla		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-040	OTTOSEAL S70 C47 Grey Blue Structured		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-041	OTTOSEAL S70 C4720 Galaxy		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-042	OTTOSEAL S70 C56 Concrete Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-043	OTTOSEAL S70 C6111 Matt Sanitary Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-044	OTTOSEAL S70 C6112 Matt White		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-045	OTTOSEAL S70 C6113 Matt Concrete Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-046	OTTOSEAL S70 C6114 Matt Black		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-047	OTTOSEAL S70 C6115 Matt Bahamabeige		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-048	OTTOSEAL S70 C6116 Matt Anthracite Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-049	OTTOSEAL S70 C6117 Matt Jasmin		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-050	OTTOSEAL S70 C67 Anthracite		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-051	OTTOSEAL S70 C71 Joint Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-052	OTTOSEAL S70 C787 Flash Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-053	OTTOSEAL S70 C80 Pearl Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-054	OTTOSEAL S70 C80 Pearl Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-055	OTTOSEAL S70 C84 Pergamon		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-056	OTTOSEAL S70 C990 Adria Blue		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-007	OTTOSEAL S70 K Anthracite		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-006	OTTOSEAL S70 K Dark Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-005	OTTOSEAL S70 K Grey White		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-004	OTTOSEAL S70 K-Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-010	OTTOSEAL S70 S Anthracite		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-009	OTTOSEAL S70 S Dark Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST
01817-008	OTTOSEAL S70 S Grey		1 Pièce(s) Cartouche / 20 Pièce(s) Carton	12,20/ST

Sto-Bande de détachement Céramique
Profil de bande pour la formation des joints à base de polyéthylène

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
04312-012	Sto-Bande de détachement Céramique 6mm	1,00 m/m	10 m Rouleau / 500 m Carton	0,29/m
04312-013	Sto-Bande de détachement Céramique 12mm	1,00 m/m	10 m Rouleau / 250 m Carton	0,45/m

Colle

StoColl KM

Mortier de collage hydraulique souple pour revêtements de terre cuite, céramique, pierre naturelle et mosaïque de verre

00846-009	StoColl KM blanc	3,50 - 4,50 kg/m² Collage	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,65/kg
00846-001	StoColl KM gris	3,50 - 4,50 kg/m² Collage	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,33/kg

StoDeco Coll blanc

Mortier-colle hydraulique pour éléments de façade StoDeco

00709-007	StoDeco Coll	5,20 - 7,20 kg/m² selon la taloche crantée utilisée pour la mise en œuvre	20 kg Sac / 720 kg Palette	4,30/kg
-----------	--------------	---	----------------------------	---------

Sto-Mortier de Collage et de Jointoiement

Mortier colle organique sans ciment pour coller et jointoyer StoCleyer B et StoEcoshape

00760-001	Sto-Mortier de Collage et de Jointoiement	2,50 - 3,00 kg/m² colle pour briquettes de parement	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,08/kg
-----------	---	---	-----------------------------	---------

Profils

StoProfile Edge G (StoReno Profil de Bord)

Profil de protection d'angle et d'arrêt d'enduit pour le plaque support StoCarrier Reno

01879-003	StoReno Profil de bord 8 mm	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 50 m Carton	4,13/m
-----------	-----------------------------	----------	------------------------------	--------

Panneaux supports

StoCarrier Aero

Plaque support à base de granulats de verre expansé

00174-005	StoCarrier Aero 20mm 1200x800mm		1 Pièce(s) / 40 Pièce(s) Palette	48,40/ST
00174-006	StoCarrier Aero 20mm 2400x1200mm		1 Pièce(s) / 40 Pièce(s) Palette	138,00/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoCarrier Reno				
Plaque support à base de granulat de verre expansé avec rainurage pour les rosaces de chevilles				
03259-001	StoCarrier Reno 8mm 1200x800mm		1 Pièce(s) / 150 Pièce(s) Palette	27,25/ST
Revêtements de façad				
Produits complémenta				
DIPP N° 55				
Désinfection spéciale, en phase aqueuse pour pré-traitement de surfaces contaminées par les algues et les champignons				
00889-016	DIPP N° 55	100 - 200 ml/m²	5 l Bidon	7,65/l
00889-017	DIPP N° 55	100 - 200 ml/m²	25 l Bidon	5,95/l
StoEffect Vetro				
Mélange d'éclats de miroir				
03299-005	StoEffect Vetro	0,1 kg/m² application légère	20 kg Seau / 480 kg Palette	17,10/kg
StoClean Allstar				
Nettoyant universel en phase aqueuse très efficace				
17072-034	StoClean Allstar (concentré)	0,1 - 0,2 l/m² selon le support	5 l Bidon / 640 l Palette	20,80/l
StoAdditiv QS				
Accélérateur de séchage en phase aqueuse pour propriétés « Hors d'eau » renforcé				
14346-007	Sto-Additiv QS		1 Pièce(s) Bouteille / 6 Pièce(s) Carton	17,00/ST
StoAdditiv WE				
Accélérateur de séchage en phase aqueuse				
14346-008	Sto-Additiv WE 500 ml		1 Pièce(s) Bouteille / 24 Pièce(s) Carton	8,45/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Peintures				
StoColor Sil				
Peinture de façade à base de résine silicate				
00207-014	StoColor Sil blanc	0,15 - 0,20 l/m ² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	12,70/l
00207-040	StoColor Sil blanc	0,15 - 0,20 l/m ² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	15,30/l
00207-050	StoColor Sil teinté	0,15 - 0,20 l/m ² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	14,20/l
00207-053	StoColor Sil teinté	0,15 - 0,20 l/m ² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	16,75/l
StoColor Sil Lasura				
Lasure à base de résine silicate				
00248-001	StoColor Sil Lasura	0,13 l/m ² par couche	10 l Bidon / 600 l Palette	9,45/l
StoColor Solical G				
Peinture de façade à base de sol de silice et silicate avec protection de film encapsulée				
09549-006	StoColor Solical G blanc	0,15 - 0,20 l/m ² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	20,05/l
09549-005	StoColor Solical G teinté	0,15 - 0,20 l/m ² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	21,35/l
StoColor Lotusan AimS®				
Peinture de façade avec Lotus-Effect® Technology en/avec				
09624-002	StoColor Lotusan AimS blanc	0,17 - 0,20 l/m ² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	27,30/l
09624-004	StoColor Lotusan AimS blanc	0,17 - 0,20 l/m ² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	23,75/l
09624-001	StoColor Lotusan AimS teinté	0,17 - 0,20 l/m ² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	28,60/l
09624-003	StoColor Lotusan AimS teinté	0,17 - 0,20 l/m ² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	25,35/l
StoColor Lotusan® G				
Peinture de façade avec Lotus-Effect® Technology, avec film de protection encapsulée				
03206-087	StoColor Lotusan G blanc	0,18 - 0,20 l/m ² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	25,85/l
03206-089	StoColor Lotusan G blanc	0,18 - 0,20 l/m ² par couche	10 l Seau / 270 l Palette	22,80/l
03206-091	StoColor Lotusan G blanc	0,18 - 0,20 l/m ² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	22,50/l
03206-086	StoColor Lotusan G teinté	0,18 - 0,20 l/m ² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	27,30/l
03206-088	StoColor Lotusan G teinté	0,18 - 0,20 l/m ² par couche	10 l Seau / 270 l Palette	24,25/l
03206-090	StoColor Lotusan G teinté	0,18 - 0,20 l/m ² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	23,95/l
StoColor Silco				
Peinture de façade à base de résine siloxane de grande efficacité, résistante				
00217-082	StoColor Silco blanc	0,18 - 0,20 l/m ² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	19,35/l
00217-085	StoColor Silco blanc	0,18 - 0,20 l/m ² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	21,30/l
00217-079	StoColor Silco teinté	0,18 - 0,20 l/m ² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	20,80/l
00217-080	StoColor Silco teinté	0,18 - 0,20 l/m ² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	22,85/l

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoColor Badigeon				
Revêtement hydraulique en film mince à base de chaux éteinte				
08969-002	StoColor Badigeon blanc	0,20 - 0,40 l/m² par couche	10 l Seau / 240 l Palette	9,15/l
08969-001	StoColor Badigeon teinté	0,20 - 0,40 l/m² par couche	10 l Seau / 240 l Palette	10,65/l
StoColor Dryonic® G				
Peinture de façade avec Dryonic® Technology, principe				
09548-006	StoColor Dryonic G blanc	0,12 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	24,70/l
09548-008	StoColor Dryonic G blanc	0,12 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	28,25/l
09548-005	StoColor Dryonic G teinté	0,12 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	26,15/l
09548-007	StoColor Dryonic G teinté	0,12 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	29,70/l
StoColor Dryonic® M				
Peinture de façade avec effet métallisé et Dryonic®				
09548-067	StoColor Dryonic M	0,10 - 0,12 l/m² par couche, en peinture couvrante	5 l Seau / 300 l Palette	31,30/l
StoColor Dryonic® S				
Peinture de façade avec technologie Dryonic® et SunBlock				
09548-016	StoColor Dryonic S blanc	0,12 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	25,25/l
09548-018	StoColor Dryonic S blanc	0,12 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	28,35/l
09548-015	StoColor Dryonic S teinté	0,12 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	26,85/l
09548-017	StoColor Dryonic S teinté	0,12 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	29,85/l
StoColor Dryonic® Wood				
Peinture de façade avec Dryonic® Technology pour support				
09548-036	StoColor Dryonic Wood blanc	0,12 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	29,20/l
09548-034	StoColor Dryonic Wood teinté	0,12 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	31,00/l
StoColor Jumbosil				
Peinture de façade en dispersion, garnissante et renforcée en siloxane				
00278-001	StoColor Jumbosil blanc	0,17 - 0,22 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	16,60/l
00278-003	StoColor Jumbosil Blanc	0,17 - 0,22 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	19,25/l
00278-006	StoColor Jumbosil teinté	0,17 - 0,22 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	17,90/l
00278-067	StoColor Jumbosil teinté	0,17 - 0,22 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	20,70/l
StoColor Maxicryl				
Peinture de façade disponible dans un large éventail de teintes				
00201-009	StoColor Maxicryl blanc	0,15 - 0,18 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	20,30/l
00201-014	StoColor Maxicryl blanc	0,15 - 0,18 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	17,90/l
00201-044	StoColor Maxicryl teinté	0,15 - 0,18 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	19,20/l
00201-057	StoColor Maxicryl teinté	0,15 - 0,18 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	21,35/l

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoColor S				
Revêtement semi-épais de façade en dispersion, aspect granité				
00231-001	StoColor S fein blanc	0,30 - 0,40 kg/m ² par couche	25 kg Seau / 600 kg Palette	11,75/kg
00231-004	StoColor S fein teinté	0,30 - 0,40 kg/m ² par couche	25 kg Seau / 600 kg Palette	13,25/kg
00230-003	StoColor S grob blanc	0,30 - 0,40 kg/m ² par couche	25 kg Seau / 600 kg Palette	13,50/kg
00230-001	StoColor S grob teinté	0,30 - 0,40 kg/m ² par couche	25 kg Seau / 600 kg Palette	15,05/kg
StoColor X-black				
Peinture de façade avec X-black Technology, pour la réduction de l'échauffement des teintes foncées				
08780-003	StoColor X-black	0,15 - 0,18 l/m ² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	31,45/l
08780-004	StoColor X-black	0,15 - 0,18 l/m ² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	34,10/l
StoSuperlit Protect				
Revêtement de protection transparent				
00866-001	Sto-Superlit Protect	250 g/m ² sur StoSuperlit® par couche, non dilué	15 kg Seau / 360 kg Palette	19,70/kg
Couches d'impression				
StoPrim Silikat				
Régulateur de fond à base de silicate en phase aqueuse				
00870-006	StoPrim Silicate	0,15 - 0,60 l/m ² par couche	10 l Bidon / 600 l Palette	6,85/l
StoPrim Sol GT				
Couche de fond silicate Hydrosol renforcée au silicone avec technologie gel				
00870-047	StoPrim Sol GT	0,10 - 0,20 l/m ² par couche, sur support faiblement absorbant	15 l Seau / 360 l Palette	7,70/l
Stoplex W				
Couche d'impression universelle en phase aqueuse à base d'acrylate, renforcée en résine siloxane				
00861-001	Stoplex W	0,10 - 0,40 l/m ² par couche	10 l Bidon / 600 l Palette	6,90/l
00861-002	Stoplex W	0,10 - 0,40 l/m ² par couche	20 l Bidon / 480 l Palette	5,95/l
StoPrim Micro				
Fixateur de fonds concentré à faible teneur en solvants, à base d'une microémulsion de siloxane				
00810-015	StoPrim Micro	0,01 - 0,05 l/m ² par passe en couche d'impression	3 l Bidon / 300 l Palette	90,95/l

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Enduits de finition				
StoSil® K/R/MP				
Enduit de finition silicaté				
02119-001	StoSil K 1,0 blanc	2,20 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,58/kg
02119-002	StoSil K 1,0 teinté	2,20 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,40/kg
00103-001	StoSil K 1,5 blanc	2,40 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,58/kg
00103-039	StoSil K 1,5 teinté	2,40 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,40/kg
00104-001	StoSil K 2,0 blanc	3,00 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,58/kg
00104-039	StoSil K 2,0 teinté	3,00 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,40/kg
00105-001	StoSil K 3,0 blanc	4,30 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,58/kg
00105-038	StoSil K 3,0 teinté	4,30 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,40/kg
00110-001	StoSil MP blanc	1,50 - 4,00 kg/m ² selon l'aspect	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,58/kg
00110-034	StoSil MP teinté	1,50 - 4,00 kg/m ² selon l'aspect	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,40/kg
StoLotusan ® K/MP				
Enduit de finition avec Lotus-Effect® Technology				
04096-001	StoLotusan K 1,0 blanc	1,90 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,80/kg
04096-002	StoLotusan K 1,0 teinté	1,90 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	8,75/kg
04790-001	StoLotusan K 1,5 blanc	2,40 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,80/kg
04790-002	StoLotusan K 1,5 teinté	2,40 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	8,75/kg
04430-005	StoLotusan K 2,0 blanc	3,20 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,80/kg
04430-006	StoLotusan K 2,0 teinté	3,20 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	8,75/kg
04432-001	StoLotusan K 3,0 blanc	4,30 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,80/kg
04432-002	StoLotusan K 3,0 teinté	4,30 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	8,75/kg
04792-001	StoLotusan MP blanc	1,50 - 4,00 kg/m ² selon l'aspect	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,80/kg
04792-002	StoLotusan MP teinté	1,50 - 4,00 kg/m ² selon l'aspect	25 kg Seau / 600 kg Palette	8,75/kg
StoSilco® K/R/MP				
Enduit de finition à base de résine siloxane				
01220-001	StoSilco K 1,0 blanc	2,00 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,40/kg
01220-024	StoSilco K 1,0 teinté	2,00 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	6,20/kg
01218-001	StoSilco K 1,5 blanc	2,30 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,40/kg
01218-043	StoSilco K 1,5 teinté	2,30 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	6,20/kg
00186-001	StoSilco K 2,0 blanc	3,00 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,40/kg
00186-026	StoSilco K 2,0 teinté	3,00 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	6,20/kg
00187-001	StoSilco K 3,0 blanc	4,30 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,40/kg
00187-028	StoSilco K 3,0 teinté	4,30 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	6,20/kg
01214-001	StoSilco MP blanc	1,50 - 4,00 kg/m ² selon l'aspect	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,40/kg
01214-013	StoSilco MP teinté	1,50 - 4,00 kg/m ² selon l'aspect	25 kg Seau / 600 kg Palette	6,20/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoSilco® QS K/R/MP				
Enduit de finition à base de résine siloxane, à prise rapide pour les saisons froides et humides				
00129-001	StoSilco QS K 1,0 blanc	2,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,60/kg
00129-010	StoSilco QS K 1,0 teinté	2,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	6,50/kg
00156-001	StoSilco QS K 1,5 blanc	2,40 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,60/kg
00156-017	StoSilco QS K 1,5 teinté	2,40 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	6,50/kg
00161-001	StoSilco QS K 2,0 blanc	3,20 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,60/kg
00161-017	StoSilco QS K 2,0 teinté	3,20 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	6,50/kg
00162-001	StoSilco QS K 3,0 blanc	4,30 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,60/kg
00162-017	StoSilco QS K 3,0 teinté	4,30 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	6,50/kg
01205-001	StoSilco QS MP blanc	1,50 - 4,00 kg/m² selon l'aspect	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,60/kg
01205-008	StoSilco QS MP teinté	1,50 - 4,00 kg/m² selon l'aspect	25 kg Seau / 600 kg Palette	6,50/kg
StoMiral® K/R/MP				
Enduit de finition minéral conformément à la norme EN 998-1				
08744-001	StoMiral K 1,0 blanc	1,60 kg/m²	25 kg Sac / 900 kg Palette	3,88/kg
08744-002	StoMiral K 1,0 teinté	1,60 kg/m²	25 kg Sac / 900 kg Palette	4,66/kg
01380-001	StoMiral K 1,5 blanc	1,80 kg/m²	25 kg Sac / 900 kg Palette	3,88/kg
01380-022	StoMiral K 1,5 teinté	1,80 kg/m²	25 kg Sac / 900 kg Palette	4,66/kg
01381-001	StoMiral K 2,0 blanc	2,40 kg/m²	25 kg Sac / 900 kg Palette	3,88/kg
01381-023	StoMiral K 2,0 teinté	2,40 kg/m²	25 kg Sac / 900 kg Palette	4,66/kg
01382-001	StoMiral K 3,0 blanc	2,70 kg/m²	25 kg Sac / 900 kg Palette	3,88/kg
01382-023	StoMiral K 3,0 teinté	2,70 kg/m²	25 kg Sac / 900 kg Palette	4,66/kg
00113-020	StoMiral MP blanc	1,50 - 4,00 kg/m² selon l'aspect	25 kg Sac / 900 kg Palette	3,88/kg
00113-023	StoMiral MP teinté	1,50 - 4,00 kg/m² selon l'aspect	25 kg Sac / 900 kg Palette	4,66/kg
Stolit AimS® K/MP				
Enduit de finition optimisé sur le plan écologique, garanti sans protection de film				
09576-010	Stolit AimS K 1,0 blanc	1,60 - 2,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,65/kg
09576-009	Stolit AimS K 1,0 teinté	1,60 - 2,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	8,45/kg
09576-006	Stolit AimS K 1,5 blanc	2,20 - 2,60 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,65/kg
09576-005	Stolit AimS K 1,5 teinté	2,20 - 2,60 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	8,45/kg
09576-002	Stolit AimS K 2,0 blanc	2,80 - 3,40 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,65/kg
09576-001	Stolit AimS K 2,0 teinté	2,80 - 3,40 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	8,45/kg
09576-008	Stolit AimS K 3,0 blanc	4,00 - 4,60 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,65/kg
09576-007	Stolit AimS K 3,0 teinté	4,00 - 4,60 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	8,45/kg
09576-004	Stolit AimS MP blanc	1,70 kg/m² par mm de couche	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,65/kg
09576-003	Stolit AimS MP teinté	1,70 kg/m² par mm de couche	25 kg Seau / 600 kg Palette	8,45/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Stolit Milano® Enduit organique modelable ultra-fin				
04366-003	Stolit Milano naturel	1,50 kg/m² première couche d'enduit en 1 passe	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,00/kg
04366-004	Stolit Milano teinté	1,50 kg/m² première couche d'enduit en 1 passe	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,80/kg
Stolit® Effect Enduit organique modelable à gros grains				
00966-001	Stolit Effect blanc	3,50 - 5,50 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,20/kg
00966-002	Stolit Effect teinté	3,50 - 5,50 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	6,25/kg
Stolit® K/R/MP Enduit de finition organique				
00130-001	Stolit K 1,0 blanc	1,80 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,28/kg
00130-005	Stolit K 1,0 teinté	1,80 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,15/kg
00130-075	Stolit K 1,0 X-black	1,80 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	10,50/kg
00131-001	Stolit K 1,5 blanc	2,30 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,28/kg
00131-053	Stolit K 1,5 teinté	2,30 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,15/kg
00131-154	Stolit K 1,5 X-black	2,30 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	10,50/kg
00132-001	Stolit K 2,0 blanc	3,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,28/kg
00132-003	Stolit K 2,0 teinté	3,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,15/kg
00132-126	Stolit K 2,0 X-black	3,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	10,50/kg
00134-001	Stolit K 3,0 blanc	4,30 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,28/kg
00134-003	Stolit K 3,0 teinté	4,30 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,15/kg
00134-114	Stolit K 3,0 X-black	4,30 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	10,50/kg
00135-001	Stolit K 6,0 blanc	6,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,28/kg
00135-002	Stolit K 6,0 teinté	6,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,15/kg
00183-001	Stolit MP blanc	1,50 - 4,00 kg/m² selon l'aspect	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,28/kg
00183-014	Stolit MP teinté	1,50 - 4,00 kg/m² selon l'aspect	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,15/kg
Stolit® QS K/R/MP Enduit de finition organique à prise rapide pour les saisons froides et humides				
01235-001	Stolit QS K 1,0 blanc	1,80 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,42/kg
01235-020	Stolit QS K 1,0 teinté	1,80 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,25/kg
01236-001	Stolit QS K 1,5 blanc	2,30 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,42/kg
01236-022	Stolit QS K 1,5 teinté	2,30 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,25/kg
01237-001	Stolit QS K 2,0 blanc	3,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,42/kg
01237-022	Stolit QS K 2,0 teinté	3,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,25/kg
01238-001	Stolit QS K 3,0 blanc	4,30 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,42/kg
01238-021	Stolit QS K 3,0 teinté	4,30 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,25/kg
01265-001	Stolit QS MP blanc	1,50 - 4,00 kg/m² selon l'aspect	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,42/kg
01265-010	Stolit QS MP teinté	1,50 - 4,00 kg/m² selon l'aspect	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,25/kg
StoSuperlit® Enduit organique aspect granulat de marbre				
00152-114	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-000	5,00 - 6,00 kg/m²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-115	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-010	5,00 - 6,00 kg/m²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-116	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-020	5,00 - 6,00 kg/m²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
00152-117	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-100	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-118	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-110	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-119	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-120	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-120	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-200	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-121	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-210	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-122	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-220	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-123	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-300	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-124	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-310	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-125	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-320	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-126	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-400	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-127	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-410	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-128	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-420	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-129	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-500	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-130	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-510	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-131	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-520	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-132	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-600	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-133	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-610	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-134	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-620	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-135	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-700	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-136	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-710	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg
00152-137	StoSuperlit K 1,5 Teinte 15-720	5,00 - 6,00 kg/m ²	23 kg Seau / 552 kg Palette	5,85/kg

Profils

Sto-Corner Inox

Profil d'angle pour système de cimentage

04185-031	Sto-Corner Inox	1,00 m/m	3 m Pièce(s) / 3,0 m	5,50/m
-----------	-----------------	----------	----------------------	--------

Sto-Corner PVC

Profil d'angle pour système de cimentage

04185-023	Sto-Corner PVC	1,00 m/m	2,6 m Pièce(s) / 52 m Carton	3,32/m
-----------	----------------	----------	------------------------------	--------

Sto-Start Inox

Profil d'arrêt de soubassement pour systèmes de cimentage

04185-025	Sto-Start Inox	1,00 m/m	3 m Pièce(s) / 3,0 m	8,20/m
-----------	----------------	----------	----------------------	--------

Sto-Start PVC

Profil d'arrêt de soubassement pour systèmes d'enduit de sous-couche

04185-021	Sto-Start PVC	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 62,5 m Carton	3,32/m
-----------	---------------	----------	--------------------------------	--------

Sto-Stop Inox

Profil d'arrêt de soubassement pour systèmes de cimentage

04185-026	Sto-Stop Inox		2,5 m Pièce(s) / 50 m Carton	6,30/m
-----------	---------------	--	------------------------------	--------

Sto-Stop PVC

Profil d'arrêt pour systèmes de cimentage

04185-022	Sto-Stop PVC	1,00 m/m	2,5 m Pièce(s) / 62,5 m Carton	3,24/m
-----------	--------------	----------	--------------------------------	--------

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Enduits de ragréage				
	StoLevell Reno Enduit de ragréage hydraulique fibré, feutrabable, avec additif organique			
04346-019	StoLevell Reno	1,28 kg/m ² par mm d'épaisseur	25 kg Sac / 900 kg Palette	2,06/kg
	Sto-Rissfüller fein Produit en dispersion pour le rebouchage des fissures			
00163-001	Sto-Rissfüller fein	1,50 kg/m ²	8 kg Seau / 480 kg Palette	5,55/kg
Sous-enduits				
	StoMiral® FL Vario Cimentage léger, fibré, conformément à la norme EN 998-1			
00845-006	StoMiral FL Vario	0,83 kg/m ² par mm d'épaisseur	15 kg Sac / 630 kg Palette	1,39/kg
	StoMiral Base 213 Cimentage conforme à la norme EN 998 -1, à base de chaux et ciment			
04166-005	StoMiral Base 213	1,20 kg/m ² par mm d'épaisseur	25 kg Sac / 1050 kg Palette	0,59/kg
	StoMiral Base 273 Cimentage léger conformément à la norme EN 998-1, à base de chaux et ciment, avec agrégat organique léger			
04167-008	StoMiral Base 273	1,0 kg/m ² /mm par mm d'épaisseur	25 kg Sac / 1050 kg Palette	0,73/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Couches de fond				
StoPrep Miral				
Régulateur de fond silicaté, pigmenté, garnissant				
00804-001	StoPrep Miral naturel	0,30 - 0,40 kg/m ² par couche	25 kg Seau / 600 kg Palette	10,05/kg
00804-020	StoPrep Miral teinté	0,30 - 0,40 kg/m ² par couche	25 kg Seau / 600 kg Palette	10,70/kg
Sto-Putzgrund				
Régulateur de fonds organique, pigmenté et chargé de silice				
00801-118	Sto-Putzgrund naturel	0,30 kg/m ² par couche	23 kg Seau / 552 kg Palette	6,90/kg
00801-120	Sto-Putzgrund naturel	0,30 kg/m ² par couche	7 kg Seau / 420 kg Palette	6,90/kg
00801-122	Sto-Putzgrund teinté	0,30 kg/m ² par couche	23 kg Seau / 552 kg Palette	7,50/kg
00801-124	Sto-Putzgrund teinté	0,30 kg/m ² par couche	7 kg Seau / 420 kg Palette	7,50/kg
Sto-Putzgrund QS				
Couche de fond organique, pigmentée et garnissante à prise rapide pour les endroits exposés à la pluie				
00862-003	Sto-Putzgrund QS naturel	0,30 kg/m ² par couche	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,10/kg
00862-011	Sto-Putzgrund QS teinté	0,30 kg/m ² par couche	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,75/kg
StoPrep Contact				
Couche d'accrochage pour supports lisses				
00884-001	StoPrep Contact	0,20 - 0,40 kg/m ² à la brosse, au rouleau	25 kg Seau / 600 kg Palette	12,90/kg
Intérieur				
Revêtements intérieur				
Revêtements créatifs				
StoLook Struktur				
Peinture intérieure en dispersion fine, vérifiée non toxique, structurable, ultra mat				
00282-001	StoLook Struktur F blanc		20 kg Seau / 480 kg Palette	6,60/kg
00282-002	StoLook Struktur F teinté		20 kg Seau / 480 kg Palette	8,10/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Peintures				
StoColor Sil In				
Peinture intérieure silicate en dispersion très mate, sans produit de				
00206-006	StoColor Sil In blanc	0,12 - 0,14 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	10,65/l
00206-012	StoColor Sil In blanc	0,12 - 0,14 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	14,10/l
00206-044	StoColor Sil In teinté	0,12 - 0,14 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	12,05/l
00206-057	StoColor Sil In teinté	0,12 - 0,14 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	15,50/l
StoColor Basic				
Peinture intérieure en dispersion, très mate, vérifiée non toxique,				
00039-001	StoColor Basic blanc	0,12 - 0,14 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	5,65/l
00039-004	StoColor Basic blanc	0,12 - 0,14 l/m² par couche	120 l Baril / 480 l Palette	7,20/l
00039-005	StoColor Basic blanc	0,12 - 0,14 l/m² par couche	550 l Silo 550 L Intérieur	5,55/l
00039-006	StoColor Basic teinté	0,12 - 0,14 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	5,95/l
00039-009	StoColor Basic teinté	0,12 - 0,14 l/m² par couche	120 l Baril / 480 l Palette	8,00/l
00039-010	StoColor Basic teinté	0,12 - 0,14 l/m² par couche	550 l Silo 550 L Intérieur	7,50/l
StoColor Climasan				
Peinture en dispersion très mate, détruisant les odeurs et vérifiée non				
02990-001	StoColor Climasan blanc	0,14 - 0,17 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	18,65/l
02990-007	StoColor Climasan blanc	0,14 - 0,17 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	20,70/l
02990-004	StoColor Climasan teinté	0,14 - 0,17 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	19,70/l
02990-008	StoColor Climasan teinté	0,14 - 0,17 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	21,80/l
StoColor Isol W				
Peinture de rénovation et d'isolation en phase aqueuse, résistance à				
00289-001	StoColor Isol W blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	16,75/l
00289-004	StoColor Isol W blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	19,90/l
00289-013	StoColor Isol W teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	18,10/l
00289-026	StoColor Isol W teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	21,35/l
StoColor Opticryl Gloss				
Peinture intérieure acrylique, brillante, vérifiée non toxique,				
00030-001	StoColor Opticryl Gloss blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	17,90/l
00030-002	StoColor Opticryl Gloss teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	19,15/l
StoColor Opticryl Matt				
Peinture intérieure acrylique, très mate, vérifiée non toxique,				
00024-001	StoColor Opticryl Matt blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	12,90/l
00024-004	StoColor Opticryl Matt blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	16,35/l
00024-033	StoColor Opticryl Matt blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	120 l Baril / 480 l Palette	14,55/l

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
00024-002	StoColor Opticryl Matt teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	13,95/l
00024-007	StoColor Opticryl Matt teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	17,75/l
00024-034	StoColor Opticryl Matt teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	120 l Baril / 480 l Palette	15,10/l

StoColor Opticryl Satin

Peinture intérieure acrylique, satinée, vérifiée non toxique, résistance

00028-001	StoColor Opticryl Satin blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	19,40/l
00028-004	StoColor Opticryl Satin blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	22,80/l
00028-035	StoColor Opticryl Satin blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	120 l Baril / 480 l Palette	21,65/l
00028-002	StoColor Opticryl Satin teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	20,80/l
00028-007	StoColor Opticryl Satin teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	24,20/l
00028-036	StoColor Opticryl Satin teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	120 l Baril / 480 l Palette	22,45/l

StoColor Opticryl Satinmatt

Peinture intérieure acrylique, semi-satinée, vérifiée non toxique,

00026-001	StoColor Opticryl Satinmatt blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	14,75/l
00026-004	StoColor Opticryl Satinmatt blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	17,85/l
00026-025	StoColor Opticryl Satinmatt blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	120 l Baril / 480 l Palette	16,45/l
00026-027	StoColor Opticryl Satinmatt blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	550 l Silo 550 L Intérieur	14,70/l
00026-002	StoColor Opticryl Satinmatt teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	15,75/l
00026-007	StoColor Opticryl Satinmatt teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	19,25/l
00026-026	StoColor Opticryl Satinmatt teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	120 l Baril / 480 l Palette	17,10/l
00026-028	StoColor Opticryl Satinmatt teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	550 l Silo 550 L Intérieur	15,70/l

StoColor PuraClean

Laque monocomposante en phase aqueuse, très facile à nettoyer, vérifiée

00407-004	StoColor PuraClean blanc		15 l Seau / 360 l Palette	16,25/l
00407-002	StoColor PuraClean Blanc		5 l Seau / 300 l Palette	17,80/l
00407-003	StoColor PuraClean teinté		15 l Seau / 360 l Palette	17,80/l
00407-001	StoColor PuraClean Teinté		5 l Seau / 300 l Palette	19,35/l

StoColor Rapid Ultramatt

Peinture intérieure en dispersion très mate, très couvrante, vérifiée

08109-002	StoColor Rapid Ultramatt blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	17,35/l
08109-004	StoColor Rapid Ultramatt blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	14,00/l
08109-006	StoColor Rapid Ultramatt teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	18,45/l
08109-008	StoColor Rapid Ultramatt teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	15,60/l

StoColor Select Perfect

Peinture intérieure en dispersion très mate, très couvrante, vérifiée

09552-002	StoColor Select Perfect blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	9,15/l
09552-001	StoColor Select Perfect teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	10,35/l

StoColor Supermatt

Peinture silicone intérieure à base de sol de silice, extrêmement mate,

09378-002	StoColor Supermatt blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	14,40/l
09378-004	StoColor Supermatt blanc	0,13 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	16,15/l
09378-001	StoColor Supermatt teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	16,25/l
09378-003	StoColor Supermatt teinté	0,13 - 0,15 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	17,95/l

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoColor Titanium				
Peinture intérieure en dispersion, très mate, vérifiée non toxique,				
00097-002	StoColor Titanium blanc	0,14 - 0,17 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	15,35/l
00097-026	StoColor Titanium blanc	0,14 - 0,17 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	17,10/l
00097-004	StoColor Titanium teinté	0,14 - 0,17 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	16,70/l
00097-025	StoColor Titanium teinté	0,14 - 0,17 l/m² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	18,70/l
StoColor Puran Satin				
Laque polyuréthane très résistante, bicomposant, en phase aqueuse,				
00080/004	StoColor Puran Satin set blanc	0,15 - 0,20 kg/m² par couche (composants A+B)	16,5 kg Kit	19,80/kg
00080/003	StoColor Puran Satin set teinté	0,15 - 0,20 kg/m² par couche (composants A+B)	16,5 kg Kit	23,65/kg
Couches d'impression				
StoPrep Isol Q				
Impression isolante et cationique en phase aqueuse				
01308-009	StoPrep Isol Q	0,35 kg/m² à la brosse, au rouleau	20 kg Seau / 480 kg Palette	10,60/kg
StoPrim Color				
Couche d'impression et intermédiaire à base de sol de silice et				
00517-001	StoPrim Color blanc	0,1 - 0,13 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	7,15/l
00517-008	StoPrim Color teinté	0,1 - 0,13 l/m² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	8,55/l
StoPrim Plex				
Couche d'impression acrylique en phase aqueuse, vérifiée non toxique				
00518-001	StoPrim Plex	0,10 - 0,40 l/m² par couche	10 l Bidon / 600 l Palette	5,20/l
00518-002	StoPrim Plex	0,10 - 0,40 l/m² par couche	20 l Bidon / 480 l Palette	5,20/l
Enduits de finition				
StoDecosit K/R/MP				
Enduit de maçonnerie intérieur acrylique à base de résine silicate sans produit de conservation				
09620-001	StoDecosit K 1,0 teinté	2,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,55/kg
09620-002	StoDecosit K 1.0 blanc	2,00 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,58/kg
09620-004	StoDecosit K 1.5 blanc	2,20 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,58/kg
09620-003	StoDecosit K 1.5 teinté	2,20 kg/m²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,55/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
09620-006	StoDecosit K 2.0 blanc	2,90 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,58/kg
09620-005	StoDecosit K 2.0 teinté	2,90 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,55/kg
09620-042	StoDecosit K 3.0 blanc	3,9 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,58/kg
09620-041	StoDecosit K 3.0 teinté	3,9 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,55/kg
09620-012	StoDecosit MP blanc	1,50 - 4,00 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	4,58/kg
09620-011	StoDecosit MP teinté	1,50 - 4,00 kg/m ²	25 kg Seau / 600 kg Palette	5,55/kg

Enduits de ragréage

StoLevell In XXL

Enduit de ragréage organique garnissant, vérifié non toxique, pour application manuelle et en projection

00749-018	StoLevell In XXL	1,70 kg/m ² par mm d'épaisseur	25 kg Sac / 1000 kg Palette	2,08/kg
-----------	------------------	---	-----------------------------	---------

Couches de fond

StoPrep In

Primaire en phase aqueuse, certifié non toxique, pour l'intérieur

00872-001	StoPrep In naturel	0,2 - 0,3 kg/m ² par couche	25 kg Seau / 600 kg Palette	6,30/kg
00872-006	StoPrep In teinté	0,2 - 0,3 kg/m ² par couche	25 kg Seau / 600 kg Palette	7,65/kg

StoPrep Isol

Couche de fond en phase aqueuse, isolante et cationique

01304-013	StoPrep Isol	0,10 - 0,19 l/m ² par couche	5 l Seau / 300 l Palette	22,90/l
01304-014	StoPrep Isol	0,10 - 0,19 l/m ² par couche	15 l Seau / 360 l Palette	21,75/l

Traitement technique

Traitement technique

Étanchéité en constr

StoSeal Autocollant d'étanchéité

Compribande autocollante

14235-004	StoSeal Bande d'etancheite auto-collante		1 Pièce(s) Carton / 30 Pièce(s) Palette	739,90/ST
-----------	--	--	---	-----------

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Étanchéité dans le g				
StoPox EZ 535 Couche d'étanchéité à base de résine-époxy				
02274/016	StoPox EZ 535	2,0 - 2,5 kg/m ² en tant que couche d'étanchéité	23 kg Kit	32,85/kg
StoPox SP 250 Revêtement à base de résine époxy, stable				
09740/004	StoPox SP 250 set gris	0,6 - 0,8 kg/m ² comme revêtement par couche, en fonction du support	15 kg Kit	22,80/kg
09740/003	StoPox SP 250 set rouge brun	0,6 - 0,8 kg/m ² comme revêtement par couche, en fonction du support	15 kg Kit	21,60/kg
Balcon				
StoChips 1 mm Chips acryliques				
01283-005	StoChips 1 mm clair bleu	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	5 kg Carton / 250 kg Palette	34,45/kg
01283-003	StoChips 1 mm clair brun	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	5 kg Carton / 250 kg Palette	34,45/kg
01283-001	StoChips 1 mm clair gris	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	5 kg Carton / 250 kg Palette	34,45/kg
01283-007	StoChips 1 mm clair vert	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	5 kg Carton / 250 kg Palette	34,45/kg
01283-006	StoChips 1 mm foncé bleu	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	5 kg Carton / 250 kg Palette	34,45/kg
01283-004	StoChips 1 mm foncé brun	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	5 kg Carton / 250 kg Palette	34,45/kg
01283-002	StoChips 1 mm foncé gris	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	5 kg Carton / 250 kg Palette	34,45/kg
01283-008	StoChips 1 mm foncé vert	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	5 kg Carton / 250 kg Palette	34,45/kg
StoChips 3 mm Chips acryliques				
01702-001	StoChips 3 mm blanc	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	1 kg Bidon / 240 kg Palette	40,25/kg
01745-001	StoChips 3 mm bleu	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	1 kg Bidon / 160 kg Palette	40,25/kg
01707-001	StoChips 3 mm brun	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	1 kg Bidon / 160 kg Palette	40,25/kg
01705-001	StoChips 3 mm gris-bleu	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	1 kg Bidon / 160 kg Palette	40,25/kg
01743-001	StoChips 3 mm jaune	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	1 kg Bidon / 160 kg Palette	40,25/kg
01703-001	StoChips 3 mm noir	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	1 kg Bidon / 240 kg Palette	40,25/kg
01704-001	StoChips 3 mm rouge	0,03 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus	1 kg Bidon / 240 kg Palette	40,25/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoDivers V 300				
Treillis polyester pour renforcer les étanchéités				
09330-001	StoDivers V 300 1,02 m x 98,8 m	1,0 m²/m² (+ recouvrement de 5 cm) comme non-tissé de renforcement	100,78 m² Rouleau / 100,78 m² par pièce	9,90/m²
StoPur DL 520				
Vitrification polyuréthane pour balcon, transparente, satinée				
01281/001	StoPur DL 520 set	0,1 - 0,2 kg/m² en vitrification	2 kg Kit	58,05/kg
StoPur EB 400				
Revêtement de balcon polyuréthane, à couche fine, à faible teneur en solvants				
02992/010	StoPur EB 400 combi teinté	0,60 - 0,80 kg/m² en peinture	7 kg Kit	34,45/kg
	PG11			
02992/010	StoPur EB 400 combi teinté	0,60 - 0,80 kg/m² en peinture	7 kg Kit	35,45/kg
	PG12			
Immeubles				
StoCrete RM F				
Mortier de réparation hydraulique pour le sol à prise rapide, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur 2-40 mm				
09459-001	StoCrete RM F	2,0 kg/m² pro mm d'épaisseur de couche / par litre de cavité	15 kg Seau / 600 kg Palette	4,26/kg
StoCrete SM				
Mortier de réparation hydraulique à prise rapide, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur 3-40 mm				
00701-001	StoCrete SM	1,7 kg/m² par mm d'épaisseur	25 kg Sac / 900 kg Palette	2,92/kg
00701-018	StoCrete SM	1,7 kg/m² par mm d'épaisseur	10 kg Seau / 400 kg Palette	3,07/kg
StoCrete SM P				
Mortier de réparation hydraulique à prise rapide, protection				
00789-001	StoCrete SM P	1,7 kg/m² par mm d'épaisseur	25 kg Sac / 900 kg Palette	3,12/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Génie civil				
	StoCrete TG 114 Mortier de chape, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur de couche 10-40 mm			
02543-001	StoCrete TG 114	2,0 kg/m ² par mm d'épaisseur	40 kg Sac / 1200 kg Palette	1,04/kg
	StoCrete TG 118 Mortier de chape, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur de couche 20-100 mm			
02544-001	StoCrete TG 118	2,0 kg/m ² par mm d'épaisseur	40 kg Sac / 1200 kg Palette	1,09/kg
	StoCryl EM 110 Dispersion à base polymère pour la fabrication de StoCrete TG 114 et de StoCrete TG 118			
02957-001	StoCryl EM 110	3,7 l par 40 kg de StoCrete TG 114	25 l Bidon / 600 l Palette	8,20/l
	StoCrete TF 200 Enduit de ragréage fin, avec adjuvant de synthèse, liant ciment, épaisseur de couche 2-5 mm			
00413-001	StoCrete TF 200	1,9 kg/m ² par mm d'épaisseur (sans relief)	25 kg Sac / 25 kg Seau	1,66/kg
	StoCrete TF 204 Enduit de ragréage fin, avec adjuvant de synthèse, liant ciment, épaisseur de couche 1-3 mm			
04973-001	StoCrete TF 204	1,9 kg/m ² par mm d'épaisseur (sans relief)	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,83/kg
	StoPox Mörtel standfest Mortier à base de résine époxy, épaisseur de couche 4 - 20 mm			
14171/016	StoPox Mörtel standfest Combi	1,7 kg/m ² par mm d'épaisseur	10 kg Combi / 420 kg Palette	8,85/kg
14171/017	StoPox Mörtel standfest Combi	1,7 kg/m ² par mm d'épaisseur	25 kg Combi / 450 kg Palette	7,30/kg
	StoCrete TG 104 Mortier de réparation pour planchers, modifié aux polymères, à liant ciment, épaisseur de couche 10 à 50 mm			
00297-001	StoCrete TG 104	2,0 kg/m ² par mm d'épaisseur	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,14/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoCrete TG 108				
Béton de réparation pour planchers, modifié aux polymères, à liant ciment, épaisseur de couche 20 à 100 mm				
00301-001	StoCrete TG 108	2,0 kg/m ² par mm d'épaisseur	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,24/kg
StoCrete TG 203				
Mortier de réparation, modifié au plastique, lié au ciment, épaisseur de couche 6-30 mm				
00474-002	StoCrete TG 203	2,0 kg/m ² application manuelle par mm d'épaisseur de couche	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,24/kg
StoCrete TH 110				
Pont d'adhérence, protection anticorrosion intégrée, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment				
02557-001	StoCrete TH 110		15 kg Sac / 600 kg Palette	2,08/kg
StoCrete TH 200				
Pont d'adhérence, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment				
00416-001	StoCrete TH 200	1,6 kg/m ² en pont d'adhérence	25 kg Sac / 900 kg Palette	2,70/kg
StoCrete TK				
Protection anticorrosion de l'armature, avec adjuvant de synthèse, liant ciment				
00431-001	StoCrete TK gris	0,13 - 0,20 kg/m par couche en fonction du Ø de l'acier d'armature	5 kg Sac / 700 kg Palette	5,30/kg
00432-001	StoCrete TK gris clair	0,13 - 0,20 kg/m par couche en fonction du Ø de l'acier d'armature	5 kg Sac / 700 kg Palette	5,75/kg
StoCrete TS 100				
Mortier pour projection à sec, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur de couche 6-50 mm				
00793-001	StoCrete TS 100	2,1 kg/m ² par mm d'épaisseur (sans relief)	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,14/kg
StoCrete TV 304				
Mortier à lisser, à liant ciment, épaisseur de couche 20 à 70 mm				
00455-001	StoCrete TV 304	2,1 kg par litre d'espace vide	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,76/kg
StoCrete TV 308				
Mortier à lisser, à liant ciment, épaisseur de couche 40 à 90 mm				
00456-001	StoCrete TV 308	2,1 kg par litre d'espace vide	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,76/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Protection de la sur				
StoCryl RB				
Revêtement, pour pontage de fissures				
00430-001	StoCryl RB blanc	0,6 - 0,8 l/m ² en peinture	15 l Seau / 360 l Palette	21,90/l
00430-012	StoCryl RB teinté	0,6 - 0,8 l/m ² en peinture	15 l Seau / 360 l Palette	23,30/l
StoCryl GQ				
Couche d'impression chargée de quartz				
00859-001	StoCryl GQ	0,2 - 0,3 kg/m ² comme couche d'impression	20 kg Seau / 480 kg Palette	6,25/kg
StoCryl HC 100				
Imprégnation, hydrophobante, en pâte				
01636-001	StoCryl HC 100	0,2 - 0,4 kg/m ² comme imprégnation hydrophobe	25 kg Seau / 300 kg Palette	60,00/kg
StoCryl VV				
Nettoyant pour outils et lamelles CFK				
14325-001	StoCryl VV		8 kg Bidon / 360 kg Palette	15,30/kg
StoCryl EF				
Revêtement, souple				
02233-001	StoCryl EF blanc	0,3 - 0,4 l/m ² en revêtement (2 couches)	15 l Seau / 360 l Palette	19,20/l
02233-005	StoCryl EF teinté	0,3 - 0,4 l/m ² en revêtement (2 couches)	15 l Seau / 360 l Palette	20,50/l
StoCryl V 100				
Revêtement, satiné				
01729-001	StoCryl V 100 blanc	0,3 - 0,4 l/m ² en revêtement (2 couches)	15 l Seau / 360 l Palette	19,20/l

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
01729-020	StoCryl V 100 teinté	0,3 - 0,4 l/m² en revêtement (2 couches)	15 l Seau / 360 l Palette	20,50/l
StoCryl V 400 Revêtement, lasurant, mat				
01727-001	StoCryl V 400 blanc	0,3 - 0,4 l/m² en peinture	15 l Seau / 360 l Palette	16,15/l
01727-011	StoCryl V 400 teinté	0,3 - 0,4 l/m² en peinture	15 l Seau / 360 l Palette	17,45/l
StoCryl V 450 Revêtement transparent, mat				
07806-001	StoCryl V 450	0,3 - 0,4 l/m² en peinture	15 l Seau / 360 l Palette	16,15/l
StoCrete FB Revêtement, modifié au ciment, pour pontage de fissures				
00419/004	StoCrete FB set	2,0 - 4,0 kg/m² en peinture	20 kg Kit	6,30/kg
Protection de la sur				
StoCryl HP 150 Imprégnation, hydrophobante				
01731-006	StoCryl HP 150	0,2 l/m² comme imprégnation hydrophobe	10 l Bidon / 500 l Palette	19,25/l
Fissures/Joints				
StoSeal F 355 Pâte de jointoiement pour sols et murs, stable				
01823-001	StoSeal F 355 gris 600 ml		12 Pièce(s) Carton / 720 Pièce(s) Palette	9,60/ST
StoSeal F 505 Mastic pour façades, stable				
01812-001	StoSeal F 505 blanc 310ml		1 Pièce(s) Cartouche / 12 Pièce(s) Carton	7,20/ST
01812-002	StoSeal F 505 blanc 600ml		12 Pièce(s) Carton / 720 Pièce(s) Palette	10,80/ST
01817-001	StoSeal F 505 gris 310 ml		1 Pièce(s) Cartouche / 12 Pièce(s) Carton	7,20/ST
01817-002	StoSeal F 505 gris 600 ml		12 Pièce(s) Carton / 720 Pièce(s) Palette	10,80/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoSeal P 305				
Primaire d'adhérence pour StoSeal F 355 et StoSeal F 505				
01828-004	StoSeal P 305		1 Pièce(s) Bidon / 6 Pièce(s) Carton	54,00/ST
StoSeal P 505				
Primaire d'adhérence pour StoSeal F 355 et StoSeal F 505				
01829-004	StoSeal P 505		1 Pièce(s) Bidon / 108 Pièce(s) Palette	253,40/ST
Renforcement de la s				
Primaire d'adhérence pour StoSeal F 355 et StoSeal F 505				
14173/014	StoPox SK 41 set 15 kg			19,25/kg
14173/013	StoPox SK 41 set 5 kg			26,15/kg
Revêtements de sol				
Revêtements de sol				
Vitrifications décor				
Sto Ballotini Ø 180-300 µm				
Billes de verre anti-dérapantes Ø 180-300 µm				
14251-001	Sto Ballotini 180-300 my		25 kg Sac / 1000 kg Palette	7,30/kg
Sto Ballotini Ø 250-425 µm				
Billes de verre anti-dérapantes Ø 250-425 µm				
14252-001	Sto Ballotini 250-425 my		25 kg Sac / 1000 kg Palette	7,00/kg
Sto Ballotini Ø 53-106 µm				
Billes de verre anti-dérapantes Ø 53-106 µm				
14360-003	Sto Ballotini 53-106 my		5 kg Seau / 360 kg Palette	8,65/kg
Sto Ballotini Ø 75-150 µm				
Billes de verre anti-dérapantes Ø 75-150 µm				
14505-003	Sto Ballotini 75-150 my		5 kg Seau / 360 kg Palette	8,75/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoPox CS 100				
Vitrification à base de résine époxy, aspect transparent				
14204/014	StoPox CS 100 set	0,2 kg/m² en vitrification	25 kg Kit	23,30/kg
14204/015	StoPox CS 100 set	0,2 kg/m² en vitrification	10 kg Kit	28,95/kg
Revêtements ESD				
StoPox KU 611				
Revêtement à base de résine époxy, haute résistance chimique et mécanique, conductible				
01462/013	StoPox KU 611	2,0 - 2,5 kg/m² en peinture	30 kg Kit	21,40/kg
	PG11			
01462/013	StoPox KU 611	2,0 - 2,5 kg/m² en peinture	30 kg Kit	22,60/kg
	PG12			
StoPox KU 614				
Revêtement à base de résine époxy, conductible				
04103/001	StoPox KU 614	1,8 - 2,2 kg/m² en peinture	30 kg Kit	26,40/kg
	PG11			
04103/001	StoPox KU 614	1,8 - 2,2 kg/m² en peinture	30 kg Kit	27,80/kg
	PG12			
StoPur IB 510				
Revêtement polyuréthane, souple, conductible				
09349/002	StoPur IB 510 set teinté	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur (non chargé)	30 kg Kit	16,90/kg
	PG11			
09349/002	StoPur IB 510 set teinté	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur (non chargé)	30 kg Kit	18,00/kg
	PG12			
StoDivers LB 100				
Bande conductrice en cuivre, zinguée				
03044-002	StoDivers LB 100		1 Pièce(s) / 19 Pièce(s) Carton	110,00/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoDivers LS				
Set de conductivité				
03022-001	StoDivers LS	1 pce(s)/pce(s)	1 Pièce(s) / 5 Pièce(s) Carton	221,50/ST
StoDivers P 110				
Dispersion de polymères pour revêtements de sol, dissipatifs				
00507-003	StoDivers P 110	0,02 - 0,05 l/m² par passe	5 l Bidon / 540 l Palette	63,05/l
StoQuarz Conduct noir				
Sable de quartz, conducteur électrique				
03731-001	StoQuarz Conduct schwarz		25 kg Sac / 1000 kg Palette	3,78/kg
Vitrifications ESD				
StoPox WL 110				
Couche conductible à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions				
01784/004	StoPox WL 110 set	0,12 - 0,15 kg/m² comme couche intermédiaire conductible	12 kg Kit	28,65/kg
StoPox WL 113				
Laque en phase aqueuse à base de résine époxy, conductible, à faible taux d'émissions				
04910/003	StoPox WL 113 set	0,15 - 0,25 kg/m² en vitrification (non dilué, par passe)	12 kg Kit	27,55/kg
PG11				
StoPox WL 118				
Couche conductible à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions				
08886/001	StoPox WL 118 set	0,12 - 0,15 kg/m² comme couche intermédiaire conductible	12 kg Kit	24,00/kg
StoPur WV 210				
Vitrification polyuréthane, conductible, en phase aqueuse, mate				
04450/004	StoPur WV 210 set teinté	0,1 - 0,15 kg/m² en vitrification	7,5 kg Kit	61,40/kg
PG11				
04450/004	StoPur WV 210 set teinté	0,1 - 0,15 kg/m² en vitrification	7,5 kg Kit	62,45/kg
PG12				

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Couches d'impression				
StoPox 452 EP				
Couche d'impression à base de résine époxy pour supports humides				
14062/026	StoPox 452 EP set	0,3 - 0,6 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support	23 kg Kit	29,95/kg
14062/027	StoPox 452 EP set	0,3 - 0,6 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support	4 kg Kit	33,65/kg
14062/028	StoPox 452 EP set	0,3 - 0,6 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support	10 kg Kit	31,10/kg
StoPox GH 205				
Couche d'impression à base de résine époxy, certifiée, résistant à l'humidité par l'arrière				
04807/017	StoPox GH 205 set	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support	25 kg Kit	22,25/kg
04807/019	StoPox GH 205 set	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support	551 kg Kit	21,10/kg
04807/026	StoPox GH 205 set	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support	10 kg Kit	29,60/kg
StoPox GH 500 S				
Couche d'impression à base de résine époxy, industrie, parking couvert, accélère le durcissement				
04815/012	StoPox GH 500 S 10 kg set	0,3 - 0,5 kg/m ² comme couche d'impression	10 kg Kit	29,10/kg
04815/011	StoPox GH 500 S 25 kg set	0,3 - 0,5 kg/m ² comme couche d'impression	25 kg Kit	27,45/kg
StoPox GH 530				
Couche d'impression à base de résine époxy, préchargée, pour systèmes de				
08238/001	StoPox GH 530 set	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support	30 kg Kit	14,75/kg
08238/002	StoPox GH 530 set	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support	1050 kg Kit	14,05/kg
StoPox GH 532				
Couche d'impression à base de résine époxy, préchargée, résistante aux remontées d'humidité par la face arrière				
08238/004	StoPox GH 532 set	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support	30 kg Kit	14,75/kg
StoPox HVP O				
Couche d'impression à base de résine époxy, frein d'huile				
14185/007	StoPox HVP O combi	0,6 - 1,0 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support	5 kg Combi / 210 kg Palette	29,60/kg
14185/009	StoPox HVP O set	0,6 - 1,0 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support	30 kg Kit	16,30/kg
StoPox ZNP				
Protection anticorrosion à base de résine époxy				
14098/019	StoPox ZNP rouge set	0,25 kg/m ² en tant que protection anticorrosion	9 kg Combi / 216 kg Palette	47,80/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoPox WG 100 teinté				
Couche d'impression à base de résine époxy, en phase aqueuse				
08748/001	StoPox WG 100 set teinté	0,30 - 0,50 kg/m² matériau mélangé en tant que couche d'impression	12 kg Kit	20,10/kg
PG11				
08748/001	StoPox WG 100 set teinté	0,30 - 0,50 kg/m² matériau mélangé en tant que couche d'impression	12 kg Kit	21,15/kg
PG12				
08748/002	StoPox WG 100 set teinté	0,30 - 0,50 kg/m² matériau mélangé en tant que couche d'impression	30 kg Kit	17,35/kg
PG11				
08748/002	StoPox WG 100 set teinté	0,30 - 0,50 kg/m² matériau mélangé en tant que couche d'impression	30 kg Kit	18,45/kg
PG12				
StoCryl CP				
Couche de fond pour mortiers autolissants minéraux				
04343-005	StoCryl CP	0,15 - 0,30 l/m² en couche d'impression, en fonction du support	20 l Bidon / 480 l Palette	7,50/l
StoPox WG 100				
Couche d'impression à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions				
00562/001	StoPox WG 100 set	0,30 - 0,50 kg/m² en couche d'impression, en fonction du support	12 kg Kit	16,05/kg
00562/003	StoPox WG 100 set	0,30 - 0,50 kg/m² en couche d'impression, en fonction du support	30 kg Kit	16,05/kg
Additifs				
Sto-Carbure de Silicium				
Granulat de saupoudrage, conductible, noir				
14219-002	Sto-Carbure de Silicium F 14		25 kg Sac / 1000 kg Palette	7,30/kg
14218-002	Sto-Carbure de Silicium F 20		25 kg Sac / 1000 kg Palette	6,95/kg
14217-002	Sto-Carbure de Silicium F 54		25 kg Sac / 1000 kg Palette	7,30/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoDivers EV 100				
Nettoyant pour systèmes à base de résine époxy et polyuréthane				
14409-001	StoDivers EV 100		8 kg Bidon / 360 kg Palette	13,10/kg
14409-002	StoDivers EV 100		20 kg Bidon / 240 kg Palette	11,60/kg
StoDivers GR				
Nettoyant pour revêtements de sol à base de résine époxy et polyuréthane				
00528-004	StoDivers GR	0,02 - 0,05 l/m² par passe	1 Pièce(s) Carton / 64 Pièce(s) Palette	237,25/ST
StoDivers Mattierungsmittel				
Produit de matage				
14358-001	StoDivers Mattierungsmittel	5 - 15 g/m²	3 kg Seau / 120 kg Palette	55,65/kg
StoDivers P 105				
Dispersion de polymères de métallisation pour revêtements de sol, brillante				
00509-001	StoDivers P 105	0,02 - 0,05 l/m² par passe	5 l Bidon / 10 l Carton	25,65/l
StoDivers P 120				
Dispersion de polymères de métallisation pour revêtements de sol, mate				
00511-001	StoDivers P 120	0,02 - 0,05 l/m² par passe	5 l Bidon / 10 l Carton	25,65/l
StoDivers ST				
Agent de fixation				
00557-001	StoDivers ST		1 Pièce(s) Sac / 25 Pièce(s) Carton	15,05/ST
00557-002	StoDivers ST		10 kg Sac / 300 kg Palette	42,85/kg
StoDivers UR				
Nettoyant de maintenance pour revêtements de sol				
00544-001	StoDivers UR		5 l Bidon / 10 l Carton	12,50/l
StoQuarz 0,1-0,2 mm				
Sable pour le remplissage des revêtements de sol à base de résine époxy/polyuréthane				
00809-002	StoQuarz 0,1-0,2 mm		25 kg Sac / 1000 kg Palette	0,70/kg
StoQuarz 0,1-0,5 mm				
Sable pour le remplissage et le saupoudrage des revêtements de sol à base de résine époxy/polyuréthane				
02336-001	StoQuarz 0,1-0,5 mm		25 kg Sac / 1000 kg Palette	0,57/kg
StoQuarz 0,3-0,8 mm				
Sable pour le remplissage et le saupoudrage des revêtements de sol à base de résine époxy/polyuréthane				
00890-001	StoQuarz 0,3-0,8 mm		25 kg Sac / 1000 kg Palette	0,70/kg
StoQuarz 0,6-1,2 mm				
Sable pour le remplissage et le saupoudrage des revêtements de sol à base de résine époxy/polyuréthane				
00811-001	StoQuarz 0,6-1,2 mm		25 kg Sac / 1000 kg Palette	0,66/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoQuarz AS				
Mélange de sable de quartz, granulométrie échelonnée				
01439-002	StoQuarz AS	18,0 - 22,0 kg/m² par cm d'épaisseur de couche	20 kg Sac / 700 kg Palette	1,36/kg

Revêtements industri

StoPox BB OS				
Revêtement à base de résine époxy, industrie, à faible taux d'émissions				
14152/111	StoPox BB OS set	1,0 - 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur, pour un revêtement jusqu'à 1 mm	30 kg Kit	17,50/kg
PG11				
14152/111	StoPox BB OS set	1,0 - 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur, pour un revêtement jusqu'à 1 mm	30 kg Kit	18,25/kg
PG12				

StoPox KU 601				
Revêtement à base de résine époxy, résistance chimique et mécanique, à faible taux d'émissions				
01455/012	StoPox KU 601 set	1,5 kg/m² par mm d'épaisseur (non chargé)	30 kg Kit	18,85/kg
PG11				
01455/012	StoPox KU 601 set	1,5 kg/m² par mm d'épaisseur (non chargé)	30 kg Kit	19,60/kg
PG12				

StoPox WB 100				
Revêtement à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions				
01496/001	StoPox WB 100 set teinté	1,9 kg/m² par mm d'épaisseur	22 kg Kit	14,85/kg
PG11				
01496/001	StoPox WB 100 set teinté	1,9 kg/m² par mm d'épaisseur	22 kg Kit	15,40/kg
PG12				

StoPur BB 100				
Revêtement polyuréthane, aspect de haute qualité, à faible taux d'émissions				
03778/012	StoPur BB 100 set	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur (non chargé)	25 kg Kit	26,70/kg
PG11				
03778/012	StoPur BB 100 set	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur (non chargé)	25 kg Kit	27,75/kg
PG12				

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
03778/013	StoPur BB 100 set	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur (non chargé)	10 kg Kit	34,05/kg
	PG11			
03778/013	StoPur BB 100 set	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur (non chargé)	10 kg Kit	35,10/kg
	PG12			
	StoPur CL 125			
	Revêtement polyuréthane, élastifié, à faible taux d'émissions			
04081/001	StoPur CL 125 set	1,8 - 2,5 kg/m² en peinture	30 kg Kit	18,00/kg
	PG11			
04081/001	StoPur CL 125 set	1,8 - 2,5 kg/m² en peinture	30 kg Kit	20,00/kg
	PG12			
	StoPur IB 500			
	Revêtement polyuréthane, souple, à faible taux d'émissions			
09348/001	StoPur IB 500 set	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur (non chargé)	30 kg Kit	14,20/kg
	PG11			
09348/001	StoPur IB 500 set	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur (non chargé)	30 kg Kit	15,40/kg
	PG12			
	StoPox AC 100			
	Accélérateur pour produits à base de résine époxy			
68107-001	StoPox AC 100	3 - 4 % par kg composant A + B	0,5 kg Bouteille / 50 kg Palette	125,05/kg
	StoPox MH 100			
	Résine de mortier époxy, à faible taux d'émissions			
68105/001	StoPox MH 100	0,15 kg/m² comme mortier de réparation à base de résine-époxy par mm d'épaisseur de couche (liant)	25 kg Kit	34,80/kg
	StoCrete VM 630			
	Mortier autolissant, à liant ciment, avec une résistance à la compression modérée			
04337-005	StoCrete VM 630	1,7 kg/m² matériau sec par mm d'épaisseur de couche	25 kg Sac / 900 kg Palette	1,78/kg
	StoCrete VM 640			
	Mortier autolissant, à liant ciment, avec une résistance à la compression modérée			
04341-005	StoCrete VM 640	1,7 kg/m² par mm d'épaisseur	25 kg Sac / 900 kg Palette	2,57/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoCrete PU 105				
Enduit préparatoire et ravaillage sous mortier polyuréthane				
09708/001	StoCrete PU 105	0,8 - 1,2 kg/m² supports à absorption normale	37 kg Kit	7,30/kg
StoCrete PU 205				
Mortier polyuréthane, teinté, autonivelante, résistance thermique jusqu'à +90 °C, épaisseur 4-6 mm				
09715/001	StoCrete PU 205 Blue	7,6 kg/m² mélange de mortier 4 mm	30 kg Kit	6,80/kg
09715/002	StoCrete PU 205 Brun	7,6 kg/m² mélange de mortier 4 mm	30,27 kg Kit	6,80/kg
09715/003	StoCrete PU 205 Crème	7,6 kg/m² mélange de mortier 4 mm	30,27 kg Kit	6,80/kg
09715/004	StoCrete PU 205 Gris foncé	7,6 kg/m² mélange de mortier 4 mm	30,27 kg Kit	6,80/kg
09715/005	StoCrete PU 205 Gris léger	7,6 kg/m² mélange de mortier 4 mm	30,27 kg Kit	6,80/kg
09715/009	StoCrete PU 205 Jaune	7,6 kg/m² mélange de mortier 4 mm	30,27 kg Kit	6,80/kg
09715/007	StoCrete PU 205 Orange	7,6 kg/m² mélange de mortier 4 mm	30,27 kg Kit	6,80/kg
09715/008	StoCrete PU 205 Rouge	7,6 kg/m² mélange de mortier 4 mm	30,27 kg Kit	6,80/kg
09715/006	StoCrete PU 205 Vert	7,6 kg/m² mélange de mortier 4 mm	30,27 kg Kit	6,80/kg
StoCrete PU 255				
Mortier polyuréthane, résistance thermique jusqu'à +120 °C, épaisseur 6-12 mm				
09720/001	StoCrete PU 255 Bleu	13,0 kg/m² épaisseur de couche jusqu'à 6 mm	38,77 kg Kit	6,60/kg
09720/002	StoCrete PU 255 Brun	13,0 kg/m² épaisseur de couche jusqu'à 6 mm	38,77 kg Kit	6,60/kg
09720/003	StoCrete PU 255 Crème	13,0 kg/m² épaisseur de couche jusqu'à 6 mm	38,77 kg Kit	6,60/kg
09720/004	StoCrete PU 255 Gris foncé	13,0 kg/m² épaisseur de couche jusqu'à 6 mm	38,77 kg Kit	6,60/kg
09720/005	StoCrete PU 255 Gris léger	13,0 kg/m² épaisseur de couche jusqu'à 6 mm	38,77 kg Kit	6,60/kg
09720/009	StoCrete PU 255 Jaune	13,0 kg/m² épaisseur de couche jusqu'à 6 mm	38,77 kg Kit	6,60/kg
09720/007	StoCrete PU 255 Orange	13,0 kg/m² épaisseur de couche jusqu'à 6 mm	38,77 kg Kit	6,60/kg
09720/008	StoCrete PU 255 Rouge	13,0 kg/m² épaisseur de couche jusqu'à 6 mm	38,77 kg Kit	6,60/kg
09720/006	StoCrete PU 255 Vert	13,0 kg/m² épaisseur de couche jusqu'à 6 mm	38,77 kg Kit	6,60/kg
StoCrete PU 290				
Vitrification polyuréthane, préchargée minéralement, résistance thermique jusqu'à +90 °C				
09717/001	StoCrete PU 290 Bleu	0,8 - 1,4 kg/m² sur StoCrete PU 205 avec incorporation de sable de quartz 0,3-0,8 mm	25,08 kg Kit	14,75/kg
09717/002	StoCrete PU 290 Brun	0,8 - 1,4 kg/m² sur StoCrete PU 205 avec incorporation de sable de quartz 0,3-0,8 mm	25,08 kg Kit	14,75/kg
09717/003	StoCrete PU 290 Crème	0,8 - 1,4 kg/m² sur StoCrete PU 205 avec incorporation de sable de quartz 0,3-0,8 mm	25,08 kg Kit	14,75/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
09717/004	StoCrete PU 290 Gris foncé	0,8 - 1,4 kg/m ² sur StoCrete PU 205 avec incorporation de sable de quartz 0,3-0,8 mm	25,08 kg Kit	14,75/kg
09717/005	StoCrete PU 290 Gris léger	0,8 - 1,4 kg/m ² sur StoCrete PU 205 avec incorporation de sable de quartz 0,3-0,8 mm	25,08 kg Kit	14,75/kg
09717/009	StoCrete PU 290 Jaune	0,8 - 1,4 kg/m ² sur StoCrete PU 205 avec incorporation de sable de quartz 0,3-0,8 mm	25,08 kg Kit	14,75/kg
09717/007	StoCrete PU 290 Orange	0,8 - 1,4 kg/m ² sur StoCrete PU 205 avec incorporation de sable de quartz 0,3-0,8 mm	25,08 kg Kit	14,75/kg
09717/008	StoCrete PU 290 Rouge	0,8 - 1,4 kg/m ² sur StoCrete PU 205 avec incorporation de sable de quartz 0,3-0,8 mm	25,08 kg Kit	14,75/kg
09717/006	StoCrete PU 290 Vert	0,8 - 1,4 kg/m ² sur StoCrete PU 205 avec incorporation de sable de quartz 0,3-0,8 mm	25,08 kg Kit	14,75/kg

Vitrifications pour

StoCryl BF 200

Peinture de sol, anti-dérapante

03677-002	StoCryl BF 200	0,45 - 0,50 kg/m ² comme revêtement par couche	16 kg Seau / 432 kg Palette	11,80/kg
	PG11			
03677-002	StoCryl BF 200	0,45 - 0,50 kg/m ² comme revêtement par couche	16 kg Seau / 432 kg Palette	12,85/kg
	PG12			

StoCryl BF 700

Peinture de sol, à faible taux d'émissions

00044-001	StoCryl BF 700	0,3 l/m ² comme revêtement de sol 10 l Seau / 270 l Palette (deux couches)		19,70/l
	PG11			
00044-001	StoCryl BF 700	0,3 l/m ² comme revêtement de sol 10 l Seau / 270 l Palette (deux couches)		20,75/l
	PG12			

StoCryl BF 750

Vitrification monocomposant, transparente, à faible taux d'émissions

00081-002	StoCryl BF 750	0,1 l/m ² en vitrification	5 l Seau / 300 l Palette	37,15/l
-----------	----------------	---------------------------------------	--------------------------	---------

StoPox WL 100

Peinture laque en phase aqueuse à base de résine époxy, aspect brillant, à faible taux d'émissions

03470/008	StoPox WL 100 set	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support	12 kg Kit	22,60/kg
	PG11			
03470/008	StoPox WL 100 set	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support	12 kg Kit	23,65/kg
	PG12			
03470/015	StoPox WL 100 set	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support	30 kg Kit	21,65/kg
	PG11			

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
03470/015	StoPox WL 100 set	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support	30 kg Kit	22,75/kg
PG12				
StoPox WL 100 transparent				
Laque en phase aqueuse à base de résine époxy, transparente, à faible taux d'émissions				
14206/005	StoPox WL 100 set transparent	0,1 - 0,2 kg/m ² en peinture hydrofuge par passe	8 kg Kit	30,25/kg
StoPox WL 150				
Laque en phase aqueuse à base de résine époxy, semi-satinée, à faible taux d'émissions				
08853/002	StoPox WL 150 set teinté	0,15 - 0,25 kg/m ² (non dilué, par passe)	12 kg Kit	25,75/kg
PG11				
08853/002	StoPox WL 150 set teinté	0,15 - 0,25 kg/m ² (non dilué, par passe)	12 kg Kit	26,80/kg
PG12				
StoPox WL 150 transparent				
Laque en phase aqueuse à base de résine époxy, transparente, à faible taux d'émissions				
08043/001	StoPox WL 150 transparent set	0,13 - 0,15 kg/m ² en peinture hydrofuge par passe	8 kg Kit	28,15/kg
StoPox WL 200				
Peinture laque en phase aqueuse à base de résine époxy, anti-dérapante, à faible taux d'émissions				
03640/002	StoPox WL 200 set teinté	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support	12 kg Kit	24,25/kg
PG11				
03640/002	StoPox WL 200 set teinté	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support	12 kg Kit	26,05/kg
PG12				
03640/008	StoPox WL 200 set teinté	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support	30 kg Kit	22,70/kg
PG11				
03640/008	StoPox WL 200 set teinté	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support	30 kg Kit	23,80/kg
PG12				
StoPur WV 150				
Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, semi-satinée				
00088/007	StoPur WV 150 set	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification	8,07 kg Kit	30,40/kg
PG11				
00088/007	StoPur WV 150 set	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification	8,07 kg Kit	31,45/kg
PG12				
StoPur WV 150 transparent				
Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, mate, transparente, à faible taux d'émissions				
00087/005	StoPur WV 150 set transparent	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification	6,95 kg Kit	32,90/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoPur WV 152 transparent				
Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, mate, transparente, à faible taux d'émissions				
04078/002	StoPur WV 152 set transparent	90 - 110 g/m² en vitrification	12 kg Kit	35,65/kg
StoPur WV 200				
Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, aspect mat				
04447/001	StoPur WV 200 intérieur set PG11	0,1 - 0,15 kg/m² en vitrification	10,8 kg Kit	27,95/kg
04447/001	StoPur WV 200 intérieur set PG12	0,1 - 0,15 kg/m² en vitrification	10,8 kg Kit	29,05/kg
04851/001	StoPur WV 200 set extérieur PG11	0,1 - 0,15 kg/m² en vitrification	10,8 kg Kit	27,95/kg
04851/001	StoPur WV 200 set extérieur PG12	0,1 - 0,15 kg/m² en vitrification	10,8 kg Kit	29,05/kg
StoPur WV 200 transparent				
Vitrification polyuréthane transparente en phase aqueuse, aspect mat				
04446/001	StoPur WV 200 set transparent	0,1 - 0,15 kg/m² en vitrification	8,07 kg Kit	26,90/kg
StoPur WV 202				
Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, élastifiée, mate, transparente, à faible taux d'émissions				
04076/001	StoPur WV 202 set teinté PG11	120 - 140 g/m² en vitrification	12 kg Kit	34,15/kg
04076/001	StoPur WV 202 set teinté PG12	120 - 140 g/m² en vitrification	12 kg Kit	36,30/kg
StoPur WV 202 transparent				
Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, élastifiée, mate, transparente, à faible taux d'émissions				
04076/002	StoPur WV 202 set transparent	120 - 140 g/m² en vitrification	11 kg Kit	37,20/kg
StoPur WV 205 transparent				
Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, mate, transparente, à faible taux d'émissions				
00087/004	StoPur WV 205 set transparent	0,15 kg/m² en 2 couches	6,95 kg Kit	41,05/kg
StoPur TC 100 transparent				
Vitrification polyuréthane, transparente, brillante, résistante à la lumière, à faible taux d'émissions				
09732/001	StoPur TC 100 set transparent	0,5 - 0,9 kg/m² selon le saupoudrage du support	20 kg Kit	63,00/kg

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Revêtements de parki				
	StoPox 590 EP			
	Revêtement à base de résine époxy, contenant du ciment, antidérapant, à			
03781/005	StoPox 590 EP Set	1,6 kg/m ² par mm d'épaisseur	30 kg Kit	16,70/kg
	StoPur AC MultiCoat			
	Revêtement polyuréthane pour exigences élevées, pour systèmes de protection de surface pour parkings			
09727/001	StoPur AC Multi Coat set		25 kg Kit	17,25/kg
	PG11			
09727/001	StoPur AC Multi Coat set		25 kg Kit	18,30/kg
	PG12			
	StoPur EZ 500			
	Couche flottante et d'usure polyuréthane pour systèmes de protection de surface pour parkings			
04817/002	StoPur EZ 500	2,0 - 2,5 kg/m ² comme couche d'usure	30 kg Kit	15,75/kg
	StoPur EZ 502			
	Couche d'usure en polyuréthane pour systèmes de protection de surface certifiés pour parkings			
01773/002	StoPur EZ 502 set	1,6 - 1,9 kg/m ² comme couche d'usure	25 kg Kit	18,90/kg
	StoPur PM MultiBase			
	Revêtement polyuréthane pour exigences élevées, pour systèmes de protection de surface pour parkings			
09725/001	StoPur PM Multi Base set	2,8 - 3,2 kg/m ²	25 kg Kit	21,00/kg
	StoPox DV 100			
	Vitrification à base de résine époxy pour revêtements saupoudrés à base			
04848/017	StoPox DV 100 set	0,6 - 1,0 kg/m ² en vitrification, selon le support	30 kg Kit	18,65/kg
	PG11			
04848/017	StoPox DV 100 set	0,6 - 1,0 kg/m ² en vitrification, selon le support	30 kg Kit	19,70/kg
	PG12			

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoPox DV 502				
Vitrification à base de résine époxy pour systèmes de protection de surface certifiés pour parkings				
01775/001	StoPox DV 502 set teinté	0,6 - 1,0 kg/m² en vitrification, selon le support	30 kg Kit	21,65/kg
	PG11			
01775/001	StoPox DV 502 set teinté	0,6 - 1,0 kg/m² en vitrification, selon le support	30 kg Kit	23,60/kg
	PG12			
StoPur DV 508				
Vitrification polyuréthane pour systèmes de protection de surfaces pour parking couvert, à faible teneur en solvants				
09497/002	StoPur DV 508 set	0,6 - 1,0 kg/m² en vitrification	20 kg Kit	25,80/kg
	PG11			
09497/002	StoPur DV 508 set	0,6 - 1,0 kg/m² en vitrification	20 kg Kit	26,85/kg
	PG12			
StoPur DV 503 transparent				
Vitrification polyaspartique pour systèmes de protection de surface pour parkings				
01653/001	StoPur DV 503 set transparent	0,4 - 0,9 kg/m² en vitrification	18 kg Kit	49,90/kg
01653/002	StoPur DV 503 set transparent	0,4 - 0,9 kg/m² en vitrification	9 kg Kit	49,90/kg
StoPur DV 506				
Vitrification polyurée pour systèmes de protection de surface pour parkings				
08169/003	StoPur DV 506	0,5 - 1,0 kg/m² en vitrification	25 kg Kit	30,80/kg
	PG11			
Protection des eaux				
Vitrification polyurée pour systèmes de protection de surface pour parkings				
04809/010	StoPox WHG Deck 100 30 kg set			29,70/kg
	PG11			
04809/010	StoPox WHG Deck 100 30 kg set			32,34/kg
	PG12			

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Gammes de produits c				
Laques/Lasures				
Laques (monocomposan)				
StoAllgrund AF				
Couche d'impression active contenant du phosphate de zinc, à séchage rapide, comme protection anticorrosion				
08401-009	Sto-Allgrund AF blanc	0,08 - 0,10 l/m ² par couche	2,5 l Bidon / 10 l Paquet	35,90/l
			À partir de 10,000 l	28,75/l
StoAllgrund Spray				
Couche d'impression active contenant du phosphate de zinc, à séchage rapide, comme protection anticorrosion				
08401-017	StoAllgrund AF Spray blanc	0,07 l/m ² par couche	0,4 l Bidon / 2,4 l Carton	43,13/l
			À partir de 2,400 l	30,13/l
StoAqua Allgrund				
Impression et sous-couche isolante en phase aqueuse				
08405-012	StoAqua Allgrund blanc	0,11 - 0,13 l/m ² par couche	2,5 l Bidon / 10 l Paquet	33,70/l
08405-011	StoAqua Allgrund teinté	0,11 - 0,13 l/m ² par couche	2,5 l Bidon / 10 l Paquet	38,20/l
StoAqua Emaille PU Gloss				
Laque de finition polyuréthane diluable à l'eau pour laquage de haute qualité, aspect brillant				
09555-004	StoAqua Emaille PU Gloss blanc	0,09 - 0,11 l/m ²	2,5 l Bidon / 360 l Palette	46,75/l
09555-003	StoAqua Emaille PU Gloss teinté	0,09 - 0,11 l/m ²	2,5 l Bidon / 10 l Paquet	48,10/l
StoAqua Emaille PU Matt				
Laque de finition polyuréthane diluable à l'eau pour le vernissage de haute qualité, mate				
09742-002	StoAqua Emaille PU Matt blanc	0,08 - 0,10 l/m ²	2,5 l Seau / 10 l Paquet	33,75/l
StoAqua Emaille PU Satin				
Laque de finition polyuréthane, diluable à l'eau, pour laquage de haute qualité, satinée				
09334-007	StoAqua Emaille PU Satin blanc	0,09 - 0,11 l/m ²	2,5 l Bidon / 10 l Paquet	33,60/l
09334-006	StoAqua Emaille PU Satin teinté	0,09 - 0,11 l/m ²	2,5 l Bidon / 10 l Paquet	38,65/l
StoAqua Ventilack Satin				
Peinture de protection pour bois, satinée, pour l'extérieur, à base de résines hybrides en phase aqueuse, non thermoplastique				
08725-001	StoAqua Ventilack Satin blanc	0,13 - 0,20 l/m ² par couche	2,5 l Bidon / 10 l Paquet	32,85/l
08725-003	StoAqua Ventilack Satin teinté	0,13 - 0,20 l/m ² par couche	2,5 l Bidon / 10 l Paquet	37,60/l

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
StoPrim Isol Wood				
Impression isolante diluable à l'eau, cationique pour bois et agglomérés bois				
00215-001	StoPrim Isol Wood blanc	0,09 - 0,10 l/m² par couche	2,5 l Bidon / 10 l Paquet	39,05/l
00215-004	StoPrim Isol Wood teinté	0,09 - 0,10 l/m² par couche	2,5 l Bidon / 360 l Palette	43,20/l
Lasures				
StoAqua Top Satin				
Lasure à pores ouverts, non thermoplastique, en phase aqueuse, à base de résines alkydes				
02399-005	StoAqua Top Satin teinté	0,12 - 0,17 l/m² par couche	2,5 l Bidon / 400 l Palette	28,60/l
StoPrim Protect Wood				
Imprégnation pour bois, liquide, en phase aqueuse, prête à l'emploi,				
00344-008	StoPrim Protect Wood	0,1 l/m² contre les champignons de bleuissement	10 l Bidon / 10 l Seau	29,05/l
Outillage/Machines				
Machines				
Rokamat Aspirateur RVC-L				
Aspirateur				
12250-001	Rokamat Aspirateur		1 Pièce(s) Palette	713,00/ST
Sac filtrant en papier pour aspirateur				
Sac filtrant en papier pour aspirateur Inoclean				
12250-002	Sac filtrant en papier pour aspirateur		1 Pièce(s)	40,75/ST
Sac filtrant en textile pour aspirateur				
Sac filtrant en tissu pour aspirateur Inoclean				
12250-003	sac filtrant en textile pour aspirateur		1 Pièce(s)	16,25/ST
Fraise				
Fraise pour panneaux polystyrène et laine de roche				
12631-001	Sto-Fraise Bossage I Trapèze 3,0/1,7x2		1 Pièce(s)	146,00/ST
12631-002	Sto-Fraise Bossage II Trapèze 3,7/1,7x2		1 Pièce(s)	161,10/ST
12631-003	Sto-Fraise Bossage III Triangle 3,0x1,6		1 Pièce(s)	150,25/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Rokamat Papier abrasif K 16				
Papier abrasif pour ponceuse universelle				
12200-009	Sto-Rokamat Papier abrasif K16			8,65/PAAR
12200-010	Sto-Rokamat Papier abrasif K24		0,5 Paire(s) Pièce(s) / 1 Paire(s)	6,00/PAAR
12200-011	Sto-Rokamat Papier abrasif K40		0,5 Paire(s) Pièce(s) / 1 Paire(s)	6,00/PAAR
12200-012	Sto-Rokamat Papier abrasif K60		0,5 Paire(s) Pièce(s) / 1 Paire(s)	5,00/PAAR
12200-013	Sto-Rokamat Papier abrasif K80		0,5 Paire(s) Pièce(s) / 1 Paire(s)	5,00/PAAR
12200-014	Sto-Rokamat Papier abrasif K100		0,5 Paire(s) Pièce(s) / 1 Paire(s)	3,98/PAAR
12200-015	Sto-Rokamat Papier abrasif K120		0,5 Paire(s) Pièce(s) / 1 Paire(s)	3,98/PAAR
Rokamat Ponceuse Universelle				
Ponceuse manuelle avec deux disques à poncer à rotation inversée				
12200-001	Ponceuse Rokamat		1 Pièce(s) Palette	1448,40/ST
Sto-Inoplan Swing Papier Abrasif				
Papier abrasif pour Sto-Inoplan Swing				
12200-057	Sto-Inoplan Swing Papier abrasif K24		1 Pièce(s)	3,01/ST
08335-044	Sto-InoPlan Swing Papier abrasif K40		1 Pièce(s)	2,04/ST
08335-045	Sto-InoPlan Swing Papier abrasif K80		1 Pièce(s)	2,04/ST
08335-046	Sto-InoPlan Swing Papier abrasif K120		1 Pièce(s)	2,04/ST
08335-047	Sto-InoPlan Swing Papier abrasif K180		1 Pièce(s)	2,04/ST
08335-048	Sto-InoPlan Swing Papier abrasif K240		1 Pièce(s)	2,04/ST
Sto-Pistolet à Projeter				
Pour l'application d'enduits et de revêtements pâteux sur murs et plafonds				
18854-002	Sto-Buse Pistolet gicleur 4mm		1 Pièce(s)	30,60/ST
18854-003	Sto-Buse Pistolet gicleur 6mm		1 Pièce(s)	30,60/ST
18854-004	Sto-Buse Pistolet gicleur 8mm		1 Pièce(s)	30,60/ST
18854-005	Sto-Buse Pistolet gicleur 10 mm		1 Pièce(s)	30,60/ST
18854-001	Sto-Pistolet à projeter		1 Pièce(s) Carton / 8 Pièce(s) Palette	538,40/ST
Agrafes Universelles				
Appui et maintien de l'assemblage des panneaux isolants				
12350-117	Sto-Agrafes universelles 20 pc.		20 Pièce(s) colis	39,00/ST
Fil Chaud de Rechange				
Fil chaud de rechange pour appareils de découpe				
12350-065	Fil chaud de rechange 20 m		1 Pièce(s) Rouleau / 100 Pièce(s) Carton	35,20/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Lame de rechange pour découpeur manuel PSE Type 140				
Lame de rechange pour découpeur manuel				
12350-034	Lamelle de recharge Découpe PSE Type 140		1 Pièce(s)	35,85/ST
SPEWE 112SL-28				
Appareil compact de découpe à fil chaud pour polystyrène				
12350-092	SPEWE 112SL-28 sans coffre		1 Pièce(s) Palette	969,00/ST
SPEWE 212SL-30				
Appareil de découpe à fil chaud pour polystyrène				
12350-107	SPEWE 212SL-30 avec coffre		1 Pièce(s) Carton / 8 Pièce(s) Palette	1830,90/ST
SPEWE Corner cutter ES-212SL-30				
Accessoire pour la coupeuse SPEWE 212 SL-30				
12350-106	SPEWE Corner cutter ES-212SL-30 avec sac		1 Pièce(s) Carton / 24 Pièce(s) Palette	550,80/ST
SPEWE Corner cutter ES-5305SK/SL-30				
Accessoire pour appareils au sol 5305SK-30 et 5305SL-30 pour des				
12350-114	SPEWE Corner cutter ES-5305SL-30 avec sa		1 Pièce(s) Carton	550,80/ST
Spewe Isoturbo 5305SL-43				
Appareil de découpe à fil chaud pour polystyrène				
12350-116	SPEWE Isoturbo 5305SL-43 sans coffre		1 Pièce(s) Carton	2034,90/ST
Sto-Pistolet Découpe PSE Type 140				
Pistolet découpe pour polystyrène				
12350-036	Sto-Pistolet Découpe PSE		1 Pièce(s)	137,65/ST
Outillage				
3M Masque Anti-poussières Fines FFP3 Confort				
Masque anti-poussières confortable pour la protection contre les poussières fines toxiques et cancérigènes				
08346-004	3M Masque de protection P3		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	10,50/ST
Soudal-Swipex Lingettes de Nettoyage				
Chiffons de nettoyage de grande taille avec principes actifs et produit de soin pour la peau				
08386-023	Soudal-Swipex Tissue nettoyant		1 Pièce(s) Bidon / 6 Pièce(s) Carton	15,30/ST
Sto-Gants de Protection Nitrile				
Gants de sécurité intégrale haute résistance				
17153-048	Sto-Gant de protection Nitril taille 9		1 Paire(s) / 144 Paire(s) Carton	11,20/PAAR
17153-049	Sto-Gant de protection Nitril taille 10		1 Paire(s) / 144 Paire(s) Carton	11,20/PAAR
17153-050	Sto-Gant de protection Nitril taille 11		0,5 Paire(s) Pièce(s) / 1 Paire(s)	12,55/PAAR

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Gants Flexy				
Gants de protection respirants avec imprégnation NBR extra-mince				
17153-045	Sto-Gants Flexy taille 8		1 Paire(s) / 12 Paire(s) colis	5,45/PAAR
17153-046	Sto-Gants Flexy taille 9		1 Paire(s) / 12 Paire(s) colis	4,59/PAAR
17153-047	Sto-Gants Flexy taille 10		1 Paire(s) / 12 Paire(s) colis	4,59/PAAR
Sto-Genouillère "Kniefix"				
Protège-genou en polyuréthane innovant en forme de coque ergonomique				
17404-001	Sto-Genouillère Kniefix		0,5 Paire(s) Pièce(s) / 1 Paire(s)	40,75/PAAR
Sto-Lunettes de laboratoires translucides				
Lunettes de protection légères				
17156-021	Sto-Lunette de laboratoires		1 Pièce(s) Sachet / 20 Pièce(s) Box	4,59/ST
Sto-Salopette jetable				
Combinaison de travail jetable avec élastiques aux bras, à la capuche, aux jambes et à la taille				
17155-002	Sto-Salopette jetable		1 Pièce(s) / 2 Pièce(s) Paire(s)	9,15/ST
Roll & Go XL				
Seau de peinture avec plateau d'outils				
08281-014	Roll and Go Bac de recharge 5 pc. 1 set		5 Pièce(s) Paquet / 80 Pièce(s) Carton	5,05/ST
08281-012	Roll and Go Bac pour peinture		1 Pièce(s) / 8 Pièce(s) Carton	22,00/ST
Sto-Bac à Peinture				
Bac à peinture jaune en plastique				
08281-005	Sto-Bac à peinture 150x270mm		1 Pièce(s) / 25 Pièce(s) Carton	0,97/ST
08281-004	Sto-Bac à peinture 220x270mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	1,23/ST
Maserboy				
Pour obtenir une structure effet bois par enlèvement de matériau				
17143-004	Maserboy 100mm		Pièce(s)	8,50/ST
17143-005	Maserboy 150mm		Pièce(s)	12,95/ST
Sto-Brosse à structurer				
Brosse à effets avec fibres plastiques gainée de bois				
08218-003	Sto-Brosse à structurer		1 Pièce(s) / 60 Pièce(s) Carton	28,70/ST
Sto-Brosse large de badigeonage Basic Silverpren				
Brosse à couche de fond estampée à fibres synthétiques grises, douille en plastique				
17107-006	Sto-Brosse large à Badigeon		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	4,03/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Brosse platte bleu M3				
Brosse plate haut de gamme avec soies spéciales et virole polyamide bleu				
17100-061	Sto-Brosse platte bleu M3 40/54mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	6,05/ST
17100-062	Sto-Brosse platte bleu M3 50/59mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	7,05/ST
Sto-Brosse platte jaune Profi				
Pinceau plat de haute qualité à soies de Chine noires et virole en polyamide jaune				
17100-041	Sto-Brosse platte jaune M3 40/51mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	6,05/ST
17100-042	Sto-Brosse platte jaune M3 50/58mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	8,30/ST
Sto-Brosse platte large bleu M3				
Brosse plate haut de gamme avec soies spéciales et virole polyamide bleu				
17103-020	Sto-Brosse platte bl M3 100/66mm		1 Pièce(s) / 6 Pièce(s) Carton	10,70/ST
Sto-Brosse platte Standard				
Pinceau plat à soies claires et virole en laiton				
17100-015	Sto-Brosse platte Standard 40/45mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	2,30/ST
Sto-Brosse ronde bleu M3				
Brosse ronde haut de gamme à soies spéciales et virole polyamide bleu				
17104-047	Sto-Brosse ronde bleu M3 30/82mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	4,64/ST
17104-048	Sto-Brosse ronde bleu M3 35/90mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	5,95/ST
Sto-Brosse ronde jaune Profi				
Brosse ronde de haute qualité à soies noires et virole en polyamide jaune				
17104-023	Sto-Brosse ronde jaune M3 30/80mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	4,85/ST
17104-024	Sto-Brosse ronde jaune M3 35/85mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	6,40/ST
Sto-Etrier Réglable				
Monture robuste réglable en continu pour grands rouleaux, en acier galvanisé brillant				
17802-007	Sto-Etrier réglable 300-610mm		1 Pièce(s) / 25 Pièce(s) Carton	27,45/ST
Sto-FineCoat Rouleau				
Rouleau non pelucheux d'excellente qualité en textile spécial pour les supports lisses				
17800-035	Sto-Rouleau Finecoat 18cm, poils 18mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	6,75/ST
17800-030	Sto-Rouleau Finecoat 25cm, poils 18mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	8,75/ST
Sto-FineCoat Rouleau à Radiateur				
Rouleau non pelucheux d'excellente qualité en textile spécial pour les supports lisses				
17800-031	Sto-Rouleau Finecoat 10cm, poils 18mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	1,53/ST
Sto-Grille PVC				
Grille d'essorage en plastique				
08253-009	Sto-Grille PVC 110 x 210 mm		1 Pièce(s) / 25 Pièce(s) Carton	0,55/ST
08253-010	Sto-Grille PVC 220 x 250 mm		1 Pièce(s) / 20 Pièce(s) Carton	0,77/ST
08253-011	Sto-Grille PVC 270 x 290 mm		1 Pièce(s) / 20 Pièce(s) Carton	0,93/ST
Sto-Manche pour rouleau				
Poignée ergonomique avec étrier en acier galvanisé				
08302-009	Sto-Manche rouleau diam. 6mm, 10-12/27cm	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 20 Pièce(s) Carton	1,28/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
08302-010	Sto-Manche rouleau diam. 6mm, 10-12/42cm	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 20 Pièce(s) Carton	1,48/ST
08254-009	Sto-Manche rouleau diam. 8mm, 18-20/29cm	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 20 Pièce(s) Carton	1,79/ST
08254-010	Sto-Manche rouleau diam. 8mm, 25-27/29cm	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 20 Pièce(s) Carton	1,99/ST
Sto-Pinceau à filets				
Pinceau à tableaux plats à soies noires résistantes et virole en fer-blanc				
17113-001	Sto-Pinceau à filets 10mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	2,45/ST
17113-002	Sto-Pinceau à filets 15mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	2,96/ST
Sto-Pinceau plat bleu M3				
Pinceau plat haut de gamme avec soies spéciales et virole polyamide bleu				
17111-027	Sto-Pinceau plat bleu M3 35/46mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	7,05/ST
Sto-Pinceau plat jaune Profi				
Pinceau de façade de haute qualité à soies noires et virole en polyamide jaune				
17111-002	Sto-Pinceau courbé jaune M3 35/47mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	4,85/ST
Sto-Rallonge télescopique				
Perche télescopique stable et variable en aluminium noir anodisé				
08369-018	Sto-Rallonge télescope Alu, 510-750mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	16,70/ST
08369-009	Sto-Rallonge télescope Alu, 1170-2000mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	20,30/ST
08369-010	Sto-Rallonge télescope Alu, 1670-3000mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	23,00/ST
Sto-Rouleau à façades Standard				
Rouleau rembourré à revêtement polyamide et fibres longues, longue durée				
17811-003	Sto-Rouleau façades Std 27cm, poils 18mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	8,10/ST
17811-013	Sto-Rouleau façades Std 27cm, poils 21mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	8,10/ST
Sto-Rouleau à façades tandard				
Rouleau avec fibres longues en polyamide durable				
17811-005	Sto-Rouleau façades Std 18cm, poils 18mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	5,05/ST
Sto-Rouleau à Relief				
Rouleau pour la création d'effets de couleur et de structure				
08219-006	Sto-Rouleau à Relief, 180mm		1 Pièce(s) / 5 Pièce(s) Carton	16,60/ST
Sto-Rouleau à vernir en Nylon RS13				
Rouleau avec revêtement polyamide extrêmement résistant à l'usure et aux solvants, avec fibre nylon texturée et bouclée				
08278-004	Sto-Rouleau Nylon RS13 25cm, poils 13mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	5,35/ST
Sto-Rouleau à Vernir en Nylon RS8				
Rouleau avec revêtement polyamide extrêmement résistant à l'usure et aux solvants, avec fibre nylon texturée et bouclée				
08278-006	Sto-Rouleau à vernir en Nylon RS8, 250mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	5,25/ST
Sto-Rouleau à vernir Nylon RS13				
Rouleau avec revêtement polyamide extrêmement résistant à l'usure et aux solvants, avec fibre nylon texturée et bouclée				
08279-004	Sto-Rouleau Nylon RS13 10cm, poils 13mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	1,01/ST
Sto-Rouleau à vernir Nylon RS8				
Rouleau avec revêtement polyamide extrêmement résistant à l'usure et aux solvants, avec fibre nylon texturée et bouclée				
08279-005	Sto-Rouleau Nylon RS8 10cm, poils 8mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	0,92/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
	Sto-Rouleau Decor Farfalla Rouleau pour la réalisation de surfaces décoratives			
08219-022	Sto-Rouleau Decor Farfalla		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	35,50/ST
	Sto-Rouleau Mamut Standard Rouleau avec fibres longues en polyamide durable			
17811-004	Sto-Rouleau Mamut Std 25cm, poils 18mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	7,10/ST
	Sto-Rouleau Microfibre Rouleau avec manchon polyamide très résistant aux solvants et à l'usure			
17803-003	Sto-Rouleau Microfibre 25cm, poils 8mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	6,05/ST
	Sto-Rouleau Microfibre pour Grandes Surfaces Rouleau avec garniture microfibre, non pelucheux, résistant aux solvants			
17802-005	Sto-Rouleau Microfibre 50cm, poils 8mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	10,15/ST
	Sto-Rouleau Nylon RS13 pour Grandes Surfaces Rouleau avec solide revêtement polyamide à fibres courtes et souples			
17802-001	Sto-Rouleau Nylon RS13 50cm, poils 13mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	11,15/ST
	Sto-Rouleau Nylon RS8 pour Grandes Surfaces Rouleau avec solide revêtement polyamide à fibres courtes et souples			
17802-003	Sto-Rouleau Nylon RS8 50cm, poils 8mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	10,15/ST
	Sto-Rouleau pour radiateurs à rainures Rouleau de forme rainurée			
17815-001	Sto-Rouleau radiateur à rainures, 10cm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	1,01/ST
	Sto-Rouleau Radiateur Microfibre Manchon avec garniture microfibre, ne peluche pas, résistant aux solvants			
08279-006	Sto-Rouleau Radiateur Microfibre, 100mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	0,97/ST
	Sto-Rouleau standard pour radiateurs Rouleau avec garniture en fibres courtes en polyamide durable			
17811-010	Sto-Rouleau radiat. Std 10cm, poils 12mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	0,97/ST
	Sto-Standard pinceau platte Pinceau à radiateur à soies noires et virole en fer-blanc			
17101-007	Sto-Standard pinceau platte 35/49mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	2,96/ST
	StoRoller Effect Rouleaux à effets pour la réalisation de différentes structures de			
17000-004	Sto-Rouleau à structurer gros		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	10,35/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Évacuation des eaux de pluie				
Descente d'eau de pluie temporaire en film PE transparent				
08387-007	Sto-Evacuation des eaux de pluie		1 Pièce(s) Carton / 1 Pièce(s) Rouleau	53,05/ST
Rallonge pour Sto-Spatule pour plafond				
Manche de rallonge pour Sto-Règle à Lisser				
17202-011	Rallonge Sto-Spatule pour plafond 2x1m		1 Pièce(s) / 150 Pièce(s) Palette	76,90/ST
Sto-Couteau de Peintre Profi				
Spatule de peintre avec lame en acier continu et manche en bois				
08313-028	Sto-Couteau de Peintre Profi 50 mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	3,83/ST
08313-029	Sto-Couteau de Peintre Profi 80 mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	4,03/ST
Sto-Douille pour manche				
Manche en métal léger				
08289-007	Sto-Douille pour manche		1 Pièce(s) / 5 Pièce(s) Carton	6,00/ST
Sto-Eponge latex gros à freutrer				
Eponge en caoutchouc à dos auto-agrippant				
08241-009	Sto-Eponge latex gros à freutrer 280x140		1 Pièce(s) / 40 Pièce(s) Carton	8,80/ST
Sto-Eponge latex orange				
Taloche en plastique, avec mousse caoutchouc grossière				
08328-001	Sto-Eponge latex orange 280x140mm		1 Pièce(s) / 50 Pièce(s) Carton	8,75/ST
Sto-Lame Crantée				
Lame de rechange en acier trempé				
08373-008	Sto-Lame Crantée 7	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	1,84/ST
08373-018	Sto-Lame Crantée 25	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	1,84/ST
08373-019	Sto-Lame Crantée 48	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	1,84/ST
08373-007	Sto-Lame Crantée 78	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	1,84/ST
08373-020	Sto-Lame Crantée 92	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	1,84/ST
08373-021	Sto-Lame Crantée 95	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	1,84/ST
08373-002	Sto-Lame Crantée B1	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	1,84/ST
08373-004	Sto-Lame Crantée C1	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	1,84/ST
08373-001	Sto-Lame Crantée C2	1,00 pcs	1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	1,84/ST
Sto-Moltopren® Eponge latex fine				
Garniture à éponge en Moltopren® à dos velours				
08241-015	Sto-Moltopren Epongelatex fine noir		1 Pièce(s) / 15 Pièce(s) Carton	8,00/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Raclette pour baguettes en caoutchouc dentelées				
Raclette résistante				
17401-003	Sto-Caoutchouc dentelées 2mm		1 Pièce(s) / 500 Pièce(s) Palette	28,75/ST
17401-008	Sto-Caoutchouc dentelées 8mm		1 Pièce(s) / 500 Pièce(s) Palette	28,75/ST
17401-010	Sto-Caoutchouc dentelées 10mm		1 Pièce(s) / 40 Pièce(s) Palette	28,75/ST
17401-001	Sto-Raclette 580mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	96,90/ST
Sto-Racloir				
Raclette résistante				
17403-001	Sto-Racloir avec clips 560mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	30,05/ST
Sto-Spatule à enduire avec softgrip				
Spatule à enduire avec support pour profilés et manche souple arrondi				
08290-015	Sto-Spatule à enduire 480mm softgrip		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	18,15/ST
08290-016	Sto-Spatule à enduire 570mm softgrip		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	19,80/ST
Sto-Spatule pour plafond				
Règle à lisser en acier inoxydable avec débord de tenue				
17202-007	Sto-Spatule pour Plafond 600mm		1 Pièce(s) Carton / 10 Pièce(s) Palette	78,80/ST
17202-008	Sto-Spatule pour Plafond 800mm		1 Pièce(s) Carton / 50 Pièce(s) Palette	96,85/ST
17202-009	Sto-Spatule pour Plafond 1000mm		1 Pièce(s) Carton / 40 Pièce(s) Palette	108,15/ST
Sto-Taloche à Lisser				
Platoir en inox				
08288-002	Sto-Taloche 500x130mm		1 Pièce(s) / 5 Pièce(s) Carton	30,90/ST
Sto-Taloche à Lisser Crantée				
Platoir cranté en inox				
08288-039	Sto-Taloche Crantée 480x130mm 4x4mm		1 Pièce(s) / 40 Pièce(s) Carton	20,90/ST
08288-040	Sto-Taloche Crantée 480x130mm 6x6mm		1 Pièce(s) / 40 Pièce(s) Carton	20,90/ST
08288-042	Sto-Taloche Crantée 480x130mm 10x10mm		1 Pièce(s) / 40 Pièce(s) Carton	20,90/ST
Sto-Taloche avec softgrip				
Taloche de lissage en acier inoxydable avec poignée souple				
08288-032	Sto-Taloche Softgrip 280x130x0,75mm		1 Pièce(s) / 30 Pièce(s) Carton	10,70/ST
Sto-Taloche Crantée				
Taloche de lissage en acier inoxydable avec poignée incurvée bois				
08288-008	Sto-Taloche Crantée 280x130mm 4x4mm		1 Pièce(s) / 30 Pièce(s) Carton	9,40/ST
08288-009	Sto-Taloche Crantée 280x130mm 6x6mm		1 Pièce(s) / 30 Pièce(s) Carton	9,40/ST
08288-010	Sto-Taloche Crantée 280x130mm 8x8mm		1 Pièce(s) / 30 Pièce(s) Carton	9,40/ST
Sto-Taloche Crantée (G)				
Truelle crantée en inox				
08255-002	Sto-Taloche Crantée 280x130mm 10x10mm		1 Pièce(s) / 5 Pièce(s) Carton	17,55/ST
08255-005	Sto-Taloche Crantée 280x130mm 15x15mm		1 Pièce(s) / 5 Pièce(s) Carton	17,55/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Taloche Crantée W Taloche spéciale en acier inoxydable				
08255-014	Sto-Taloche Crantée W ex. StoTherm Wood		1 Pièce(s) / 84 Pièce(s) Carton	17,55/ST
Sto-Taloche Inox Taloche de lissage en acier inoxydable				
08288-030	Sto-Taloche Inox 280x130cm		1 Pièce(s) / 30 Pièce(s) Carton	9,70/ST
Sto-Taloche Plastique avec manche en PVC Taloche de lissage en plastique				
08289-010	Sto-Taloche avec manche PVC 280x140x3mm		1 Pièce(s) / 40 Pièce(s) Carton	5,90/ST
Sto-Taloche Plastique Mini Taloche de lissage en plastique en mini format				
08289-004	Sto-Taloche pvc mini 160x40x3mm		1 Pièce(s) / 6 Pièce(s) Carton	10,20/ST
08289-003	Sto-Taloche pvc mini 160x80x3mm		1 Pièce(s) / 6 Pièce(s) Carton	10,20/ST
Sto-Taloche PVC Taloche de lissage en plastique				
08289-002	Sto-Taloche PVC 280x135x1mm		1 Pièce(s) / 5 Pièce(s) Carton	15,80/ST
08289-001	Sto-Taloche PVC 280x135x2mm		1 Pièce(s) / 5 Pièce(s) Carton	15,30/ST
Sto-Taloche Support pour Lame Crantée Taloche crantée en acier trempé inoxydable avec une plaque inoxydable soudée				
08255-001	Sto-Taloche support lame crantée		1 Pièce(s) / 6 Pièce(s) Carton	22,95/ST
Sto-Taloche support sans Garniture Support en plastique auto-agrippant				
08241-006	Sto-Taloche Support sans Garniture		1 Pièce(s) / 45 Pièce(s) Carton	11,30/ST
Sto-Truelle à Joints Truelle à joints plate avec lame en acier souple et manche en bois				
08285-020	Sto-Truelle à joint 8x170mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	6,10/ST
08285-019	Sto-Truelle à joint 10x170mm		1 Pièce(s) / 12 Pièce(s) Carton	6,10/ST
Sto-Truelle d'Angle Extérieur Truelle d'angle en acier inoxydable avec poignée en bois				
08268-001	Sto-Truelle d'angle extérieur 65x65mm		1 Pièce(s) / 6 Pièce(s) Carton	9,70/ST
Sto-Truelle d'Angle Intérieur Truelle d'angle en acier inoxydable avec poignée en bois				
08268-009	Sto-Truelle d'angle intérieur 80x60mm		1 Pièce(s) / 6 Pièce(s) Carton	9,70/ST
Sto-Truelle de Bossage Outil spécial avec lame en acier inoxydable poli et support soudé par points				
08259-001	Sto-Truelle Bossage		1 Pièce(s) Carton / 500 Pièce(s) Palette	73,45/ST
08259-002	Sto-Truelle de Bossage type I Trapèze		1 Pièce(s) / 5000 Pièce(s) Palette	15,30/ST
08259-003	Sto-Truelle de Bossage type II Trapèze		1 Pièce(s) / 99999 Pièce(s) Palette	15,30/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
08259-004	Sto-Truelle de Bossage type III Triangle		1 Pièce(s) / 99999 Pièce(s) Palette	15,30/ST
	Sto-Truelle de maçon Truelle de maçon en acier inoxydable, col de cygne			
08316-001	Sto-Truelle de Maçon 180mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	11,40/ST
	Sto-Truelle de maçon petite Truelle de maçon en acier inoxydable			
08327-001	Sto-Truelle de Maçon 140mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	9,30/ST
	StoCalce Marmorino-Taloche Taloche de lissage en acier inoxydable à arêtes arrondies			
08376-001	StoCalce Marmorino taloche 200x80/70mm		1 Pièce(s) / 5 Pièce(s) Carton	30,60/ST
08376-002	StoCalce Marmorino taloche 240x100/80mm		1 Pièce(s) / 5 Pièce(s) Carton	32,65/ST
08376-003	StoCalce Marmorino taloche 280x100/90mm		1 Pièce(s) / 5 Pièce(s) Carton	34,70/ST
	Sto-Corde en polypropylène Cordon en polypropylène			
08334-005	Sto-Corde en polypropylène 50 m		1 Pièce(s) / 24 Pièce(s) Carton	5,60/ST
	Sto-Niveau à Bulle Niveau à bulle anodisé en aluminium			
08372-004	Sto-Niveau à bulle alu 100 cm		1 Pièce(s) / 320 Pièce(s) Palette	20,40/ST
08372-006	Sto-Niveau à bulle alu 150 cm		1 Pièce(s) / 375 Pièce(s) Palette	30,60/ST
08372-008	Sto-Niveau à bulle alu 200 cm		1 Pièce(s) / 375 Pièce(s) Palette	40,80/ST
	Sto-Chaussures à Clous Semelles à clous en plastique résistant aux solvants avec des pointes à visser en acier			
17404-004	Sto-Chaussures à clous		0,5 Paire(s) Pièce(s) / 1 Paire(s)	40,75/PAAR
	Sto-Manchon de Rechange pour Rouleau Débulleur Double Monture Rouleau en polypropylène			
17406-004	Sto-Manchon rechange Débulleur Double		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	61,15/ST
	Sto-Manchon de Rechange pour Rouleau Débulleur Standard Rouleau en polypropylène			
17406-002	Sto-Manchon rechange Débulleur Standard		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	30,55/ST
	Sto-Racloir en caoutchouc basic Racloir en caoutchouc à double bande en synthétique			
17400-002	Sto-Racloir en caoutchouc Basic		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	5,45/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Récipient gradué				
Gobelet en plastique avec échelle de mesure, résistant aux nitrates				
17405-003	Sto-Récipient gradué 1L		1 Pièce(s) / 6 Pièce(s) Carton	6,00/ST
Sto-Rouleau Débulleur Double Monture				
Rouleau en polypropylène				
17406-003	Sto-Rouleau Débulleur Double 12-50cm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	91,75/ST
Sto-Rouleau Débulleur Standard				
Rouleau en polypropylène				
17406-001	Sto-Rouleau débulleur Std 12mm/25cm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	40,75/ST
SDS-Méch 8 mm				
Perceuse à percussion avec pointe de centrage				
18334-042	SDS Mèch 8 mm x 200 mm		1 Pièce(s) / 50 Pièce(s) Carton	9,50/ST
18334-043	SDS Mèch 8 mm x 250 mm		1 Pièce(s) / 50 Pièce(s) Carton	13,00/ST
18334-044	SDS Mèch 8 mm x 400 mm		1 Pièce(s) / 50 Pièce(s) Carton	21,00/ST
Sto-Cheville Thermo II MT				
Outil de montage en kit pour chevilles				
00934-033	Sto-Cheville Thermo II MT		1 Pièce(s) Bidon / 5 Pièce(s) Carton	125,95/ST
Sto-Scotwist MT				
Outil de montage pour la pose de Sto-Scotwist				
09333-003	Sto-Scotwist MT 260 mm		1 Pièce(s) / 10 Pièce(s) Carton	41,00/ST
09333-004	Sto-Scotwist MT 400 mm		1 Pièce(s) / 6 Pièce(s) Carton	68,75/ST
Sto-Pistolet Mousse Polyuréthane				
Pistolet pour l'application de mousse polyuréthane				
08324-002	Sto-Pistolet Mousse de Polyuréthane		1 Pièce(s) / 20 Pièce(s) Carton	30,60/ST
Sto-Thermo Fraise plastique				
Outil en plastique pour la pose de Sto-Thermo-Rondelle				
08258-008	Sto-Thermo-Fraise pvc		1 Pièce(s) Sac / 50 Pièce(s) Carton	30,10/ST
StoFix Zyrillo				
Cylindre de fixation en polystyrène expansé				
04896-002	StoFix Zyrillo fraise 70 mm		1 Pièce(s) Sac / 99999 Pièce(s) Palette	25,25/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Scie Talon Scie spéciale pour StoFentra Profi				
17416-019	Sto-Scie Talon		1 Pièce(s) / 30 Pièce(s) Carton	16,10/ST
Sto-Ciseau droit Ciseau à tôle et formes, durci et chromé en version mate				
08257-001	Sto-Ciseau droit		1 Pièce(s) / 20 Pièce(s) Carton	19,40/ST
Sto-Cutter Cutter en plastique avec guide lame métallique et blocage de lame				
08362-008	Sto-Cutter, 18mm		1 Pièce(s) / 24 Pièce(s) Carton	1,86/ST
Sto-Lame de Rechange pour Cutter Lame de rechange pour cutter				
08362-044	Sto-Lames de réserve pour cutter		10 Pièce(s) Paquet / 200 Pièce(s) Carton	0,49/ST
Kip 313 Film de protection Film de protection LDPE auto-adhésif				
17013-013	Kip 313 Film protection Vert 500mmx100m		1 Pièce(s) Rouleau / 6 Pièce(s) Carton	32,55/ST
17013-014	Kip 313 Film protection Vert 1000mmx100m		1 Pièce(s) Rouleau	63,15/ST
Kip 317 Ruban de protection PVC Bande de protection lisse en film PVC souple d'une force d'adhérence moyenne, qualité standard				
17017-008	Kip 317 Ruban protection Orange 50mmx33m		1 Pièce(s) Rouleau / 36 Pièce(s) Carton	4,28/ST
Kip 319 Ruban de protection PE Bande de protection lisse, stable, en film PE respectueux de l'environnement, d'une force d'adhérence élevée				
17019-003	Kip 319 Ruban protection Orange 50mmx33m		1 Pièce(s) Rouleau / 36 Pièce(s) Carton	4,49/ST
Kip 333 Masker Bande entoilée bleue avec film de recouvrement en PE respectueux de l'environnement, de qualité professionnelle				
17033-002	Kip 333 Masker 550mmx20m		1 Pièce(s) Rouleau / 60 Pièce(s) Carton	3,32/ST
17033-004	Kip 333 Masker 1500mmx20m		1 Pièce(s) Rouleau / 40 Pièce(s) Carton	4,85/ST
17033-005	Kip 333 Masker 2600mmx17m		1 Pièce(s) Rouleau / 30 Pièce(s) Carton	6,65/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
	Kip 3373 extra strong Washi-Tec Un ruban de papier vert, lisse, fin et fibré, avec un pouvoir adhérent moyen			
17035-001	Kip 3373 Ruban marquage Vert 36mmx50m		1 Pièce(s) Rouleau / 24 Pièce(s) Carton	7,05/ST
	Kip 358 Ruban Toilé pour Béton et Maçonnerie Bande entoillée à revêtement polyéthylène, antidéchirure et imperméable et à haut pouvoir adhésif			
08348-006	Kip 358 Ruban Béton Jaune 44mmx50m		1 Pièce(s) Rouleau / 24 Pièce(s) Carton	9,20/ST
	Kip 3824 Ruban pierre Bande adhésive pour pierre à pouvoir d'adhérence moyen, de bonne qualité			
17024-001	Kip 3824 Ruban Pierre Gris 50mmx50m		1 Pièce(s) Rouleau / 24 Pièce(s) Carton	5,00/ST
	Sto-Carton de protection premium Papier de recouvrement avec surface imprégnée sans polyéthylène			
03555-016	Sto-Carton de Protection Premium 75m²		1 Pièce(s) Rouleau / 24 Pièce(s) Palette	58,15/ST
	Sto-Film de protection heavy Film de protection LPDE			
08250-018	Sto-Film de Protection heavy 4mx50m		1 Pièce(s) Rouleau / 15 Pièce(s) Palette	76,65/ST
	Sto-Non-tissé Non-tissé, recouvert de film			
08251-003	Sto-Non-tissé protection sol 1mx50m		1 Pièce(s) Rouleau / 15 Pièce(s) Palette	50,90/ST
	Sto-Pince bande comprimée Pince pour Sto-Compriband			
08293-013	Sto-Pince bande comprimée		1 Pièce(s)	10,40/ST
	Pistolet à Joint Premium Presse à cartouche pour tous les mastics d'étanchéité et matériaux de charge courants			
08294-010	Sto-Pistolet à joint Premium		1 Pièce(s) Sac / 6 Pièce(s) Carton	41,80/ST
	Soudal PU Remover Dissolvant spécial à action rapide et silencieuse			
17074-001	Soudal PU Remover 100 ml		1 Pièce(s) / 6 Pièce(s) Carton	9,70/ST
	Sto-Bloc à Poncer Croco Ponceuse en inox (V2A)			
08335-043	Sto-Bloc à poncer Croco large		1 Pièce(s) Carton / 80 Pièce(s) Palette	96,90/ST
08335-042	Sto-Bloc à poncer Croco petit		1 Pièce(s) Carton / 80 Pièce(s) Palette	80,60/ST

N° art.	Désignation	Utilisation	Conditionnement	Prix net en EUR/UV
Sto-Recharge pour Taloche Emeri				
Papier abrasif pour la Sto-Taloche Emeri avec velcro				
08335-001	Sto-Recharge Taloche Emeri large K16		1 Pièce(s) / 40 Pièce(s) Carton	6,10/ST
08335-003	Sto-Recharge Taloche Emeri petite K16		1 Pièce(s) / 40 Pièce(s) Carton	4,08/ST
Sto-Taloche Emeri				
Taloche émeri en aluminium avec poignée bois et système velcro				
08335-002	Sto-Taloche Emeri large		1 Pièce(s) / 6 Pièce(s) Paquet	34,70/ST
08335-004	Sto-Taloche Emeri petite		1 Pièce(s) / 40 Pièce(s) Carton	24,60/ST
Sto-Ultra Cleaner				
Nettoyant universel puissant à base de limonène, contient de l'alcool				
17070-011	Sto-Ultra Cleaner		1 Pièce(s) Bidon / 12 Pièce(s) Carton	9,70/ST
StoColor Isol Spray				
Impression isolante comme couche de fond				
17072-021	StoColor Isol Spray Blanc		1 Pièce(s) Bidon / 6 Pièce(s) Carton	16,80/ST
			À partir de 6,000 ST	11,75/ST
Divers				
Divers				
Services				
Sto-Sac de recyclage				
Sac de recyclage				
08380-006	Sto-Sac de recyclage PSE		1 Pièce(s) / 50 Pièce(s) Carton	7,15/ST
Sto-Bâche d'échafaudage				
Bâche d'échafaudage				
00576-001	Sto-Bâche d'échafaudage 3m x 14m		3 Pièce(s) Carton / 12 Pièce(s) Palette	39,80/ST

1. CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

Article 1 - Dispositions générales

Ces conditions générales de vente et de livraison sont d'application sur toutes les offres et tous les accords commerciaux, ainsi que sur les services fournis par Sto à titre gratuit ou onéreux, dans toutes les relations commerciales et professionnelles (B2B) de Sto SA incluant notamment celles avec les clients-acheteurs directs, les entrepreneurs principaux et/ou sous-contractants, ainsi qu'avec les autres parties impliquées, tels que les architectes, les bureaux d'études, les prescripteurs, etc., ci-après nommés 'cocontractant'.

Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont transmises en annexe ensemble avec toutes communications précédant la confirmation de commande pour permettre au cocontractant d'en prendre effectivement connaissance. Par sa signature ou alternativement par la confirmation de sa commande, le cocontractant reconnaît expressément avoir pris connaissance de ces conditions générales de vente avant la conclusion du contrat et les accepter. Sauf preuve contraire à charge du cocontractant, l'absence de toute réaction dans les huit jours suivant la toute première prise de connaissance entraînera l'opposabilité et ce aussi pour les contrats subséquents.

Les conditions générales de vente ont priorité absolue sur les conditions de commande et/ou d'achat du cocontractant et excluent l'application de toute disposition contraire dans les conditions de commande et/ou d'achat du cocontractant. D'éventuels écarts entre les présentes conditions générales sont uniquement valables s'ils font l'objet d'un écrit signé par les parties.

Article 1bis - Conditions générales particulières pour la boutique en ligne

Lorsque le cocontractant effectue la transaction par l'intermédiaire de la boutique en ligne de Sto SA, accessible à l'adresse www.sto.be, les dispositions particulières suivantes s'appliquent en complément et en priorité absolue en cas de dispositions contraires.

Les coloris reproduits dans les descriptions des articles de la boutique en ligne peuvent varier en fonction de l'écran utilisé et ne sont pas garantis.

Les combinaisons spéciales et les produits sur mesure ne sont pas proposés dans la boutique en ligne.

Dans certains cas, par exemple lorsque l'acheteur sélectionne des options supplémentaires dans sa commande, des frais supplémentaires peuvent être facturés. Le montant final est indiqué sur la page "Panier d'achat".

Le contrat est conclu dans la boutique en ligne

- après acceptation expresse des présentes conditions générales de vente par le cocontractant, et
- lorsque Sto ne rejette pas la commande passée par le client dans les 14 jours suivant la commande ou par l'exécution de la commande, en fonction de ce qui se produit en premier.

Après soumission de sa commande, le cocontractant reçoit une confirmation non contraignante de la réception de sa commande à titre d'information.

Article 2 - Devis et offres

Sauf accord contraire, tous les devis et offres de Sto sont valables durant 1 mois à compter de leur communication au cocontractant. Ensuite, Sto n'est plus tenue par son offre.

Les prix offerts par Sto sont des prix indicatifs, hors TVA. Les offres, indications de prix et confirmations de commandes mentionnées dans les devis sont effectuées sur base des prix des matériaux, pièces et salaires en vigueur à ce moment. Par la parution d'une nouvelle liste de prix / d'un nouveau catalogue de produits, toutes les listes de prix et tous les catalogues précédents perdent leur validité.

L'édition la plus actuelle peut toujours être obtenue par le TCA/PC.

Sto n'est pas tenue d'exécuter le contrat pour un prix mentionné dans le devis ou la confirmation de commande, si ce prix repose sur une erreur manifeste d'impression, d'écriture ou de calcul.

Un supplément pour le transport est appliqué par le biais d'un prélèvement kilométrique de 17,50 EUR par commande. Lors de plusieurs commandes à une adresse, ce supplément n'est facturé qu'une seule fois.

Sto se réserve le droit d'appliquer un supplément pour le carburant en fonction de la variation des prix du carburant.

Article 3 - Contrats

Avant l'exécution du contrat, Sto a le droit d'exiger des garanties relatives à la solvabilité et aux moyens et possibilités de paiement du cocontractant. Si celles-ci s'avèrent insuffisantes, un paiement en espèces peut être exigé à la livraison.

Article 4 - Délais de livraison

Un retard dans la livraison qui est toujours indicative ne peut en aucun cas donner lieu à une annulation de la commande, ni à une indemnisation sous quelque forme que ce soit, sauf convention contraire expresse écrite.

Article 5 - Livraison et risque

Si une livraison franco est expressément convenue, les marchandises transitent pour compte et au risque de Sto. Dans les autres cas, les marchandises transitent pour compte et au risque du cocontractant. Les livraisons inférieures à 500,00 EUR, hors TVA, ne sont jamais livrées franco.

Les marchandises sont réputées être livrées par Sto et être acceptées par la partie adverse :

- a. Lors de livraisons au départ de l'entrepôt, dès que les marchandises sont chargées dans ou sur les moyens de transport ;
- b. Lors de livraisons franco, dès que les marchandises sont livrées et déchargées sur place.

Lors de livraisons franco, Sto n'est pas tenue de transporter les marchandises plus loin que là jusqu'où le véhicule peut emprunter un terrain décentement navigable et (rendu) sûr. La livraison a toujours lieu à côté du véhicule, où le cocontractant est tenu de réceptionner directement les marchandises.

Si, lors du transport aux risques de Sto, des dégradations et/ou défauts sont constatés, ceux-ci doivent être immédiatement signalés à l'arrivée des marchandises et confirmés par écrit sur la lettre de voiture, le bon de livraison ou le document similaire qui les accompagnent. Si cela n'a pas été fait, la S.A. STO ne peut plus en être tenue responsable.

Le reprise de marchandises peut être convenue entre parties dans des cas exceptionnels et sous certaines conditions :

- Seul du matériel dans un état bon, d'origine et permettant la revente, avec une date de péremption suffisamment éloignée, est repris.
- Les produits qui ne sont pas tenus en stock sont exclus.
- Une diminution de valeur de 20 % est appliquée.
- Tous les frais de transport connexes sont facturés au client (frais de transport de la livraison d'origine, frais de transport de la reprise) pour un montant de 65,00 EUR par palette.
- La note de crédit sera égale à la valeur des marchandises moins tous les frais susmentionnés.
- Pas d'application pour les revêtements durs.

Article 6 - Réclamations

Une lettre de voiture, un bon de livraison ou un document similaire remis au moment de la livraison des marchandises est réputé mentionner la quantité et la nature exacte des marchandises. Toute réclamation, pour être valable, doit être communiquée à Sto par envoi recommandé et au plus tard dans les 8 jours suivant la réception des marchandises.

Le cocontractant a le devoir de contrôler les marchandises livrées, entre autres quant au codage couleur et aux spécifications techniques, et il doit contrôler que la commande livrée corresponde au matériel commandé par le cocontractant, avant d'utiliser les marchandises.

Si le cocontractant a utilisé les biens en tout ou en partie, ce qui fut livré est réputé avoir été approuvé, sans que le cocontractant ait encore un droit de recours, sauf ce qui est exposé ci-dessous concernant les vices cachés.

Les réclamations concernant les vices cachés dans les marchandises ou le matériel livrés doivent, au vu de leur nature et du but dans lequel ils sont produits, être signalés à Sto brièvement et au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant leur découverte, de sorte que Sto soit dans la possibilité de faire contrôler les marchandises livrées.

Si une réclamation est fondée, Sto procédera, au choix, soit à la livraison gratuite de produits de remplacement, soit au paiement d'une indemnité en tenant compte de ce qui est précisé à l'article 8.

La demande en droit du chef d'un manquement imputable n'est pas recevable si elle est introduite après un délai de deux ans suivant la date de la livraison des marchandises par Sto.

Toute garantie est annulée si les produits livrés par la S.A. STO sont combinés ou modifiés avec des produits livrés par des fournisseurs tiers, ainsi que si les instructions d'installation/d'utilisation sont méconnues de manière flagrante.

Article 7 - Responsabilité

Sto est uniquement responsable pour les dommages directs subis par le cocontractant, qui sont la conséquence directe et exclusive d'une faute de Sto.

Sto ne peut jamais être tenue responsable des dommages consécutifs et des dommages commerciaux indirects, des dommages de stagnation, des retards de la construction, des dommages dits de développement, des pertes de commandes, des pertes de profits, des frais de sauvetage et autres, tout ceci dans le sens le plus large du terme.

La responsabilité professionnelle de Sto est assurée par la police 3.700.935 auprès de AIG, succursale belge, située Boulevard de la Plaine 11, 1050 Bruxelles, Belgique, combined single limit pour un montant de 2.500.000,00 EUR de dommages corporels et matériels combinés par événement et au total par période d'assurance.

Le cocontractant accepte que l'indemnisation des dommages qu'il peut subir à la suite d'une faute imputable à Sto soit absolument limitée au montant susmentionné pour lequel Sto est assuré (limitation maximale de la responsabilité). Cette limitation ne s'applique pas en cas de faute grave ou intentionnelle de la part de Sto.

Article 8 - Force majeure

Sto n'est pas responsable pour l'inexécution, l'exécution tardive ou l'exécution défectueuse de ses obligations pour autant que celle-ci résulte d'un cas de force majeure.

Par force majeure, il est entendu : un manquement de Sto qui ne peut lui être imputé, comme énuméré ci-après de manière non exhaustive : guerre, menace de guerre, état de siège, mobilisation, inondation, incendie, explosions, occupation des entreprises, grève, défaut de livraison ou livraison tardive par les fournisseurs/fabricants de Sto, qu'ils aient ou non été prescrits par le cocontractant, problèmes de transport, nouvelle législation, nouvelles règles ou nouveaux arrêtés de gouvernements formant un obstacle à une livraison ou à une prestation de service au cocontractant à qui les biens/services sont destinés.

En cas de force majeure, Sto a le droit, au choix, sans intervention judiciaire, soit de suspendre la livraison ou le service jusqu'à ce que la situation de force majeure ait pris fin, soit de considérer le contrat comme entièrement ou partiellement résolu sans être tenue au paiement d'une indemnité.

Article 9 - Conditions de paiement, réserve de propriété

Sauf dispositions contraires, nos factures sont payables à Asse, 30 jours fin de mois après la date de la facture. Une lettre de change n'emporte pas renonciation à ce droit.

En cas de paiement tardif, un intérêt de retard de 12 % par an sera appliqué de plein droit et sans mise en demeure à partir de l'échéance sur le montant total de la créance devenue exigible. De plus, la créance devenue exigible sera de plein droit et sans mise en demeure majorée de 10 % avec un minimum de 25,00 EUR par facture, ce à titre d'indemnisation forfaitaire.

Les marchandises demeurent la propriété de Sto jusqu'au paiement complet du prix. Le non-paiement à son échéance d'une seule facture rend le solde dû sur toutes les autres factures, mêmes non échues, de plein droit immédiatement exigible. Si aucun paiement ne

suit, le cocontractant est tenu de retourner les marchandises livrées par la S.A. STO qui tombent sous la réserve de propriété. Durant la période de réserve de propriété, le cocontractant ne peut ni vendre ni transférer les marchandises à des tiers étrangers à la relation contractuelle.

Article 10 - Instructions d'installation et visites de chantier

Les instructions d'installation doivent être consultées par le cocontractants avant le début des travaux. Toute visite de chantier, généralement à l'initiative du cocontractant (utilisateur final, architecte, entrepreneur,...) doit être considérée comme une prestation de service par Sto. Tout rapport de chantier ou de visite de Sto se rapporte à un moment précis à l'occasion de visites de chantier sporadiques.

Les informations et les renseignements sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent être utilisés contre Sto. Sto n'a pour le surplus pas une fonction de conseil et des visites de chantier par ses préposés n'entraînent pas sa responsabilité.

Les instructions d'installation reprises dans les spécifications ou dans les visites de chantiers par Sto n'enlèvent rien à l'obligation de contrôle et la surveillance du chantier auxquelles l'architecte est tenu dans sa fonction.

Le cocontractant qui utilise les biens doit en tout état de cause se tenir aux règles de bon savoir-faire et en est le seul responsable, et sera en cas de contestation la seule partie tenue responsable.

Article 11 - Garantie

Les systèmes de Sto doivent être posés selon les spécifications de Sto. Toute exécution qui s'écarte de ces spécifications rend toute garantie nulle et libère le fournisseur Sto de sa responsabilité. Il n'est pas autorisé de s'écarter de ces prescriptions à moins qu'une autre méthode de travail soit convenue par écrit entre Sto et le cocontractant.

Article 12 - Résolution

Le contrat de livraison et/ou de fourniture de services prend immédiatement et de plein droit fin si le cocontractant est déclaré en état de faillite.

En cas de saisie sur les marchandises du cocontractant, en cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou lorsque le cocontractant se rend insolvable, la créance de la S.A. STO sur le cocontractant devient immédiatement exigible pour sa totalité.

Article 13 - Conditions particulières

Sto est autorisée à se faire garantir par le cocontractant pour toutes les prétentions de tiers qui découlent potentiellement de l'utilisation des choses livrées par Sto et transformées, ce au sens le plus large du terme.

Le cocontractant n'est pas autorisé à transférer à des tiers ses droits tirés du contrat avec Sto ou ses obligations découlant de tels contrats.

Article 14 - Droit applicable/litiges

Tous les contrats conclus avec Sto, ainsi que tous les services fournis et missions exécutées par celle-ci, incluant toutes transactions nationales et internationales conclues via la boutique en ligne, sont régis par le droit belge, par rapport auquel les présentes conditions générales constituent un complément et une dérogation, pour autant que des dispositions impératives ne s'y opposent pas.

Tous les litiges tombent sous la compétence internationale et territoriale des Tribunaux de Bruxelles, sauf mention contraire expresse

2. CONDITIONS DE VENTE PARTICULIERES AUX REVÊTEMENTS DURS

Article 1 - Quantités achetées

Les prix et les possibilités de livraison peuvent dépendre de quantités minimales.

Certaines différences en termes de quantités, entre le devis et la commande définitive, peuvent avoir une grande influence sur le prix.

Des quantités plus faibles qu'offertes dans le devis peuvent dans certaines situations (par exemple lors de la production sur mesure) ne pas être produites / livrées.

Article 2 - Commande et livraison

La quantité entière doit être commandée et livrées en une fois. De cette façon, les différences de couleur et les frais de transport sont limités.

Pour les productions sur mesure, des livraisons subséquentes ne sont souvent plus possibles en raison de quantités trop faibles.

La livraison et la facturation ont toujours lieu par unité de livraison entière.

Ainsi, une réserve de min. 5 % est à prévoir dans les quantités commandées.

Les frais de transport sont facturés par palette en fonction du nombre de palettes (voir liste de prix 2022 tableau page 197).

Article 3 - Délai de livraison

Le délai de livraison dépend du type et de la quantité.

Il variera généralement entre 3 et 17 semaines (exceptions possibles pour des séries spéciales) et commence à courir à dater de l'approbation par le client sur la confirmation de commande par Sto.

La date de livraison finale présumée est confirmée par le service de livraison de Sto.

Des livraisons subséquentes sont bien entendu également soumises aux délais de livraisons qui sont sujets aux mêmes conditions.

Après la production de la commande, celle-ci doit être payée après facturation dans les 30 jours fin de mois par le cocontractant et

retirée dans les 2 mois après information du cocontractant. Après l'expiration de ce délai d'enlèvement, le matériel restant et non enlevé

est détruit aux frais du cocontractant. L'obligation de paiement susmentionnée du cocontractant reste entièrement en vigueur et est augmentée des frais supplémentaires causés par le non-enlèvement et la destruction des marchandises.

Article 4 - Acomptes

Pour le verre, les mosaïques en verre, les productions sur mesure et les commandes de plus de 30.000,00 EUR, un acompte de 30 % doit être payé lors de la commande.

Le délai de livraison commence seulement à courir après réception de l'acompte.

Des conditions de paiement spécifiques supplémentaires peuvent être d'application en fonction d'un projet spécifique et/ou d'une commande spécifique.

Article 5 - Traitement

Le revêtement dur livré doit être sec avant utilisation. Placez le matériel livré à un endroit sec, et ouvrez les emballages de sorte à ce que le matériel puisse sécher avant d'être appliqué.

En raison des matières premières naturelles dans la fabrication de produits en céramique et de la composition naturelle de la pierre naturelle, des nuances/différences de couleurs ne peuvent jamais être exclues, pas même pour des couleurs égales.

Pour l'obtention d'un ensemble harmonieux, il est dès lors conseillé, lors de l'application sur le chantier, de mélanger le matériel de 5 à 10 emballages différents, et ce même pour des couleurs égales.

Article 6 - Reprise de marchandises et annulation de commande

Les commandes et livraisons de revêtements durs ne peuvent en aucun cas être annulées ou reprises.

Dans des cas exceptionnels, d'autres marchandises peuvent être reprises sous certaines conditions :

- Seul du matériel dans un état bon, d'origine et permettant la revente, avec une date de péremption suffisamment éloignée, est repris.
- Les produits qui ne sont pas tenus en stock sont exclus.
- Une diminution de valeur de 20 % est appliquée.
- Tous les frais de transport connexes sont facturés au client (frais de transport de la livraison d'origine, frais de transport de la reprise) pour un montant de 65,00 EUR par palette.
- La note de crédit sera égale à la valeur des marchandises moins tous les frais susmentionnés.

Article 7 - Matériel de test

Les matériaux pour un test d'installation peuvent différer du produit proposé et peuvent avoir un surcoût.

Les délais et possibilités de livraisons doivent être discutées séparément.

Article 8 - Livraisons subséquentes

Lors de livraisons subséquentes, des quantités de commandes minimales et des prix potentiellement adaptés sont d'application.

Pour les matériaux standards de notre liste de prix, il est indiqué à combien ce surcoût éventuel s'élève. Pour d'autres matériaux, le surcoût est toujours sur demande.

Lors de livraisons subséquentes, de légères divergences du produit ne sont pas exclues.

Article 9 - Frais supplémentaires

Des frais supplémentaires peuvent être liés à certains services de Sto telles la réalisation de mock-ups et la rédaction de certains avis techniques en fonction de projets spécifiques. Ceux-ci feront l'objet d'un contrat distinct spécifique à conclure entre parties.

Article 10 - Spécifications techniques

Les règles générales de bon savoir-faire et les directives générales telles que décrites par le CSTC doivent toujours être respectées.

Les spécifications et exigences pour revêtements durs (identification et caractéristiques géométriques) selon la norme de produit :

- NBN B 23-004 Terre cuite
- NBN EN 14411 Carreaux céramiques
- NBN EN 15286 Pierres agglomérées
- NBN EN 12057 en NBN EN 1469 Produits en pierre naturelle

Article 11 - Euro-palettes

Euro-palette : 15,00 EUR/pièce

- Seul le nombre d'euro-palettes livrées peut être repris avec possibilité d'échange immédiatement à la livraison.

- Si collecte distincte de la livraison : 65,00 EUR/emplacement de palettes (1 emplacement de palettes = 15 euro-palettes)

Sto SA

Z.5 Mollem 43

B-1730 Asse

Tél. + 32 2 453 01 10

info.be@sto.com

www.sto.be

