



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

Réf. 130000001830/D

N° rév. 1.9

## StoLotusan MP

Date de révision 12.11.2024

Date d'impression 01.12.2024

### RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial StoLotusan MP

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Enduit de façade

Utilisations déconseillées Ces informations ne sont pas disponibles.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Sto nv/sa  
Z.5 Mollem 43  
B - 1730 Asse  
Téléphone: 02 45 30-110  
info.be@sto.com  
www.sto.be

Adresse e-mail de la personne responsable de FDS Belgen Steven Gilis, tél. 0472 363072  
s.gilis@sto.com

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence Belgen

Téléphone: +44 (0)1235 239 670  
Centre Antipoisons: 070 245 245

### RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique, Catégorie 3 H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Mentions de danger : H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
**Élimination:**  
P501 Rapporter le contenu/le contenant à une entreprise d'élimination de déchets agréée ou à un point de collecte communal.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

### Etiquetage supplémentaire

**EUH208** Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-octyl-2H-isothiazole-3-one, masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one[no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Il s'agit de conservateurs.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

**EUH211** Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

### Ordonnance sur les produits biocides (528/2012):

Contient Terbutryne  
, Pyrithione zincique, 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. En tant qu'agents pour la protection de revêtement suivant la directive sur les produits biocides (528/2012), article 58(3)

### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.2 Mélanges

#### Composants

| Nom Chimique           | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro<br>d'enregistrement | Classification                                              | Concentration<br>(% w/w) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| dioxyde de titane      | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17-XXXX             | Carc. 2; H351, Note V, Note W, Note 10                      | ≥ 1 - < 10               |
| Triéthoxy(octyl)silane | 2943-75-1<br>220-941-2<br>01-2119972313-39-XXXX              | Skin Irrit. 2; H315                                         | ≥ 1 - < 2,5              |
| Pyrithione zincique    | 13463-41-7<br>236-671-3                                      | Repr. 1B; H360D<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H301 | ≥ 0,0025 - < 0,01        |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

|                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                              |                                                                 | <p>STOT RE 1; H372<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410</p> <p>Facteur M (Toxicité<br/>aiguë pour le milieu<br/>aquatique): 1.000<br/>Facteur M (Toxicité<br/>chronique pour le milieu<br/>aquatique): 10</p> <p>Estimation de la toxicité<br/>aiguë</p> <p>Toxicité aiguë par voie<br/>orale: 221 mg/kg<br/>Toxicité aiguë par<br/>inhalation: 0,14 mg/l</p>    |                    |
| Terbutryne                   | 886-50-0<br>212-950-5                                           | <p>Acute Tox. 4; H302<br/>Skin Sens. 1B; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410</p> <p>Facteur M (Toxicité<br/>aiguë pour le milieu<br/>aquatique): 100<br/>Facteur M (Toxicité<br/>chronique pour le milieu<br/>aquatique): 100</p>                                                                                                                                               | ≥ 0,0025 - < 0,01  |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60-XXXX | <p>Acute Tox. 4; H302<br/>Acute Tox. 2; H330<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410</p> <p>Facteur M (Toxicité<br/>aiguë pour le milieu<br/>aquatique): 1<br/>Facteur M (Toxicité<br/>chronique pour le milieu<br/>aquatique): 1</p> <p>Limite de concentration<br/>spécifique<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,036 %</p> | ≥ 0,0025 - < 0,01  |
| 2-octyl-2H-isothiazole-3-one | 26530-20-1<br>247-761-7<br>613-112-00-5                         | <p>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 3; H311<br/>Acute Tox. 3; H301<br/>Skin Corr. 1; H314</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥ 0,0015 - < 0,005 |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

|                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                    |                                                                    | <p>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410</p> <p>Facteur M (Toxicité<br/>aiguë pour le milieu<br/>aquatique): 100<br/>Facteur M (Toxicité<br/>chronique pour le milieu<br/>aquatique): 100</p> <p>Limite de concentration<br/>spécifique<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,0015 %</p> <p>Estimation de la toxicité<br/>aiguë</p> <p>Toxicité aiguë par voie<br/>orale: 125 mg/kg<br/>Toxicité aiguë par<br/>inhalation: 0,27 mg/l<br/>Toxicité aiguë par voie<br/>cutanée: 311 mg/kg</p>                                  |          |
| masse de réaction de:5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one[no CE 247-500-7]et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1) | <p>55965-84-9</p> <p>613-167-00-5</p> <p>01-2120764691-48-XXXX</p> | <p>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 2; H310<br/>Acute Tox. 3; H301<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>EUH071</p> <p>Facteur M (Toxicité<br/>aiguë pour le milieu<br/>aquatique): 100<br/>Facteur M (Toxicité<br/>chronique pour le milieu<br/>aquatique): 100</p> <p>Limite de concentration<br/>spécifique<br/>Skin Corr. 1C<br/>≥ 0,6 %<br/>Skin Irrit. 2<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Eye Irrit. 2<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,0015 %<br/>Eye Dam. 1</p> | < 0,0002 |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

|  |  |         |  |
|--|--|---------|--|
|  |  | ≥ 0,6 % |  |
|--|--|---------|--|

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16.

### RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

#### 4.1 Description des premiers secours

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux     | En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.            |
| Inhalation            | Transférer la personne à l'air frais.<br>Garder la victime au repos et la maintenir au chaud.<br>Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                             |
| Contact avec la peau  | Enlever immédiatement tout vêtement souillé.<br>Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon ou utiliser un produit reconnu pour le nettoyage de la peau.<br>Ne PAS utiliser des solvants ou des diluants.<br>Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. |
| Contact avec les yeux | En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.<br>Consulter un médecin.                                                                       |
| Ingestion             | Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.<br>Ne PAS faire vomir.<br>Appeler un médecin.<br>Garder tranquille.                                                                                                                                               |

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Symptômes | Pas d'information disponible. |
|-----------|-------------------------------|

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Traitement | Traiter de façon symptomatique.<br>Pas d'information disponible. |
|------------|------------------------------------------------------------------|

### RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

#### 5.1 Moyens d'extinction

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                                          | Mousse résistant à l'alcool<br>Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )<br>Poudre chimique sèche<br>Eau pulvérisée                                                                                                                                               |
| Moyens d'extinction inappropriés                                        | Jet d'eau à grand débit                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange</b> | A l'état durci, le produit proprement dit est classé incombustible selon EN13501-1.<br><br>En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement de (d'):<br>Monoxyde de carbone<br>Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )<br>Oxydes d'azote (NO <sub>x</sub> ) |
| <b>5.3 Conseils aux pompiers</b>                                        | Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.                                                                                                                                                        |
| Conseils supplémentaires                                                | Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.                                                         |

### RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence</b> | Assurer une ventilation adéquate.<br>Ne pas respirer les vapeurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6.2 Précautions pour la protection de l'environnement</b>                           | Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.<br>En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage</b>                         | Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).<br>Nettoyer à l'aide de détergents. Éviter les solvants.<br>Évacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.<br>Nettoyer soigneusement la surface contaminée. |
| <b>6.4 Référence à d'autres rubriques</b>                                              | Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                            |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils pour une manipulation sans danger | Éviter le contact avec la peau et les yeux.<br>Entrée interdite à toute personne étrangère au service.<br>Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

Observer les réglementations de la protection du travail.

### Mesures d'hygiène

Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Enlever et laver les gants, y compris l'intérieur, et les vêtements contaminés avant la réutilisation.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.  
Conserver dans le conteneur d'origine.  
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.  
Protéger du gel, de la chaleur et du soleil.

#### Précautions pour le stockage en commun

Tenir éloigné des agents oxydants, des acides forts ou des alcalis.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour de plus amples informations, consulter également la fiche technique du produit.

## RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

| Composants        | No.-CAS    | Type de valeur<br>(Type d'exposition) | Paramètres de contrôle | Base   |
|-------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|--------|
| dioxyde de titane | 13463-67-7 | VLE 8 hr                              | 10 mg/m <sup>3</sup>   | BE OEL |

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

II Procédures de surveillance pour l'évaluation de l'exposition sur le lieu de travail : norme EN 482

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Mesures d'ordre technique

Veiller à une ventilation adéquate.

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Porter des lunettes de protection pour se protéger des projections de liquide.

Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166

#### Protection des mains

Délai de rupture : 480 min

Épaisseur du gant : 0,11 mm

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

Remarques : Mesures de prévention recommandées pour la protection de la peau  
Avant de commencer à travailler, appliquer une préparation pour soins de la peau, résistante à l'eau, sur les parties exposées de la peau. Porter des gants de protection en cas de contact avec la peau pendant l'application.

Gants en caoutchouc nitrile, par exemple: KCL 740 Dermatril® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)) ou de gants équivalents. Il est recommandé de porter des sous-gants en coton sous les gants de protection ! Les surfaces de la peau entrant en contact avec le produit doivent être enduites de crème de protection. Ces crèmes ne doivent en aucun cas être utilisées après un contact.

Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive 2016/425 (UE) et à la norme EN 374 qui en dérive. Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de sa matière mais aussi d'autres propriétés et diffère d'un fournisseur à l'autre.

Protection de la peau et du corps : Vêtements de travail  
Nettoyer soigneusement la peau après tout contact avec le produit.  
Ne PAS utiliser des solvants ou des diluants.

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.  
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.  
L'utilisateur doit porter un masque équipé d'un filtre à particules P2 lors de l'application par projection.  
Protection respiratoire conforme à EN 143.

### RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : pâteuse

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

---

## StoLotusan MP

Couleur : blanc

Odeur : Faible, caractéristique

Seuil olfactif : Pas de données disponibles

Point de fusion/point de congélation : Non applicable

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : non applicable

Limite d'explosivité, supérieure /  
Limite d'inflammabilité supérieure : Pas de données disponibles

Limite d'explosivité, inférieure /  
Limite d'inflammabilité inférieure : Pas de données disponibles

Point d'éclair : > 100 °C

Température de décomposition : Pas de données disponibles

pH : env. 10,5 - 11,4 (20 °C)

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

Viscosité  
Viscosité, dynamique : env. 18.000 - 22.000 mPa.s (20 °C)

Temps d'écoulement : Pas de données disponibles

Solubilité(s)  
Hydrosolubilité : complètement miscible

Coefficient de partage: n-  
octanol/eau : non déterminé

Pression de vapeur : Pas de données disponibles

Densité : env. 1,7 - 1,9 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Densité de vapeur relative : Pas de données disponibles

### 9.2 Autres informations

Explosifs : Non explosif

Propriétés comburantes : Non applicable

|| Inflammabilité (liquides) : Non applicable

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

Auto-inflammation : n'est pas auto-inflammable

Taux d'évaporation : non applicable

### RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

#### 10.1 Réactivité

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.2 Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

#### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Ces informations ne sont pas disponibles.

#### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

#### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Acides forts et bases fortes  
Oxydants forts

#### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

##### Toxicité aiguë

##### Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par inhalation : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par voie cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### Composants:

##### Pyrithione zincique:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë: 221 mg/kg

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | Méthode: Estimation de la toxicité aiguë conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008                                                                                            |
| Toxicité aiguë par inhalation                                                                                                                                               | Estimation de la toxicité aiguë: 0,14 mg/l<br>Atmosphère de test: poussières/brouillard<br>Méthode: Estimation de la toxicité aiguë conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008 |
| <b>Terbutryne:</b><br>Toxicité aiguë par voie orale                                                                                                                         | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                                                                                        |
| <b>1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:</b><br>Toxicité aiguë par voie orale                                                                                                       | DL50 (Rat): 532 mg/kg<br>Méthode: OCDE ligne directrice 401                                                                                                                      |
| Toxicité aiguë par inhalation                                                                                                                                               | CL50 (Rat): 0,4 mg/l<br>Durée d'exposition: 4 h<br>Atmosphère de test: poussières/brouillard                                                                                     |
| <b>2-octyl-2H-isothiazole-3-one:</b><br>Toxicité aiguë par voie orale                                                                                                       | Estimation de la toxicité aiguë: 125 mg/kg<br>Méthode: Estimation de la toxicité aiguë conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008                                              |
| Toxicité aiguë par inhalation                                                                                                                                               | Estimation de la toxicité aiguë: 0,27 mg/l<br>Atmosphère de test: poussières/brouillard<br>Méthode: Estimation de la toxicité aiguë conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008 |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                                                                                                                                             | Estimation de la toxicité aiguë: 311 mg/kg<br>Méthode: Estimation de la toxicité aiguë conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008                                              |
| <b>masse de réaction de:5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one[no CE 247-500-7]et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1):</b><br>Toxicité aiguë par voie orale | Toxique en cas d'ingestion.                                                                                                                                                      |
| Toxicité aiguë par inhalation                                                                                                                                               | Evaluation: Corrosif pour les voies respiratoires.<br>Mortel par inhalation.                                                                                                     |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                                                                                                                                             | Mortel par contact cutané.                                                                                                                                                       |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b><br><b>Produit:</b>                                                                                                              | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                                                                         |
| <b>Composants:</b><br><b>Triéthoxy(octyl)silane:</b>                                                                                                                        | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                 |
| <b>1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:</b>                                                                                                                                        | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                 |
| <b>2-octyl-2H-isothiazole-3-one:</b>                                                                                                                                        | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                                                                                            |
| <b>masse de réaction de:5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one[no CE 247-500-7]et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1):</b>                                  |                                                                                                                                                                                  |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

#### Produit:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Composants:

##### Pyrithione zincique:

Provoque de graves lésions des yeux.

##### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Provoque de graves lésions des yeux.

##### 2-octyl-2H-isothiazole-3-one:

Provoque de graves lésions des yeux.

masse de réaction de:5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one[no CE 247-500-7]et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1):

Provoque de graves lésions des yeux.

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

#### Composants:

##### Terbutryne:

Espèce

Souris

Méthode

OCDE ligne directrice 429

Peut provoquer une allergie cutanée.

##### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Peut provoquer une allergie cutanée.

##### 2-octyl-2H-isothiazole-3-one:

Peut provoquer une allergie cutanée.

masse de réaction de:5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one[no CE 247-500-7]et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1):

Peut provoquer une allergie cutanée.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

#### Produit:

Génotoxicité in vitro

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Cancérogénicité

#### Produit:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Composants:

##### dioxyde de titane:

Susceptible de provoquer le cancer.

### Toxicité pour la reproduction

#### Produit:

Effets sur la fertilité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour le développement

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

### Composants:

#### Pyrithione zincique:

Toxicité pour le développement      Peut nuire au fœtus.

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

#### Produit:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

#### Produit:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Composants:

#### Pyrithione zincique:

Evaluation      Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

### **Toxicité par aspiration**

#### Produit:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Information supplémentaire**

#### Produit:

Le produit n'est pas contrôlé en tant que tel. Le mélange est classé selon l'annexe I de l'ordonnance (CE) 1272/2008. (détails : voir chapitres 2 et 3).

## **11.2 Informations sur les autres dangers**

### **Propriétés perturbant le système endocrinien**

#### Produit:

Evaluation      : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### **Information supplémentaire**

#### Produit:

Remarques      : Le produit n'est pas contrôlé en tant que tel. Le mélange est classé selon l'annexe I de l'ordonnance (CE) 1272/2008. (détails : voir chapitres 2 et 3).

## **RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

### **12.1 Toxicité**

#### Produit:

Toxicité pour les poissons      Pas de données disponibles

### Composants:

#### Pyrithione zincique:

Toxicité pour les poissons      CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): 0,0104 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Méthode: OCDE ligne directrice 203

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques                      | CE50 (Daphnia (Daphnie)): 0,051 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                                                                                                                                                         |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                                        | CE50 (Skeletonema costatum (diatomée marine)): 0,0013 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br><br>NOEC (Skeletonema costatum (diatomée marine)): 0,00046 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201                                    |
| Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique)                                | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)                                    | NOEC: 0,00125 mg/l<br>Durée d'exposition: 28 jr<br>Espèce: Danio rerio (poisson zèbre)                                                                                                                                                                         |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) | NOEC: 0,0022 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 jr<br>Espèce: Daphnia (Daphnie)<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 211                                                                                                                                              |
| Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique)                            | 10                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Terbutryne:</b><br>Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique)          | 100                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toxicité pour les microorganismes                                                  | EC20 (boue activée): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 3 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 209                                                                                                                                                               |
| Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique)                            | 100                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:</b><br>Toxicité pour les poissons                 | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 2,2 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203                                                                                                                                    |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques                      | CE50 (Daphnia (Daphnie)): 3,27 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                                                                                                                                                          |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                                        | CE50 (Selenastrum capricornutum (algue verte)): 0,11 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201<br><br>NOEC (Selenastrum capricornutum (algue verte)): 0,04 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201 |
| Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique)                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)                                    | NOEC: 0,21 mg/l<br>Durée d'exposition: 28 jr                                                                                                                                                                                                                   |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)<br>Méthode: OCDE ligne directrice 215                                                                                                |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique)                                                                                       | NOEC: 1,2 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 jr<br>Espèce: Daphnia (Daphnie)<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 211                                                                        |
| Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique)                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                     |
| <b>2-octyl-2H-isothiazole-3-one:</b><br>Toxicité pour les poissons                                                                                                       | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0,05 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h                                                                                                |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques                                                                                                            | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 0,42 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h                                                                                                         |
| Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique)                                                                                                                      | 100                                                                                                                                                                                   |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique)                                                                                       | NOEC: 0,058 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 jr<br>Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )                                                                                              |
| Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique)                                                                                                                  | 100                                                                                                                                                                                   |
| <b>masse de réaction de:5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one[no CE 247-500-7]et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1):</b><br>Toxicité pour les poissons | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0,19 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h                                                                                                |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques                                                                                                            | CE50 (Daphnia (Daphnie)): 0,12 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h                                                                                                                       |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                                                                                                                              | CE50 (Skeletonema costatum (diatomée marine)): 0,0052 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br><br>NOEC (Skeletonema costatum (diatomée marine)): 0,00049 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h |
| Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique)                                                                                                                      | 100                                                                                                                                                                                   |
| Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)                                                                                                                          | NOEC: 0,098 mg/l<br>Durée d'exposition: 28 jr<br>Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 210                                               |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique)                                                                                       | NOEC: 0,004 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 jr<br>Espèce: Daphnia (Daphnie)                                                                                                            |
| Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique)                                                                                                                  | 100                                                                                                                                                                                   |

### 12.2 Persistance et dégradabilité

#### Produit:

Biodégradabilité

Pas de données disponibles

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

### Composants:

#### **Pyrithione zincique:**

Biodégradabilité

Inoculum: boue activée  
dégradable rapidement  
Biodégradation: > 85 %  
Méthode: OCDE Ligne directrice 303A

#### **Terbutryne:**

Biodégradabilité

Inoculum: boue activée  
non dégradable rapidement  
Biodégradation: 0 %  
Méthode: OCDE ligne directrice 301F

#### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:**

Biodégradabilité

non dégradable rapidement

#### **2-octyl-2H-isothiazole-3-one:**

Biodégradabilité

Difficilement biodégradable.

#### **masse de réaction de:5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one[no CE 247-500-7]et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1):**

Biodégradabilité

non dégradable rapidement

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

#### Produit:

Bioaccumulation

Pas de données disponibles

### Composants:

#### **Pyrithione zincique:**

Coefficient de partage: n-octanol/eau

log Pow: 1,21  
Méthode: OCDE ligne directrice 107

#### **Terbutryne:**

Bioaccumulation

Facteur de bioconcentration (FBC): 103  
Méthode: Méthode de calcul

Coefficient de partage: n-octanol/eau

log Pow: 3,19  
Méthode: OCDE Ligne directrice 117

#### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:**

Coefficient de partage: n-octanol/eau

log Pow: 0,7  
Méthode: OCDE Ligne directrice 117

### 12.4 Mobilité dans le sol

#### Produit:

Mobilité

Pas de données disponibles

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Produit:

Evaluation

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus..

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Produit:

Evaluation

: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### 12.7 Autres effets néfastes

#### Produit:

Information écologique supplémentaire

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.  
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

L'utilisateur est responsable du bon codage et de la désignation exacte des déchets produits.  
En cas d'utilisation conforme aux directives, le code de nomenclature des déchets (CED), catégorie 17.09, "autres déchets de construction et de démolition"  
Laisser sécher les restes de crépi ou les épaissir avec un liant contenant du ciment.  
Éliminer les restes non durcis selon la réglementation du code déchet.

Emballages contaminés

Les emballages qui ne sont pas convenablement vidés doivent être éliminés comme ayant été utilisés.  
Recyclage des emballages vides.

Code d'élimination des déchets

08 01 11\* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

(\*) déchet dangereux au sens de la directive 2008/98/EG

## RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.4 Groupe d'emballage

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.5 Dangers pour l'environnement

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

Remarques Ces informations ne sont pas disponibles.

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Remarques Non applicable

## RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

COV (composés organiques volatils)  
Directive 2010/75/UE

0,5 %

COV (composés organiques volatils)  
Directive 2004/42/CE

ne tombe pas sous la Directive 2004/42/CE

Règlement (UE) N° 649/2012 du  
Parlement européen et du Conseil  
concernant les exportations et  
importations de produits chimiques  
dangereux

Non applicable

REACH - Restrictions  
applicables à la fabrication, à la  
mise sur le marché et à  
l'utilisation de certaines  
substances dangereuses et de  
certains mélanges et articles  
dangereux (Annexe XVII)

Les conditions de limitation pour les entrées suivantes doivent être prises en compte:  
(75, 3)

Pyrithione zincique (30)

Autres réglementations

Observer les réglementations de la protection du travail.

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Ces informations ne sont pas disponibles.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

### RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

Les modifications par rapport à la version précédente sont repérées dans la marge de gauche.

**Les informations données par cette fiche de données de sécurité correspondent à l'état actuel de nos connaissances et respectent la législation nationale et européenne. Les conditions de travail de l'utilisateur se soustraient cependant à notre connaissance et à notre contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour répondre aux exigences des lois. Les informations données dans la présente fiche décrivent les exigences de sécurité relatives à notre produit mais ne donnent pas la garantie des propriétés de celui-ci.**

#### Texte complet pour phrase H

|       |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301  | : Toxique en cas d'ingestion.                                                                                    |
| H302  | : Nocif en cas d'ingestion.                                                                                      |
| H310  | : Mortel par contact cutané.                                                                                     |
| H311  | : Toxique par contact cutané.                                                                                    |
| H314  | : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                          |
| H315  | : Provoque une irritation cutanée.                                                                               |
| H317  | : Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                           |
| H318  | : Provoque de graves lésions des yeux.                                                                           |
| H330  | : Mortel par inhalation.                                                                                         |
| H351  | : Susceptible de provoquer le cancer par inhalation.                                                             |
| H360D | : Peut nuire au fœtus.                                                                                           |
| H372  | : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400  | : Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                   |
| H410  | : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                        |

#### Texte complet pour autres abréviations

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Toxicité aiguë                                                        |
| Aquatic Acute   | : Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique                  |
| Aquatic Chronic | : Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique              |
| Carc.           | : Cancérogénicité                                                       |
| Eye Dam.        | : Lésions oculaires graves                                              |
| Repr.           | : Toxicité pour la reproduction                                         |
| Skin Corr.      | : Corrosion cutanée                                                     |
| Skin Irrit.     | : Irritation cutanée                                                    |
| Skin Sens.      | : Sensibilisation cutanée                                               |
| STOT RE         | : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé

## StoLotusan MP

substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

### Information supplémentaire

#### Autres informations

Temporairement et jusqu'à épuisement de nos stocks, il se peut que vous constatiez des différences entre le marquage sur les emballages et les indications de la fiche de sécurité. Nous vous prions de nous en excuser.

#### Service émetteur

Département TIQS  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
e.volz@sto.com  
Steven Gilis, tél. 0472 363072  
s.gilis@sto.com

#### Personne de contact Belgique

Code du produit  
BE / FR

PROD0962