



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Réf. 130000005230/D

N° rév. 1.5

## StoPox GH 530 Komp. A

Date de révision 05.08.2021

Date d'impression 13.08.2021

### RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

#### 1.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Nom commercial StoPox GH 530 Komp. A

Identifiant Unique De Formulation (UFI) Y7C2-20F4-300Y-A6TH

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Produit de peinture

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

Utilisations déconseillées Ces informations ne sont pas disponibles.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Sto nv/sa  
Z.5 Mollem 43  
B - 1730 Asse  
Téléphone: 02 45 30-110 info.be@sto.com  
Télécopie: 02 45 30-301 www.sto.be

Adresse e-mail de la personne responsable de FDS Belgen Steven Gilis, tél. 0472 363072  
s.gilis@sto.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence Belgen Téléphone: +44 (0)1235 239 670  
Centre Antipoisons: 070 245 245

### RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Liquides inflammables, Catégorie 3 H226: Liquide et vapeurs inflammables.

Irritation cutanée, Catégorie 2 H315: Provoque une irritation cutanée.

Irritation oculaire, Catégorie 2 H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique, Catégorie 2 H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger : H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P261 Éviter de respirer les vapeurs.  
P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
**Intervention:**  
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.  
**Élimination:**  
P501 Rapporter le contenu/le contenant à une entreprise d'élimination de déchets agréée ou à un point de collecte communal.

### Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane

### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

#### 3.2 Mélanges Composants

| Nom Chimique                              | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro<br>d'enregistrement    | Classification                                                                                                                                                                                            | Concentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| bis-[4-(2,3-époxypoxy)phényl]propane      | 1675-54-3<br>216-823-5<br>603-073-00-2<br>01-2119456619-26-XXXX | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>Limite de concentration<br>spécifique<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>≥ 5 % | ≥ 30 - < 50              |
| Diisopropylnaphtalène, mélange d'isomères | 38640-62-9<br>254-052-6<br>01-2119565150-48-XXXX                | Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>Facteur M (Toxicité<br>chronique pour le milieu<br>aquatique): 1                                                                                   | ≥ 2,5 - < 10             |
| éthanol                                   | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43-XXXX   | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                  | ≥ 1 - < 3                |

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16.

### RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

#### 4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux

Si les symptômes persistent ou en cas de doute, consulter un médecin.  
Le secouriste doit se protéger.

Inhalation

Amener à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle des vapeurs ou des

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | produits de décomposition.<br>Consulter un médecin après toute exposition importante.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contact avec la peau  | Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.<br>Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.<br>Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon ou utiliser un produit reconnu pour le nettoyage de la peau.<br>Ne PAS utiliser des solvants ou des diluants.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. |
| Contact avec les yeux | En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.<br>Consulter un médecin.<br>Une bouteille rince-œil doit être disponible à portée de main                                                                                          |
| Ingestion             | Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.<br>Ne PAS faire vomir.<br>Appeler un médecin.                                                                                                                                                                                             |

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes | Le contact avec les yeux ou la peau provoque une irritation.<br>Un contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation cutanée et/ou une dermatite et une sensibilisation chez les personnes prédisposées. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement | Traiter de façon symptomatique.<br>Si les symptômes persistent ou en cas de doute, consulter un médecin. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1 Moyens d'extinction

|                                |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | CO <sub>2</sub> , poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau à grand débit

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement de (d'):  
Monoxyde de carbone  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)  
Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>)

### 5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.  
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques

Conseils supplémentaires

Faire attention que l'eau à éteindre l'incendie ne coule pas dans les égouts, la terre ou les eaux. L'eau et la terre contaminées doivent être évacuées selon la législation en vigueur.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

### RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence</b> | Ne pas respirer la vapeur/l'aérosol.<br>Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.<br>Utiliser un équipement de protection individuelle.<br>Assurer une ventilation adéquate.<br>Entrée interdite à toute personne étrangère au service.                                                                    |
| <b>6.2 Précautions pour la protection de l'environnement</b>                           | Éviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.<br>Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.                                                                                                                                                                                   |
| <b>6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage</b>                         | Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).<br>Nettoyer soigneusement la surface contaminée. |
| <b>6.4 Référence à d'autres rubriques</b>                                              | Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils pour une manipulation sans danger | Éviter le contact avec la peau et les yeux.<br>Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.<br>Les personnes qui ont souffert de problèmes de sensibilisation de la peau ou d'asthme, d'allergies, de maladies respiratoires chroniques ou répétées ne devraient jamais être employées lors d'opérations dans lesquelles ce mélange est utilisé.<br>Observer les réglementations de la protection du travail.<br>Ne pas réutiliser des récipients vides. |
| Mesures d'hygiène                          | Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.<br>Entreposer séparément les vêtements de travail.<br>Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.<br>après laver les mains utiliser une crème grasse<br>Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.                                                                                                                                              |

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs | Tenir hors de portée des enfants.<br>Conserver dans le conteneur d'origine.<br>Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.<br>Protéger du gel, de la chaleur et du soleil.<br>Conserver dans un endroit sec. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

Indications pour la protection  
contre l'incendie et l'explosion

Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition au poste de travail.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. Des mélanges inflammables peuvent se constituer dans les fûts vidangés.

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Le produit ne doit être utilisé que dans des locaux dépourvus de toutes flammes nues ou autres sources d'ignition.

Le port de chaussures et de vêtements antistatiques est recommandé. Utiliser un outillage ne provoquant pas de d'étincelles.

Précautions pour le stockage  
en commun

Pas de matières à signaler spécialement.

**7.3 Utilisation(s) finale(s)  
particulière(s)**

Pour de plus amples informations, consulter également la fiche technique du produit.

### RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### 8.1 Paramètres de contrôle

Limite(s) d'exposition

| Composants |                                                                                      | No.-CAS                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Base       | Type:                                                                                | Paramètres de contrôle  |
| éthanol    |                                                                                      | 64-17-5                 |
| BE OEL     | Valeur limite                                                                        | 1.907 mg/m <sup>3</sup> |
| BE OEL     | Valeur limite                                                                        | 1.000 ppm               |
| Remarques: | Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle. |                         |

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

#### 8.2 Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques appropriés**

Il faut prévoir un point de lavage/de l'eau pour le nettoyage des yeux et de la peau.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

a) Protection des yeux/du  
visage  
b) Protection de la peau  
Protection des mains

Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166

Temps d'utilisation: < 60 min

Épaisseur minimale: 0,4 mm

Des gants en matériaux suivants sont appropriés comme antiéclaboussures:

Gants en caoutchouc nitrile, par exemple: KCL 730 Camatril® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)) ou de gants équivalents.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

Les gants imprégnés doivent être immédiatement éliminés !

Temps d'utilisation: > 480 min  
Épaisseur minimale: 0,7 mm  
En cas de contact prolongé (max. 8 heures), il est possible d'utiliser des gants en matériau suivant :

Les gants en caoutchouc fluoré peuvent être utilisés, p. ex. KCL 890 Vitoject® ((Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)), ou similaires.  
Éliminer les gants imprégnés à la fin du poste de travail !

Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive 2016/425 (UE) et à la norme EN 374 qui en dérive.  
Il est recommandé de porter des sous-gants en coton sous les gants de protection !  
Pour éviter des problèmes de peau, le porter de gants est à réduire à la limite nécessaire.  
Utiliser seulement des gants protecteurs contre produits chimiques avec un étiquetage CE de la catégorie III.

### Protection du corps

Vêtements étanches  
En cas de risque d'éclaboussures, porter:  
Tablier et bottes résistants aux solvants

### c) Protection respiratoire

Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire.  
Type de Filtre recommandé:  
Filtre combiné A/P2, ou éventuellement un appareil de protection respiratoire autonome.  
Protection respiratoire conforme à EN 14387.  
Utiliser un appareil de protection respiratoire autonome lors des opérations de sauvetage et d'entretien dans les cuves de stockage.

### Mesures de protection générales et indications diverses

Les indications concernant l'équipement de protection personnel sont valables pour la manipulation de chacun des composants ainsi que du mélange prêt à être appliqué.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Conseils généraux

Éviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.  
Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.

## RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Aspect  | liquide         |
| Couleur | beige           |
| Odeur   | caractéristique |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

|                                                                       |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seuil olfactif                                                        | Pas de données disponibles                                                                            |
| pH                                                                    | 6 - 8 (23 °C)<br>Concentration: 5 %                                                                   |
| Point de fusion/point de congélation                                  | Pas de données disponibles                                                                            |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition                 | Pas de données disponibles                                                                            |
| Point d'éclair                                                        | 28 °C<br>Méthode: ISO 2719                                                                            |
| Taux d'évaporation                                                    | non applicable                                                                                        |
| Inflammabilité (solide, gaz)                                          | non applicable                                                                                        |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | Pas de données disponibles                                                                            |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | Pas de données disponibles                                                                            |
| Pression de vapeur                                                    | Pas de données disponibles                                                                            |
| Densité de vapeur                                                     | Pas de données disponibles                                                                            |
| Densité                                                               | env. 1,42 - 1,48 g/cm <sup>3</sup> (23 °C)                                                            |
| Solubilité(s)<br>Hydrosolubilité                                      | non miscible                                                                                          |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                                 | non déterminé                                                                                         |
| Température d'auto-inflammabilité                                     | n'est pas auto-inflammable                                                                            |
| Température de décomposition                                          | Pas de données disponibles                                                                            |
| Viscosité<br>Viscosité, dynamique                                     | env. 2.000 - 2.600 mPa.s (23 °C)                                                                      |
| Viscosité, cinématique                                                | Pas de données disponibles                                                                            |
| Propriétés explosives                                                 | Non explosif<br>Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. |
| Propriétés comburantes                                                | Non applicable                                                                                        |

### 9.2 Autres informations

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Temps d'écoulement | Pas de données disponibles |
|--------------------|----------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

### RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

#### 10.1 Réactivité

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.2 Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

#### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactions dangereuses | Réaction aux amines.<br>Réactions aux acides.<br>Réagit avec les substances suivantes:<br>déchets basiques |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.4 Conditions à éviter

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions à éviter | Sources directes de chaleur.<br>En plein soleil pendant une période de temps prolongée. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.5 Matières incompatibles

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matières à éviter | Acides forts et bases fortes<br>Eviter tout contact accidentel avec des amines.<br>Oxydants forts |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.  
La polymérisation est une réaction hautement exothermique et peut générer une chaleur suffisante pour provoquer la décomposition thermique et/ou la rupture des conteneurs.  
En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux peuvent se former, comme:  
Gaz hydrochlorique (HCl)

### RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

##### Toxicité aiguë

##### Produit:

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par inhalation | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie cutanée | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Corrosion cutanée/irritation cutanée

##### Produit:

Provoque une irritation cutanée.

##### Composants:

##### bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane:

Provoque une irritation cutanée.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

#### Produit:

Provoque une sévère irritation des yeux.

#### Composants:

##### **bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane:**

Provoque une sévère irritation des yeux.

#### **éthanol:**

Espèce

Lapin

Méthode

OCDE ligne directrice 405

Provoque une sévère irritation des yeux.

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

#### Produit:

Peut provoquer une allergie cutanée.

Ne provoque pas de sensibilisation respiratoire.

#### Composants:

##### **bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane:**

Peut provoquer une allergie cutanée.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

#### Produit:

Génotoxicité in vitro

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Cancérogénicité

#### Produit:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité pour la reproduction

#### Produit:

Effets sur la fertilité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour le développement

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

#### Produit:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

#### Produit:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité par aspiration

#### Produit:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Composants:

##### **Diisopropylnaphtalène, mélange d'isomères:**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

### Information supplémentaire

#### Produit:

Le produit n'est pas contrôlé en tant que tel. Le mélange est classé selon l'annexe I de l'ordonnance (CE) 1272/2008. (détails : voir chapitres 2 et 3).

### 11.2 Informations sur les autres dangers

#### Propriétés perturbant le système endocrinien

##### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### Information supplémentaire

#### Produit:

Remarques : Le produit n'est pas contrôlé en tant que tel. Le mélange est classé selon l'annexe I de l'ordonnance (CE) 1272/2008. (détails : voir chapitres 2 et 3).

## RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### 12.1 Toxicité

#### Produit:

Toxicité pour les poissons Pas de données disponibles

#### Composants:

##### **Diisopropylnaphtalène, mélange d'isomères:**

Toxicité pour les poissons CL50 (Oryzias latipes (médaka)): 2,44 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) NOEC: 0,013 mg/l  
Durée d'exposition: 21 jr  
Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie)  
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique) 1

### 12.2 Persistance et dégradabilité

#### Produit:

Biodégradabilité Pas de données disponibles

#### Composants:

##### **bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane:**

Biodégradabilité non dégradable rapidement

##### **Diisopropylnaphtalène, mélange d'isomères:**

Biodégradabilité Difficilement biodégradable.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

#### Produit:

Bioaccumulation Pas de données disponibles

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

### Composants:

#### **Diisopropylnaphtalène, mélange d'isomères:**

Coefficient de partage: n-octanol/eau      log Pow: > 4,5

### 12.4 Mobilité dans le sol

#### Produit:

Mobilité      Pas de données disponibles

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Produit:

Evaluation      Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus..

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Produit:

Evaluation      : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### 12.7 Autres effets néfastes

#### Produit:

Information écologique supplémentaire      Ne pas utiliser à proximité immédiate de l'eau. Veiller à ce que le produit et les résidus ne parviennent pas dans les eaux, le sol ou les égouts.  
De petites quantités coulées dans le sol suffisent pour infecter l'eau potable.  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit                        | L'utilisateur est responsable du bon codage et de la désignation exacte des déchets produits.<br>En cas d'utilisation conforme aux directives, le code de nomenclature des déchets (CED), catégorie 17.09, "autres déchets de construction et de démolition"<br>Éliminer les restes non durcis selon la réglementation du code déchet. |
| Emballages contaminés          | Les emballages qui ne sont pas convenablement vidés doivent être éliminés comme ayant été utilisés.<br>Recyclage des emballages vides.                                                                                                                                                                                                 |
| Code d'élimination des déchets | 08 01 11* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses                                                                                                                                                                                                                          |

(\*) déchet dangereux au sens de la directive 2008/98/EG

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

### RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

|      |      |
|------|------|
| ADN  | 1866 |
| ADR  | 1866 |
| RID  | 1866 |
| IMDG | 1866 |
| IATA | 1866 |

#### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| ADN  | RÉSINE EN SOLUTION              |
| ADR  | RÉSINE EN SOLUTION              |
| RID  | RÉSINE EN SOLUTION              |
| IMDG | RESIN SOLUTION<br>(Epoxy resin) |
| IATA | Resin solution                  |

#### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

|      |   |
|------|---|
| ADN  | 3 |
| ADR  | 3 |
| RID  | 3 |
| IMDG | 3 |
| IATA | 3 |

#### 14.4 Groupe d'emballage

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>ADN</b>                        |     |
| Groupe d'emballage                | III |
| Code de classification            | F1  |
| Numéro d'identification du danger | 30  |
| Étiquettes                        | 3   |
| <b>ADR</b>                        |     |
| Groupe d'emballage                | III |
| Code de classification            | F1  |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

Numéro d'identification du danger 30

Étiquettes 3

Code de restriction en tunnels (D/E)

### RID

Groupe d'emballage III

Code de classification F1

Numéro d'identification du danger 30

Étiquettes 3

### IMDG

Packaging group III

Labels 3

EmS number F-E, S-E

### IATA

Packaging group III

Labels 3

### 14.5 Dangers pour l'environnement

#### ADR

Dangereux pour l'environnement : oui

#### IMDG

Polluant marin : oui

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques

Ces informations ne sont pas disponibles.

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Remarques

Non applicable

## RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

## StoPox GH 530 Komp. A

COV (composés organiques volatils)

Directive 2010/75/UE 2,8 %

COV (composés organiques volatils)

Directive 2004/42/CE 2,8 %  
41,8 g/l

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/j) : 500 g/l Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.

Règlement (CE) N° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Non applicable

Autres indications

Pour de plus amples informations, consulter également la fiche technique du produit.

Autres réglementations

Suivre la directive 92/85/CEE au sujet de la sécurité et de la santé des femmes enceintes au travail.  
Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de la jeunesse au travail.

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Ces informations ne sont pas disponibles.

## RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

Les modifications par rapport à la version précédente sont repérées dans la marge de gauche.

**Les informations données par cette fiche de données de sécurité correspondent à l'état actuel de nos connaissances et respectent la législation nationale et européenne. Les conditions de travail de l'utilisateur se soustraient cependant à notre connaissance et à notre contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour répondre aux exigences des lois. Les informations données dans la présente fiche décrivent les exigences de sécurité relatives à notre produit mais ne donnent pas la garantie des propriétés de celui-ci.**

### Texte complet pour phrase H

- H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315 : Provoque une irritation cutanée.
- H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

néfastes à long terme.

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic | : Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique |
| Asp. Tox.       | : Danger par aspiration                                    |
| Eye Irrit.      | : Irritation oculaire                                      |
| Flam. Liq.      | : Liquides inflammables                                    |
| Skin Irrit.     | : Irritation cutanée                                       |
| Skin Sens.      | : Sensibilisation cutanée                                  |

## Information supplémentaire

|                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autres informations | Temporairement et jusqu'à épuisement de nos stocks, il se peut que vous constatiez des différences entre le marquage sur les emballages et les indications de la fiche de sécurité. Nous vous prions de nous en excuser. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Service émetteur             | Abteilung TIQ<br>Sto SE & Co. KGaA Stühlingen<br>p.hammerschmitt@sto.com |
| Personne de contact Belgique | Steven Gilis, tél. 0472 363072<br>s.gilis@sto.com                        |

Code du produit  
BE / FR

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

---

## **StoPox GH 530 Komp. A**